

CODEX
MEDICAMENTARIUS
EUROPAEUS

VOL. IX.

PHARMACOPOEA

SVECICA

MEDIOLANI

MDCCCXXVI

Excudebat Societas Typogr. Classicorum Italiae Scriptorum

Sumptibus Editoris.

LECTORI

Quinta jam prodit in lucem Editio Codicis nostri Pharmaceutici, examine severiore recognita; Naturae enim cognitio, Seculi spatio, mirum quantum aucta fuit et illustrata. Non omnis tamen soli proles adhuc reperta est; necdum cunctae insitae sibi virtutes explicitae. Septentrionales nostri in Naturae indagatione meridionalis Europae scrutatoribus minime inferiores aut segniores fuerunt. Herbarum classes, genera et species designabantur ab immortali Carolo Linné, hujusque communi Botanicorum consensu electi Principis denominationes per orbem solae valebant, et in posterum probabiliter manebunt. Omnes Animalis etiam Regni Cives perspicacissimo huic Epoptae parere jubebantur. — Inter naturalium rerum investigatores callidissimus Carolus W. Scheele jure potuerat gloriari, Philosophis sui aevi chemicis antiphlogistici Systematis primo sese principia adumbrasse. Nec genuini Antistitum horum nepotes, viri ingenio ac doctrina clari, nobis desunt.

Animalia pariter ac vegetabilia, vel medicamenta, ut pharmaceutice loquitur, simplicia, indagatori naturalium procreationum in terrarum orbe, si quis oculato, celebratissimo Olao Swartz censenda et suo quoque nomine speciali designanda, fiden-

ter obtulimus. In secretis Naturae adytis persequendis acutissimo Jacobo Berzelio nostro, chemici cujusque remedii normam dedimus praecipiendam, terminosque novo Chemicorum systemati congruentes, obsoletorum loco, substituendos. Nomenclatura haec adoptata nonnullis initio gravis forte et molesta videatur; cum vero genuina partium constituentium qualitas vel indoles, ipsa terminologia, indicatur et evidenter exhibetur, brevi speramus, sermonem illum ab artis cultoribus acceptum iri. Denominationem porro Pharmacorum compositorum a praecipuis contentis rectius sumendam esse censuimus, quam a virtute praesumta medica, nonnunquam ambigua. Ut vero omnis in re tanti momenti absit error, nomina usitatissima vulgaria, sive antiquata, recentioribus apposuimus. Ut demum detur subsidium titulos reperiendi mutatos, binus accessit Index.

In adornanda materiae pharmaceuticae supellectile parsimoniam, sive penuriam incongruam esse existimavimus; eae vero species, quarum praesentia in minoribus oppidorum provincialium pharmacopoliis non postulatur, signo crucis (†) indicantur. Remediorum compositorum, quantum fieri potuit, luxuriem diminuimus, et non nisi vere experta operi huic inseruimus. Praescriptionis simplicitatem, quam divus Medicorum Sueciae Pater, artisque nostrae rationalis in Patria conditor, Rosén a Rosenstein, primus introduxit, religiose servavimus, et Rectoris hujus moderamen et typum, si quando simplicium pharmacorum compositione opus sit, seri retineant discipulorum discipuli.

Grati exinde nos memoresque publice subsidium

agnoscimus eximium, quo consulti Socii Collegii honorarii, Facultates Academiarum Medicae, nec non Societas Urbis Dominae pharmaceutica, conatui nostro succurrere voluerunt. Sodalium experientiae, vel forte assuetudini potius practicae, in delectu cujusque pharmaci, in quinta hac Libri Medicamentarii editione, aegre obsistere inter nos convenit. Celebriores Pharmacopoeas peregrinas neque consulere neglеximus, et nonnulla in illis jure approbata, tam praescripta chemica, quam composita, mutuo sumta, hic inserere decrevimus. Religioni deinde sibi duxit Collegium, opiata et medicamenta vehementiora, heroica dicta, in compositis, veteri plane exhibitione, vel solita dosi, servare.

Ordinem alphabeticum, utpote commodiorem, et fere insciis faciliorem, ulterius retinuimus. Tabulam quoque posologam pharmacorum validiorum hac vice apposuimus. Non nisi pondere medicinali variantium liquidorum, ita ut solidorum summam aestimare liceat; mere aquosa solummodo mensurari concessum sit, vase tamen ita facto, ut omnes divisiones pondere nominatae Staterae perfecte respondeant. Ne librando aliter quis error accidat, statuimus, nulli in posterum, Medico aut Pharmaceutico, licitum sit, characteribus figuratis, sive signis chemico-pharmaceuticis, sed literis uti omnino expressis. Datum Holmiae ex aedibus Regii Collegii Sanitatis Calendis Maji MDCCCXVII.

SIGNORUM EXPLICATIO

* Materiem denotat Patriae indigenam,
† ——— jussu Medici practici in Officinis venalem,
☿ ——— sine permissu speciali non divendendam.

PONDERA

Granum Assi troico $1\frac{23}{80}$, vel Grammati gallico 0,061846 aequale est (*).

Scrupulus grana viginti continet; Grammati gallico 1,236899 aequalis est.

Drachma scrupulos tres continet; Grammatibus gallicis 3,710696 aequalis.

Uncia drachmas octo continet; Grammatibus gallicis 29,685573 aequalis.

Libra uncias duodecim continet; Assibus troicis 7416, vel Grammatibus gallicis 356,226873 aequalis.

Cantharus uncias circiter octo et octoginta continet.

Bilibra duplum librae habet; Sesqui ($1\frac{1}{2}$) est totum et dimidium; Semis ($\frac{1}{2}$) est dimidium ponderis alicujus. e. gr. Bilibra cum semisse = Librae duae cum dimidia; Sesquilibra = Libra una cum dimidia = Libra sesquialtera; Selibra = Libra dimidia; Semuncia = Uncia dimidia.

(*) 1 Pied de Roi = 0,324839 Metre;
1 Pied de Roi = 1,094 pedi Suecico;
1 Pollex cub. Suec. = 0,000026179024475 Metre;
1 Pollex cub. Suec. aquae = 26,17902445 Grammes = 545 Ass. troicis.

TABULA, PONDERUM RATIONEM SISTENS

	Libra	Selibra	Uncia	Semuncia	Drachma	Semidrachma	Scrupulus	Scrupulus semis	Granum
Libra - - - -	1	2	12	24	96	192	288	576	5760
Libra dimidia - -	—	1	6	12	48	96	144	288	2880
Uncia - - - -	—	—	1	2	8	16	24	48	480
Uncia dimidia - -	—	—	—	1	4	8	12	24	240
Drachma - - -	—	—	—	—	1	2	3	6	60
Drachma dimidia -	—	—	—	—	—	1	1 1/2	3	30
Scrupulus - - -	—	—	—	—	—	—	1	2	20
Scrupulus dimidius	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Granum - - -	—	—	—	—	—	—	—	—	1

CANONES

1. Herbae earumque partes, recens collectae et mundatae, celeriter siccentur in aëre mutato calido, non humido.

2. Pharmaca aromatica, narcotica et alia, materie subtili volatili praedita, in vasis vitreis bene obturatis serventur, nec nisi usu urgente, in pulverem redigantur.

3. Medicaminum compositorum singuli ingredientia solida, separatim pulverata, ponderentur.

4. Olea, Tincturae, Condita, Electuaria, Extracta, Pastae, Mella, Syrupi, Gelatinae, Emulsiones, Decocta et Infusa in vasis vitreis, porcellaneis, singulis natro vitreatis (saltglaserade), aut stanneis (e stanno puro) serventur; et in quorum confectione opus est aqua, illa pluvia sit purissima vel destillata. Aceta, Vina, Syrupi acidi, Oxymellita, Linctus et Solutiones (*) in vasis tantummodo vitreis parentur et reponantur.

5. Aquae, modico calore destillatae, in lagenis vitreis aut figulinis, subere non nimis occlusis, loco umbroso serventur.

6. Acetis compositis addatur Spiritus Diluti vigesima quarta pars, ut a faeculis praeserventur.

7. Extracta aquosa Spiritus Concentrati pauxillo irrorentur, ne mucorem contrahant.

8. Pilulae, Spiritu Concentrato irroratae, vasis vitreis, subere clausis, serventur.

9. Syrupis e succis paratis, addatur mellis optimi pars trigesima, ut crystallisatio sacchari prohibeatur.

10. Elaeosacchara, Emplastrum Saponis Ammonici, Emulsiones, Gelatinae, Infusum Belladonnae, Bynes, Digitalis, Lini, Salviae et Sennae, Linctus, Linimentum Ammonicum et Calcicum, Mucilago Camphorata, Cretacea et Oleosa, Pilulae Nitratis

---

(*) Excipe Solutionem Hydratis Kalici.

Argentici et Subsulphatis Ammonico-Cuprici, Serum Lactis Clarificatum, Syrupus Hydrargyri et Unguentum Oxidi Hydrargyrici non nisi usu urgente parentur.

11. Medicaminum quantitates pondere tantum aestimandae, non mensura aut guttulis.

PHARMACA
SIMPLICIA ET PRAEPARATA
EXTRA PHARMACOPOLIA VENALIA

---

*Abies, Gran. Granstrunt. *Pini Abietis Turiones* (Ramuli juniores recentes).

Ejus praeparata: *Terebinthina*, *Resina*, vide suis locis.

Pinus Abies *Caroli a Linné Sen. Systema Naturae.*

Arbor, Europae.

*ABROTANUM, Åbrodd. † *Artemisiae Abrotani Summitates.*

Artemisia Abrotanum *L.*

Suffrutex, Europae australis (Planta culta).

*ABSINTHIUM, Malört. *Artemisiae Absinthii Summitates* (florentes, ineunte aestate legendae).

Artemisia Absinthium *L.*

Perennis, Europae.

*ACETOSELLA, Harsyra. † *Oxalidis Acetosellae Herba* (recens). Ejus sal essentiale vide: *Sal Acetosellae.*

Oxalis Acetosella *L.*

Perennis, Europae.

ACETUM, Ättika.

*Wanlig. Ättika. *Acetum Commune* (imprimis e Spiritu frumenti cum Saccharo, ut et e sicera, hydromeli, vel uvis passis paratum).

*Winättika. *Acetum vini* (e succo uveo paratum).

*ACIDUM VITRIOLI, OLEUM VITRIOLI, Witriolja. *Acidum Sulphuricum*, Swafwelsyra (e sulphure cum acido nitroso, in cella, plumbo intus obducta, praeparatum, sive e sulphate ferrico destillatione eductum).

Gravitas ejus specifica = 1,85 erit.

*ACONITUM, Stromhatt. *Aconiti Folia* (ante florescentiam collecta, siccata, vase probe clauso servanda).

Aconitum Napellus et neomontanum *L.* Spec. Plant. Editio *Willdenowii*.

Perennes, Europae (cultae).

ADEPS, *vide* AXUNGIA.

*AERUGO l. VIRIDE AERIS, Spanskgröna. *Subacetas cupricum*.

AGARICUS, Lärkeswamp. † *Boletus Laricis* (pars fungi porosa exsiccata).

Boletus Laricis *Jacquini* Misc. austr.

Fungus parasiticus in Pino Larici, Europae australis.

ALKANNA. † *Anchusae tinctoriae Radix*.

Anchusa tinctoria *L.*

Perennis, Europae australis.

ALKALI MINERALE, *vide* SODA.

ALKALI VEGETABILE, *vide* CINERES CLAVELLATI.

*ALLIUM, Hwitlök. *Allii sativi Bulbus* (recens).
Radix Allii. Allium sativum *L.*
Perennis, Europae (culta).

ALOË, Aloe. *Aloë* (succus inspissatus foliorum).
Aloë socotrina l. lucida (pellucida, odoris aromatici, myrrhini, in spiritu diluto ex toto solubilis).
Aloë socotrina *Willden.*
Perennis, Indiae orientalis et Africae australis.
Aloë Hepatica (subpellucida, in spiritu diluto fere ex toto solubilis).
Aloë vulgaris *Willd.*
Perennis, Indiae occidentalis (Barbadoes).
Aloë capensis (opaca).
Aloës species.
Perennes, Africae australis.

*ALTHAEA, Alterot. *Althaeae officinalis Radix.*
Althaea officinalis *L.*
Perennis, Europae temperatioris (culta).

ALUMEN CRUDUM l. VULGARE, Alun. *Sulphas kalico-aluminicum.*

AMBRA, Amber. *Ambra* (Concrementum suboleosum, in oceano natans, ortum in intestinis crassis morbidi Ceti).
Physeter macrocephalus *L.*
Mammale oceani septemtrionalis.

AMYGDALUM, Mandel.
Bittermandel. *Amygdala amara* (Nucléi amari integri).
Sötmandel. *Amygdala dulcia* (Nuclei dulces integri).
Amygdalus communis, varietates b. et c. *L.*

Arbor, Europae meridionalis.

*AMYLUM, Starkelse. *Amylum* (Materia vegetabilis sui generis princeps, e pulvere potissimum seminum Tritici hyberni et turgidi *L.* aquae frigidae ope educta).

*ANETHUM, Dill. † *Anethi graveolentis semina.*

Anethum graveolens *L.*

Annua (culta).

ANGELICA, Angelikerot. *Angelicae Archangelicae Radix.*

Angelica Archangelica, varietas sativa *L.*

Biennis, Europae australis.

ANGUSTURA. *Bonplandiae trifoliatae Cortex* (coloris flavi, non cinerei).

Bonplandia trifoliata *Willd.*

Arbor, Americae meridionalis.

*ANISUM, Anis. *Pimpinellae Anisi Semina.*

Pimpinella Anisum *L.*

Annua, Europae temperatae (culta).

ANISUM STELLATUM, Stjernanis. *Illicii anisati Capsulae* (cum seminibus).

Illicium anisatum *L.*

Frutex, Chinae, Japoniae.

ANTIMONIUM CRUDUM, Rä Spetsglans. *Sulphuretum Stibii.*

Minera Stibii, Germaniae, cet.

AQUA, Watten.

† AQUA FACHINGENSIS, AQUA PYRMONTANA, AQUA SELTERANA, AQUA SPADANA, si aquae hae minerales nativae comparari queunt.

*Strömwatten. *Aqua fluviatilis.*

*Källwatten. *Aqua fontana.*

* Regn-eller Snö-watten. *Aqua pluvia* (colata; ejus autem loco aqua fluviatilis).

* AQUA FORTIS, Skedwatten. *Acidum nitricum commune.*

Gravitas ejus specif. = 1,23 erit.

* ARGENTUM, Silfwer. *Argentum.*

Bladsilfwer. *Argentum foliatum.*

ARISTOLOCHIA, Rundholz. † *Aristolochiae rotundae Radix.*

Aristolochia rotunda *L.*

Perennis, Europae meridionalis (culta).

* ARMORACIA l. RAPHANUS RUSTICANUS, Pepparrot. *Cochleariae Armoraciae Radix* (recens).

Cochlearia Armoracia *L.*

Perennis, Europae (culta).

* ARNICA, Hästfibler. *Arnicae montanae Flores, Folia.*

Arnica montana *L.*

Perennis, Europae.

ARSENICUM ALBUM, Switt Rättgift. *Acidum arsenicosum.*

Saxoniae, cet.

ARUM, Dansk Ingefära. *Ari maculati Radix* (recens in cella et arena, vel siccata in vase bene obturato servanda, nec nisi usu urgente in pulverem redigenda).

Arum maculatum *L.*

Perennis, Europae australis.

* ASARUM, Haszelört. *Asari europaei Folia. Radix.*

Asarum europaeum *L.*

Perennis, Europae.

ASPHALTUM l. BITUMEN JUDAICUM, Iudebeck. † *Bitumen Asphaltum* (in spiritu concentrato non solubile).

Europae et Asiae Fossile, nec non in maribus mortuo et rubro natans.

ASSA FOETIDA, Dyfwelsträck. *Assa foetida* (Succus gummi-resinosus concretus, tenax, consistentia cerae, albo-luteus vel fusco-roseus, particulis subdiaphanis immixtus, odoris alliacei, nauseosi, maxime penetrantis).

Ferula Assa foetida *L.*

Perennis, Asiae mediae.

AVENA, Hafra.

Hafregryn. *Avenae sativae Crimna* (Semina decorticata et parum contusa).

Avena sativa *L.*

Cerealis, Annua.

AURANTIUM, Pomerans.

Flores Naphae. † *Citri Aurantii Flores* (recentes l. saliti).

Poma Aurantii, Pomeransknopp. *Citri Aurantii Fructus immaturus.*

Fructus Aurantii, Friska Pomeranser. † *Citri Aurantii Fructus maturus* (recens).

Cortex Aurantii, Pomerans-Skal. *Citri Aur. Cortex Fructus* (maturi, siccatus).

Flavedo Aurantii. *Cit. Aur. Flavedo* (Epidermis flava corticis fructus).

Oleum aethereum Naphae. † *Cit. Aur. Aetheroleum florum* (destillando cum aqua paratum; ab exteris allatum).

Folia Aurantii. † *Cit. Aur. Folia* (recentia).

Oleum aethereum Bergamot, Bergamo-olja. *Cit. Aur. Aetheroleum Fructus* (e cortice fructus recentis expressione paratum).

Citrus Aurantium *L.*

Arbor, Zonarum calidiorum (culta).

☿ AURIPIGMENTUM, Operment. † *Sulphuretum arsenici.*

Fossile Hungariae, Turciae, Persiae, cet.

AURUM, Guld. *Aurum* (Species Dukatguld dictum).

Bladguld. *Aurum foliatum.*

* AXUNGIA PEDUM TAURI, Klöfett. *Bovis Tauri Axungia* (pinguedo, coctione ex recentibus ossibus contusis pedum et crurum, elicita).

Bos Taurus *L.*

Pecus, cicur ubique.

* AXUNGIA PHOCAE, Skälspeck. *Phocae vitulinae Axungia* (pinguedo subcutanea).

Phoca vitulina *L.*

Fera, Maris Baltici.

* AXUNGIA PORCI l. ADEPS SUILLA, Swinister. *Suis Scrofae Axungia* (pinguedo omenti).

Sus Scrofa *L.*

Bellua, cicur ubique.

B

BALSAMUM COPAIVAE, Hwit Indiansk Balsam. *Copaiferae officinalis Balsamum* (resina et aetheroleum una ex arbore vulnerata fluentia).

Copaifera officinalis *L.*

Arbor Americae merid. Brasiliae, cet.

BALSAMUM PERUVIANUM, Swart Perubalsam. *Myroxyli peruiferi Balsamum* (resina, acidum benzoïcum et aetheroleum gratissimum, e ramulis elixa).

Myroxylon peruiferum *L. Filii* Suppl.

Arbor Americae calidioris, Terrae firmae, cet.

BALSAMUM TOLUTANUM, Tolubalsam. *Toluiferae Balsamum* (resina cum aetheroleo e cortice vulnerato, primò liquida, exhalatione autem aetherolei demum solidescentia).

Toluifera balsamum *L.*

Arbor, Americae meridionalis.

*BARDANA, Kardborre. *Arctii Lappae Radix* (ante herbam explicatam effodienda).

Arctium Lappa *L.*

Biennis, Europae.

BELLADONNA, Wargbär. *Atropae Belladonnae Folia.*

Radix.

Atropa Belladonna *L.*

Perennis, Europae meridionalis.

BENZOË. Gummi Benzoës. *Styracis Benzoinis Resina* (subpellucida, granulis candidis variegata, fragrans, saporis grate pungentis).

Styrax Benzoin *Dryandri.*

Arbor, Indiae orientalis, Sumatrae, cet.

*BERBERIS, Berberis. *Berberis vulgaris Baccae. Berberis vulgaris Succus* (baccarum expressus subbulliat et, calidus adhuc colatus, in lagenas calefactas ingeratur, cera ad ignem liquata tegatur; tum demum lagenae subere obturentur et loco frigido seponantur).

Berberis vulgaris *L.*

Frutex, Europae.

*BETULA, Björk. *Betulae albae folia* (tenera, recentia).

Ryszolja. *Betulae albae Oleum empyreumaticum* (epidermidis).

Betula alba *L.*

Arbor, Europae.

*BILIS BUBULA l. BOVINA, Oxgalla. *Bovis Tauri Bilis* (recens et spissata).

Bos Taurus *L.*

Pecus, cicur ubique.

BISMUTHUM, *vide* MARCASITA.

BOLUS ARMENIA, Rödgul. *Bolus Armenius.*

Bolus. Fossilis, Europae australis, Asiae minoris.

BORAX, Borax. *Subboras natricum.*

Sal nativum, impurum Tincal dictum.

Fossilis Thibeti, Persiae.

BUTYRUM, *vide* LAC.

BYNE, *vide* MALTUM.

C

CACAO. Nuclei Cacao, Kakaobönor. † *Theobromae Cacao Semina* (fructus fabaeformis).

Theobroma Cacao *L.*

Arbor, Americae meridionalis.

CAJEPUT. Oleum Cajeputi. *Melaleucae Cajeputi Aetheroleum* (e foliis siccatis destillatione paratum).

Melaleuca Cajeputi *Smith.*

Arbor, Indiae orientalis.

CALAMINARIS LAPIS, Gallmeja. *Carbonas Zincicum nativum l. Calamina.*

Fossilis, Europae meridionalis.

*CALAMUS VULGARIS, Kallmusrot. *Acori Calami Radix.*

Acorus Calamus *L.*

Perennis, Europae australis.

*CALENDULA, Ringblomma. *Calendulae officinalis Herba* (recens, floribus explicatis mox colligenda),

Calendula officinalis *L.*

Annua, Europae australis (culta).

CALX VIVA l. USTA, Bränd och osläckt Kalk. *Calx caustica* (illa, quae venalis est, acidorum expers, variis oxidis saepissime inquinata).

CAMPECHIANUM LIGNUM, Kampecheträd. *Haematoxyli Campechiani Lignum.*

Haematoxylon campechianum *L.*

Arbor, Americae calidioris.

CAMPHORA, Kamfert. *Camphora cruda.*

Camphora depurata. (Materia concreta aetheroleis simillima, destillatione primo e ramulis et radicibus elixa, et postea sublimatione purgata).

Laurus Camphora *L.*

Arbor, Japoniae.

*CANCER, Kräftor.

Oculi l. Lapides Cancrorum, Kräftstenar. *Astaci fluviatilis Lapilli.*

Chelae Cancrorum, Kräftklor. *Astaci fluv. Chelae.*

Astacus fluviatilis *Fabricii.*

Crustaceum animal, fluviorum Europae.

CANELLA ALBA l. COSTUS DULCIS, Hwit Kanel. *Canellae albae Cortex.*

Canella alba *Murray* syst. Veg.
Arbuscula, Indiae occidentalis.
* CANNABIS, Hampa. *Cannabis sativae Semina.*
Cannabis sativa *L.*
Annua, Europae (culta).
CANTHARIDES, Spanska Flugor. *Lytta vesicatoria* (Insectae siccata).
Lytta vesicatoria *Fabricii.*
Coleopteron, Europae, praesertim meridionalis.
CARBO, Kol. *Carbo Ligneus* (arboris cujusdam frondiferae, imprimis Betulae, intenso igne ustus).
CARDAMOMUM MINUS, Kardemumma. *Amomi repentis Capsulae* (seminibus refertae).
Amomi repentis Semina.
Amomum repens *Sonnerat.* (Elettaria *Maton*).
Perennis, Malabariae.
* CARDUUS BENEDICTUS, Kardebenedickt. *Centaureae benedictae Folia.*
Centaurea benedicta *L.*
Annua, Europae.
* CAREX ARENARIA, Sandstarr. † *Caricis arenariae Radix.*
Carex arenaria *L.*
Perennis, Europae.
* CARUM, Brödkummin. *Cari Carvi Semina.*
Carum Carvi *L.*
Biennis, Europae.
* CARYOPHYLLATA Radix, Neglikerot. *Gei urbani Radix* (mensibus vernalibus legenda).
Geum urbanum *L.*
Perennis, Europae.

CARYOPHYLLI, Kryddneglikor. *Caryophylli aromatici Flores* (nondum explicati, fumo inquinati, exsiccati).

Caryophylli aromatici Aetheroleum (florum, ab exteris allatum).

Caryophyllus aromaticus *L.*

Arbor, Insularum Amboinae et Bandae.

CASCARILLA, Kaskarill. *Crotonis Elutheriae Cortex.*

Croton Elutheria, *Swartz* Flora Ind. occid.

Arbuscula, Indiae occidentalis.

CASSIA FISTULARIS. † *Cassiae Fistulae Fructus. Cassiae Fistulae Pulpa* (fructus).

Cassia Fistula *L.*

Arbor, Aegypti, Indiae.

CASSIAE FLORES, *vide* CINNAMOMUM.

*CASTOREUM, Bäfwergäll. *Castoreum* (materia sebacea folliculorum majorum juxta anum).

Castor Fiber *L.*

Glis, Europae, Asiae et Americae septemtrionalis.

CATECHU SUCCUS, l. TERRA JAPONICA.

Acaciae Catechu Extractum (aquosum ligni, ad succum inspissatum).

Acacia Catechu *Willd.*

Arbuscula, Asiae mediae, Bengaliae, cet.

*CENTAURIUM MINUS, Tusengyllen. *Erythraeae Centaurii Summitates* (florentes).

Erythraea Centaurium *Persoon* Synops.

Annua, Europae.

*CEPA, Rödlök. Radix. *Alii Cepae Bulbus* (recens).

Allium Cepa *L.*

Biennis, Europae (culta).

*CERA, Wax.

Gult Wax. *Cera flava* (materia proprii generis, ab apibus collecta et parata; in aqua ferventi liquata, colata).

Hwitt Wax. *Cera alba* (cera flava, apricatione candefacta).

Apis mellifica *L.*

Hymenopteron, cicur.

*CERASUS, Körsbär. *Pruni Cerasi Fructus* (Drupa matura, recens et siccata).

Körsbärskäda. *Pruni Cerasi Gummi.*

Prunus Cerasus *L.*

Arbor, ubique (culta).

*CEREFOLIUM HISPANICUM, Spansk Kyrfwel. *Scandicis odoratae Herba* (recens et siccata).

Scandix odorata *L.*

Perennis, Europae (culta).

*CERUSSA ALBA, Blyhwitt. *Carbonas Plumbicum* (plumbum vapore aceti corrosum).

Cerussa in laminis, Skiferhwitt. † *Carbonas plumbicum in laminis.*

CETACEUM, *vide* SPERMA CETI.

*CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE, Hundkar. † *Chaerophylli Sylvestris Herba* (recens et siccata).

Chaerophyllum sylvestre *L.*

Biennis, Europae.

*CHAMOMILLA NOSTRAS, Kamillblommor, Sötkullor. *Matricariae Chamomillae Flores* (nuper explicati, media aestate colligendi).

Matricaria Chamomilla *L.*

Annua, Europae.

CHAMOMILLA ROMANA, Romerska Kamillblommor. † *Anthemidis nobilis Flores.*

Anthemis nobilis *L.*

Perennis, Europae australis (culta).

*CHELIDONIUM, Swalört. *Chelidonii majoris Herba.*

Chel. maj. Radix (ante florescentiam colligenda).

Chelidonium majus *L.*

Perennis, Europae.

CHINA, Kinarot. *Smilacis Chinae Radix* (ponderosa).

Smilax China *L.*

Sarmentosa, Indiae orientalis.

*CICUTA, Sprängört. *Cicutae virosae Folia* (recentia et loco umbroso caute siccata).

Cicuta virosa *L.*

Perennis, Europae.

CINA l. SANTONICUM, Maskfrö. Semina. *Santonicae Summitates* (derasae ramulorum, vel semina stipitibus intermixta).

Artemisiae Species.

Perennis, Asiae mediae (Aleppo, cet.)

CINCHONA, Kinabark. (Generis Cinchonae ultra viginti species notae et descriptae sunt; corticum vero, ex qua specie unusquisque originem trahit, et quisnam optimus, adhuc non ex omni parte apparet).

Kinkina-bark. *Cinchonae Cortex fuscus* (colore subrufo).

Cinchona officinalis (Condaminea *Humboldt?*).

Arbor, Americae meridionalis: Peru.

Gul Kinabark. *Cinchonae Cortex flavus* (colore cinnamomi).

Cinchona cordifolia *Mutis.*

Arbor, Americae meridionalis: R. S.ta Fé.

Röd Kinabark. † *Cinchonae Cortex ruber* (colore rubricae).

Cinchonae species.

Arbor, Americae meridionalis.

* CINERES CLAVELATI l. POTASSA, Pottaska.

Alkali vegetabile fixum impurum. *Subcarbonas Kalicum impurum* (in aqua ex toto fere solubile).

CINNAMOMUM CEYLANICUM, Äkta Kanel.

Lauri Cinnamomi Cortex (interior tenuis).

Flores Cassiae, Kanelknopp. *L. C. Flores* (nondum explicati).

Oleum Cinnamomi. *C. L. Aetheroleum* (fragrantissimum, aqua gravius, ab exteris allatum).

Laurus Cinnamomum *L.*

Arbor, Indiae orientalis, imprimis Ceylonae.

CITRUS, Citron. *Citri medicae Fructus* (recens).

Citronskal. *Citri medicae Cortex Fructus* (maturi recens).

Citri medicae Flavedo (Epidermis flava corticis fructus recentis).

Citronsaft. *Citri medicae Succus* (fructus maturi excorticati expressus, colatus).

Oleum de Cedro. *Cit. med. Aetheroleum* (expressum e cortice fructus).

Citrus medica ejusque varietas italica *L.*

Arbor, Zonarum calidiorum, Europae (culta).

COCCIONELLA, Konsionell. † *Coccus Cacti* (Insecta siccata).
Cocus Cacti *L.*
Hemipteron, Cacti coccinelliferi, Americae meridionalis.

COCCULUS INDICUS, Kockelkorn. † *Menispermi Cocculi Nuces.*
Menispermum Cocculus *L.*
Sarmentosa, Indiae orientalis.

* COCHLEARIA, Skedört. *Cochleariae officinalis Herba* (recens).
Cochlearia officinalis *L.*
Annua, Europae (culta).

COLCHICUM, Tidlösa. Radix. *Colchici autumnalis Bulbus* (recens).
Colchicum autumnale *L.*
Perennis, Europae.

COLLA PISCIUM, *vide* ICHTHYOCOLLA.

COLOCYNTHIS, Koloqwint. Fructus Colocynthidis. *Cucumeris Colocynthidis Pulpa* (peponis excorticati, siccati, seminibus liberati).
Cucumis Colocynthis *L.*
Annua, Asiae minoris, Arabiae.

* COLOPHONIUM, Hartz. *Colophonium* (Residuum resinosum post destillationem aetherolei Therebinthinae communis e balsamo nativo Pini).
Pini species, praesertim P. sylvestris *L.*
Arbor, Europae.

COLUMBO, Kolumborot. *Columbo Radix.*
Menispermi Species?
Sarmentacea, Africae.

* CONIUM, Spräcklig Odört. *Conii maculati Herba* (recens, floribus nuper explicatis legenda, caute loco umbroso siccanda).
Conium maculatum *L.*
Biennis, Europae.

CONTRAJERVA. † *Dorsteniae Contrayervae Radix.*
Dorstenia Contrayerva *L.*
Perennis, Americae meridionalis; Peru.

* CONVALLARIA, Konwalje. *Convallariae majalis Flores.*
Convallaria majalis *L.*
Perennis, Europae.

CORALLIUM RUBRUM, Röd Korall. † *Corallium Rubrum* (Habitaculum vermis zoophyti).
Isis nobilis *L.*
Maris mediterranei.

* CORIANDRUM, Koriander. *Coriandri sativi semina.*
Coriandrum sativum *L.*
Annua, Europae (culta).

* CORNU CERVI, Hjorthorn. *Cervi Cornua* (integra et rasa).
Cervus Elaphus, C. Alce et C. Tarandus *L.*
Pecora, Europae, Asiae et Americae septemtrionalis.

COSTUS DULCIS, *vide* CANELLA ALBA.

CREMOR LACTIS, *vide* LAC.

CREMOR TARTARI, *vide* TARTARUS.

* CRETA ALBA, Krita. *Creta alba* (pulverata, elota et siccata).
Carbonatis Calcici species (friabilis, tingens).
Fossilis, Europae.

CROCUS ORIENTALIS, Saffran. *Croci Stigmata* (siccata).
Crocus sativus *L.*
Perennis, ex Oriente (culta).

CUBEBAE, Kobeber. *Piperis Cubebae Baccae.*
Piper Cubeba *L.* Suppl. l. P. caudatum *Bergii.*
Frutex sarmentosus, Indiae orientalis.

*CUPRUM, Koppar. *Cuprum.*
Ejus praeparata: *Aerugo* et *Vitriolum caeruleum*, vide suis locis.

CURCUMA, Gurkmeja. *Amomi Curcumae Radix.*
Amomum Curcuma *Jacquini.*
Perennis, Indiae orientalis.

CYDONIA, Qwitten. *Pyri Cydoniae Semina.*
Pyrus Cydonia *L.*
Arbor, Europae meridionalis.

CYMINUM, Spiskummin. *Cumini Cymini Semina.*
Cuminum Cyminum *L.*
Annua, Aegypti.

D

*DIGITALIS, Fingerborrsört. ☿ *Digitalis purpureae Folia* (mox antequam planta florescit legenda, deinque loco umbroso siccata, in vase vitreo probe servanda).
Digitalis purpurea *L.*
Biennis, Europae (culta).

*DULCAMARA, Qwesved. Stipites Dulcamarae. *Solani Dulcamarae Sarmenta* (hyeme aut primo vere colligenda).
Solanum Dulcamara *L.*
Sarmentosa, Europae.

E

ELATERIUM ALBUM. *Momordicae Elaterii Faeculae* (albae, subsidentes e succo fructus incisi, vulgo Cucumeris asinini dicti).
Momordica Elaterium *L.*
Annua, Europae australis, apud nos culta.

ELEMI. † *Amyridis elemiferae Resina.*
Amyris elemifera *L.*
Arbor, Americae meridionalis.

* ENULA, Ålandsrot. *Inulae Helenii Radix.*
Inula Helenium *L.*
Perennis, Europae.

EUPHORBIUM, Gummi Euphorbium, Prustkäda. *Euphorbium* (Succus lacteus, e planta vulnerata stillans, caloris solaris ope concretus, squalide flavescens; saporis initio nullius, mox tamen acerrimi, urentis, nauseosi; in spiritu concentrato et oleis ex dimidia parte solubilis).
Euphorbia officinarum et E. antiquorum *L.*
Fruticuli, Africae meridionalis.

F

* FERRUM, Iern. Filspån. *Ferri Limatura* (purissima, in phialis vitreis bene obturatis servanda).
Swarfspån. *Ferri Rasura* (e ferro puro tornando parata, probe servanda).

FICUS PASSA, l. CARICA PINGUIS, Fikon. *Ficus Caricae Receptaculum* (carnosum, passum, pingue).

Fiscus Carica *L.*

Arbor, Orientis, Europae australis.

*FILIX, Ormbunke. Träjon. *Aspidii Filicis maris Radix* (substantia ejus pallide flava, primo vere, ante explicationem frondium, effodienda; pulverata in vase vitreo probe servanda).

Aspidium Filix mas *Swartz.*

Perennis, Europae.

*FOENICULUM, Fenkol. *Anethi Foeniculi Semina.*

Anethum Foeniculum *L.*

Perennis, Europae temperatioris.

FOENUM GRAECUM. *Trigonellae Foeni graeci Semina.*

Trigonella Foenum graecum *L.*

Annua, Europae meridionalis.

*FRAXINUS, Ask. *Fraxini excelsioris Cortex* (ramulorum, tempore vernali legendus).

Fraxinus excelsior *L.*

Arbor, Europae.

*FULIGO SPLENDENS, Slans-sot. *Fuligo splendens* (haud ignita, ligni cujuscunque).

*FUMARIA, Iordrök. *Fumariae officinalis Herba.*

Fumaria officinalis *L.*

Annua, Europae.

FUNGUS MELITENSIS. †*Cynomorii coccinei Herba.*

Cynomorium coccineum *L.*

Planta parasitica, fungiformis, perennis, Europae australis.

*FUNGUS QUERCINUS, Fnöske. *Boletus igniarius praeparatus.* (Fungi pars interior, coctione cum acqua et cineribus, lotione et contusione mollita).

Boletus igniarius *L.*
Fungus in Quercu Robore, etc. Europae.

G

GALANGA, Galgorot. *Alpiniae Galangae Radix*, Alpinia Galanga *Swartz.*
Perennis, Indiae orientalis.

GALBANUM, Gummi. *Galbanum.* (Succus resinoso-gummosus concretus, subtenax, semipellucidus, flavescens, frustulis albis nitidis variegatus, saporis amaro-acris, odoris gravis, subnauseosi, aetheroleo dives).
Bubon Galbanum *L.*
Perennis, Asiae, Africae.

GALLAE TURCICAE, Galläplen. *Gallae* (Excrescentia in foliis Quercus infectoriae, nidificium insecti).
Quercus infectoria *Olivieri.*
Arbor, orientis.
Cynips Quercus folii *L.* seu Diplolepis gallae tinctoriae *Olivieri.*
Hymenopteron, Europae, cet.

GAMBOGIA, *vide* GUMMI GUTTA.

* GENTIANA RUBRA, Baggsöta. *Gentianae luteae l. purpurae Radix.*
Gentiana lutea et purpurea *L.*
Perennes, Europae.

GEOFFRAEA, Maskbark. † *Geoffroyae inermis Cortex.*
Geoffroya inermis *Swartz* Fl. Ind. occid.
Arbor, Indiae occidentalis.

GLYCYRRHIZA, l. LIQUIRITIA, Lakritsrot. *Glycyrrhizae glabrae Radix* (excorticata).

Lakrits. *Glycyrrhizae glabrae Succus* (inspissatus radicis recentis, ab exteris allatus).

Glycyrrhiza glabra *L.*

Perennis, Europae meridionalis.

*GRAMEN, Owickrot. *Tritici repentis Radix.*

Triticum repens *L.*

Perennis, Europae.

GRAPHITES, *vide* PLUMBAGO.

*GRATIOLA, Iordgalla. *Gratiolae officinalis Herba.*

Gratiola officinalis *L.*

Perennis, Europae (culta).

GUAJACUM, I. LIGNUM SANCTUM, Pockenholz. *Guajaci officinalis Lignum.*

Gummi Guajaci. *Guajaci officinalis Resina* (nativa e cortice arboris inciso).

Guajacum officinale *L.*

Arbor, Indiae occidentalis.

GUMMI AMMONIACUM. *Gummi Ammoniacum* (Succus gummoso-resinosus concretus, lactei coloris, aëre rufescentis; odoris gravis, balsamici; saporis subdulcis, leviter amari).

Heracleum gummiferum *Willd.*

Perennis, Africae.

GUMMI ARABICUM. *Acaciae verae Gummi* (purum, ex arbore exsudans).

Acacia vera *Willd.*

Arbor, Africae, imprimis Aegypti.

GUMMI GUTTA. *Gambogium* (Succus resino-gummosus, concretus, coloris crocei, fracturae nitentis, aqua humectatus pallide flavescens).

Stalagmites Cambogioides *Murray*,
Arbor, Indiae orientalis.

H

* HEDERA TERRESTRIS, Iordrefwa. † *Glechomae hederaceae Herba.*
Glechoma hederacea *L.*
Perennis, Europae.
* HAEMATITES, Blodsten. † *Oxidum ferricum crystallisatum* (nativum).
Fossile, Europae.
HELLEBORUS ALBUS, Hwit Prustrot. *Veratri albi Radix.*
Veratrum album *L.*
Perennis, Europae australis.
HELLEBORUS NIGER, Swart Prustrot. *Hellebori nigri Radix.*
Helleborus niger *L.*
Perennis, Europae australis.
* HIPPOCASTANUM, Hästkastanie. *Aesculi Hippocastani Cortex.*
Aesculus Hippocastanum *L.*
Arbor, Asiae borealis, in Europa culta.
* HIRUDINES VIVAE, Blodiglar. *Hirudo medicinalis* (viva).
Hirudo medicinalis *L.*
Vermis, aquarum praecipue stagnantium.
* HORDEUM, Korn. *Hordei Semina* (integra, elota, siccata).
Korngryn. *Hordei Crimna* (Semina excorticata et in frustula comminuta).

Kornmjöl. *Hordei Farina* (semina subtilissime molita, cribraria).

Ejus praeparata: *Byne* et *Farina Bynes*, vide *Maltum.*

Hordeum distichon et vulgare *L.*

Annuae, cereales.

HYDRARGYRUS, l. MERCURIUS VIVUS, Qwicksilfwer. *Hydrargyrum.*

Europae australis, Indiae orientalis.

* HYOSCYAMUS, Bolmort. *Hyoscyami nigri Folia* (recentia et siccata; *vide* Digitalis).

Semina.

Hyoscyamus niger *L.*

Biennis, Europae

* HYSSOPUS, Isop. *Hyssopi officinalis Herba* (florens).

Hyssopus officinalis *L.*

Perennis, Europae (culta).

I

JALAPPA, Jalapparot. *Convolvuli Jalapae Radix.*

Convolvulus Jalapa *L.*

Perennis, Americae mediae.

ICHTYOCOLLA, l. COLLA PISCIUM, Husbläs. *Ichthyocolla* (Gluten e vesica natatoria paratum).

Acipenser Huso, A. Sturio, cet.

Pisces, fluviorum praesertim Russiae meridionalis.

* IMPERATORIA, Mästerrot. *Imperatoriae Ostruthii Radix.*

Imperatoria Ostruthium *L.*

Perennis, Europae.

IPECACUANHA, Kräkrot. *Psycotriae emeticae Radix* (Cortex Radicis).
Psycotria emetica *Mutis* (*Humboldt* Plant. aequinoct.)
Perennis, Americae meridionalis.

IRIS FLORENTINA, Fiolrot. *Iridis florentinae Radix.*
Iris florentina *L.*
Perennis, Europae australis (Italiae).

* JUGLANS, Walnöt.
Nuces immaturae. *Juglandis regiae Putamina* drupae immaturae).
Juglandis regiae Nuces (Drupae coriaceae maturae).
Juglandis reg. Oleum (expressum e nucleis).
Juglans regia *L.*
Arbor, Europae (culta).

* JUNIPERUS, En. *Juniperi communis Baccae* (maturae).
Enknoppar. *Jun. com. Turiones* (Gemmae primo vere colligendae).
Jun. com. Lignum (radicum tenerarum).
Juniperus communis *L.*
Frutex, Europae.

K

KINO, l. GUMMI GAMBIENSE. *Kino* (Succus concretus; friabilis, splendens; rubro-nigricans, subdiaphanus, in aqua et spiritu solubilis, peradstringens).
Arboris nondum descriptae, Africae, (Guineae).

*LAC VACCINUM, Komiölk. *Lac Vaccinum* (recens).

Grädda. *Lactis Vaccini Cremor.*

Smär (Färskt, osaltadt). *L. Vac. Butyrum* (recens non salitum).

Saccharum Lactis. *L. Vac. Saccharum* (e sero evaporato paratum, praesertim Helvetiae).

Bos Taurus *L.*

Pecus, cicur ubique.

LACCA IN GRANULIS, Gummilacka i Korn. *Lacca in Granulis* (Guttae resinosae e laeso cortice ramulorum Ficus exsudantes, concretae, integrae, succo rubro et larvis Insecti refertae).

Ficus religiosa et F. indica *L.*

Arbores, Zonarum calidiorum.

Coccus Ficus *L.*

Hemipteron.

*LAPATHUM ACUTUM, Hästsyra. *Rumicis acuti Radix.*

Rumex acutus *L.*

Perennis, Europae.

*LAPIS SUILLUS, Orsten. *Carbonas calcicum bituminatum.*

Fossile, Europae.

*LAVANDULA, Lawendel. *Lavandulae spicae Flores* (recentes et siccati).

Lavandula spica *L.*

Suffruticosa, Europae (culta).

*LAURO-CERASUS, Lagerkirs. † *Pruni Lauro-Cerasi Folia* (recentia).

Prunus Lauro-Cerasus *L.*

Arbor, Europae australis, apud nos per hyemem in frigidariis servatur.

LAURUS, Lager.
Baccae Lauri. *Lauri nobilis Fructus* (Drupa matura siccata).
Lauri nobilis Oleum (expressum e drupis).
• *Folia.*
Laurus nobilis *L.*
Arbor, Europae australis.

*LEDUM, l. ROSMARINUS SYLVESTRIS. Sqwattram, Getporsz. *Ledi palustris Summitates* (Flores cum foliis).
Ledum palustre *L.*
Frutex, Europae.

*LEVISTICUM, Libbsticka. *Ligustici Levistici Herba* (recens et siccata).
Radix.
Ligusticum Levisticum *L.*
Perennis, Europae (culta).

LICHEN, *vide* MUSCUS.

*LINUM, Lin. *Lini usitatissimi Semina* (glaberrima, nitentia).
Lini usit. Farina (Semina molita).
Lini usit. Oleum (seminum expressum).
Lini usit. Furfur (seminum, l. residuum post expressionem olei).
Linum usitatissimum *L.*
Annua, Europae (culta).

LIQUIRITIA; *vide* GLYCYRRHIZA.

*LITHARGYRIUM, Silfwerglitt. *Oxidum plumbicum semivitreum* (Recrementum plumbi ex auri argentique cupellatione).

*LUPULUS, l. HUMULUS, Humle. *Humuli Lupuli Strobuli* (Amenta feminea matura).

Humulus Lupulus *L.*

Perennis, Europae (culta).

* LYCOPODIUM.

Farina Lycopodii, Gul Nicht. *Lycopodii clavati Semina.*

Lycopodium clavatum *L.*

Cryptogama, perennis, Zonarum frigidarum et temperatarum.

M

MACIS, *vide* NUX MOSCATA.

* MAGNESIUM NIGRUM, Brunsten. *Superoxidum manganicum* (crystallisatum).

Fossile, Sueciae (Westrogothiae, Nericiae, Wermelandiae, etc.).

* MAJORANA, Mejram. *Origani Majoranae Herba* (florens).

Origanum Majorana *L.*

Annua, Europae (culta).

* MALTUM, Malt. *Hordei Byne* (semina sub-germinata atque siccata).

Hordei Bynes Farina (Byne molitum).

Hordeum distichon et H. vulgare *L.*

Annuae, cereales.

* MALVA, Kattostgräs. *Malvae rotundifoliae Herba.*

Malva rotundifolia *L.*

Annuae, Europae.

* MALVA HORTENSIS, Stockros. † *Alceae roseae Flores.*

Alcea rosea *L.*

Biennis, Europae (culta).

MANNA, Manna. *Manna* (Succus mucoso-saccharinus, ex arbore exsudans, sponte inspissatus; cujus frusta, stalagmiae vel cannae nodosae instar, sicca, non sordida, coloris albo-lutescentis, odoris melligeni, saporis dulcis, subacris, in spiritu concentrato ex toto solubilia esse debent).

Fraxinus rotundifolia *L.*

Arbor, Europae australis: Calabriae, Siciliae.

MARCASITA, Wismut. † *Bismuthum.*

Europae.

MARMOR ALBUM, Hwit Marmor. *Marmor Album.*

Carbonatis calcici species (amorpha, subraeilis, candens, nitens).

Fossile, Europae

MARUM, Kattgräs. † *Teucrii Mari Herba.*

Teucrium Marum *L.*

Fruticulus, Europae australis (culta).

MASTIX, Mastix. *Mastiche* (Resina, ex granis fragilibus variae magnitudinis constans, sub-pellucida, ex albo citrina, masticata instar cerae mollescit).

Pistacia Lentiscus *L.*

Arbor, Europae australis.

* MEL, Honung. *Mel* (Materia saccharina, ab apibus collecta et parata).

Sjelfskird Honung. *Mel optimum* (album, sponte e favis stillans).

Wanlig Honung. *Mel commune* (calore et pressione elicitum).

Apis mellifica *L.*

Hymenopteron, cicur.

Nigella sativa *L.*

Annua, Europae australis.

NIHILLUM ALBUM, l. POMPHOLYX, Hwit Nicht. *Oxidum zincicum album* (impurum, ex zinci reductione et fusione).

NIHILUM GRISEUM, l. TUTIA. *Oxidum zincicum griseum* (impurius, ex aurichalci fusione).

*NITRUM CRUDUM, Rä Saltpeter. *Nitras kalicum impurum.*

NUX MOSCHATA, Muskott. *Myristicae moschatae Nucleus* (sine putamine).

Oleum Nucistae, l. Nucis moschatae, Muskott Balsam. *Myr. mos. Oleum* (butyraceum, cum aetheroleo e nucleis expressum).

Macis, l. Flores Macis, Muskott-Blomma. *Myr. mos. Arillus* (laciniatus, l. involucrum membranaceum, nucleum proxime circumdans).

Oleum macis, † *Myr. mos. Aetheroleum* (arilli).

Myristica moschata *L.*

Arbor, Insularum Bandae et Amboinae.

NUX VOMICA, Räfkaka. *Strychnois Nucis vomicae Semina* (fructus baccati).

Strychnos Nux vomica *L.*

Arbor, Asiae mediae, Indiae orient.

O

OLEUM VITRIOLI, *vide* ACIDUM VITRIOLI.

OLIBANUM, olim THUS VERUM, Wirach. *Olibanum* (Gummi-resina, granulosa, friabilis, luteo-albicans, intus splendens, saporis balsamici, subamaricantis, odoris, dum accenditur, fragrantis).

Juniperus Lycia *L.*

Arbor, Orientis.

OLIVARUM Oleum, Bomolja. *Oleae europaeae Oleum*, l. *Olivarum Oleum* (expressum e drupis).

Olea europaea *L.*

Arbor, Europae meridionalis.

OPIUM. *Opium* (succus e capsulis sauciatis stillans, concretus, siccus, frigefactus friabilis, inter digitos tenax, coloris flavido-fusci, saporis acris, amari, haud empyreumatici, odoris narcotici, in pauca aqua majori ex parte solubilis).

Papaver somniferum *L.*

Annuae, Orientis, Aegypti (Thebis; unde olim opium et meconium thebaicum).

Europae (culta).

ORIGANUM CRETICUM, Spansk Humle. *Origani cretici Spicae* (florentes).

Origani cretici Aetheroleum.

Origanum creticum *L.*

Perennis, Europae australis.

* OSSA BOVIS. *Ossa Pecorum* (cicurum).

OSSA SEPIAE. † *Sepiae officinalis Scutum* (dorsale).

Sepia officinalis *L.*

Moluscum, Oceani.

* OVUM GALLINACEUM, Hönsägg. *Phasiani Galli ova* (recentia).

Phasianus Gallus *L.*

Avis, cicur.

† OXYCOCCOS, Tranbär. *Vaccinii Oxycocci Baccae* (recentes, l. conditae et aqua servatae).

Vaccinii Oxyc. Succus (baccarum expressus: *vide* Berberis vulgaris Succum).

Vaccinium Oxycoccos *L.*

Fruticulus, Europae.

P

*PADUS, Hägg. *Pruni Padi Cortex* (ramulorum).

Prunus Padus *L.*

Arbor, Europae septemtrionalis.

PALMAE OLEUM, Palmolja. † *Cocos butyraceae Oleum* (butyraceum nucleorum, coloris flavi, odoris grati, fere instar Iridis florentinae).

Cocos butyracea *L.*

Palma, Americae meridionalis.

PANIS; *vide* MICA.

*PAPAVER, Wallmo.

Capita papaveris. *Papaveris somniferi Capsulae* (immaturae, seminibus liberatae, et recentes et siccatae).

Pap. som. Semina.

Ejus praeparatum: *Opium*, vide suo loco.

Papaver somniferum *L.*

Annua, Europae (culta).

PASSULAE MAJORES, Russin. *Vitis viniferae Uvae passae* (Baccae maturae, apricatione siccatae).

Vitis vinifera *L.*

Sarmentacea, Zonarum temperatiorum (culta).

PASSULAE MINORES, l. CORINTHIACAE, Korinter. *Vitis apyrenae Baccae* (maturae passae).

Vitis apyrena *L.*

Sarmentacea, Insularum maris aegaei (culta).

*PASTINACA, Palsternacka. † *Pastinacae sativae Semina.*

Pastinaca sativa *L.*

Biennis, Europae (culta).

PECHURIM FABA, Kryddböna. *Pechurim Nucleus* (sine putamine).

Obscura (Lauri spec. *Bergii* Mat. Med.)

Arbor, Americae calidioris: Brasiliae.

PETROLEUM, l. OLEUM PETRAE, Bergolja. *Bitumen Naphta* (fluidum, volatile, flavum aut rubescens, odoris succinei, in spiritu concentrato non solubile).

Fossile, Asiae, Europae: Galliae, Italiae, Siciliae.

*PETROSELINUM, Persilja. † *Apii Petroselini Semina.*

Radix.

Apium Petroselinum *L.*

Biennis, Europae (culta).

*PHELLANDRIUM, Stäkra. † *Phellandrii aquatici Semina.*

Phellandrium aquaticum *L.*

Perennis, Europae.

*PHOSPHORUS, Fosfor. † *Phosphorus.*

*PIMPINELLA, Pimpinell. *Pimpinellae Saxifragae Radix.*

Pimpinella saxifraga *L.*

Perennis, Europae.

*PINUS, Tall.

Tallstrunt. *Pini sylvestris Turiones* (Ramuli nuper explicati, primo vere collecti).

Ejus praeparata: *Terebinthina*, *Resina*, *Colophonium* et *Pix*, vide suis locis.

Pinus sylvestris *L.*

Arbor, Europae.

PIPER HISPANICUM, l. INDICUM, Spansk Peppar. *Capsici annui Baccae* (submaturae, exsiccatae).

Capsicum annuum *L.*

Suffrutex, Americae calidioris.

PIPER JAMAICENSE, olim SEMEN AMOMI, Kryddpeppar. *Myrti Pimentae Baccae* (immaturae, exsiccatae).

Oleum piperis jamaicensis. *Myrti P. Aetheroleum.*

Myrtus Pimenta *L.*

Arbor, Indiae occidentalis.

PIPER NIGRUM, Swart eller Starkpeppar. *Piperis nigri Baccae* (immaturae, exsiccatae).

Piper nigrum *L.*

Sarmentosa, Indiae orientalis.

* PIX LIQUIDA, Tjära. *Pix liquida* (Resina et aetheroleum empyreumaticum e ligno pini, destillatione per descensum elicita).

Sicca, Beck. *Pix solida* (praecedens, coctione ab aetheroleo liberata).

Pinus sylvestris *L.*

Arbor, Europae.

* PLUMBAGO, l. GRAPHITES, Blyerts. *Supercarburetum Ferri.*

Fossile, Sueciae, Britanniae, Hispaniae, Hungariae.

* PLUMBUM, Bly. *Plumbum.*

Ejus praeparata: *Cerussa*, *Lithargyrium*, *Minium*, *Saccharum saturni*, vide suis locis.

POLYPODIUM, Stensöta. *Polypodii vulgaris Radix.*
Polypodium vulgare *L.*
Filix, Europae.

*POMA PYRI, Applen. *Pyri Mali Poma* (acidula, et recentia et siccata).
Pyrus Malus *L.*
Arbor, Európae (culta).

POMPHOLYX, *vide* NIHILUM ALBUM.

*POPULUS, Asp. † *Populi tremulae Radix* (Sarmenta radicis, primo vere decerpenda).
Populus tremula *L.*
Arbor, Europae.

POTASSA, *vide* CINERES CLAVELLATI.

PYRETRUM, Bertramsrot. *Anthemidis Pyretri Radix.*
Anthemis Pyretrum *L.*
Perennis, Europae australis.

PYRUS, *vide* POMA PYRI.

Q

QUASSIA. *Quassiae excelsae Lignum* (praesertim radicis).
Quassia excelsa *Swartz* Flora Indiae occid.
Arbor, Indiae occidentalis.

*QUERCUS, Ek. *Quercus Roboris Cortex.*
Glandes Quercus, Ekollon. *Quercus Rob. Nuces* (calycibus liberatae).
Quercus Robur *L.*
Arbor, Europae.

R

*RANUNCULUS ALBUS, Hwitsippa. *Anemones nemorosae Herba* (florens).
Anemone nemorosa *L.*
Perennis, Europae.

RAPHANUS RUSTICANUS, *vide* ARMORACIA.

RESINA ELASTICA, Kautschuk. *Cautchuc* (Materia vegetabilis sui generis princeps, e trunco inciso stillans, colore griseo-lacteo, in aëre solidescens, elastica, subpellucida).
Siphonia Cahuchu *Willd.*
Arbor, Americae meridionalis.

*RESINA FLAVA, Ljust Harts. *Pini Resina* (Balsamum nativum, cum aqua coctum et per saccum cannabinum pressum).
Pini Species *L.*
Arbores, Europae.

RHABARBARUM, l. RHEUM, Rabarber. *Rhei Radix.*
Rhei species (*Rh. palmatum*, *Rh. compactum*, *Rh. undulatum*, cet.) *L.*
Perennes, Asiae mediae: Chinae.

RHODIUM, Rosenträd. † *Convolvuli scoparii Lignum. Conv. scop. Aetheroleum.*
Convolvulus scoparius *L.* Filii Suppl.
Arbor, Insularum canar.

*RIBES NIGRUM, Swarta Winbär. *Ribis nigri Baccae* (recentes et calycibus liberatae, conditae).
Ribis nigri Succus (baccarum; vide Berberis vulgaris succum).

Stipites Ribis nigri. *Rib. nig. Sarmata.*
Folia (tenera).

Ribes nigrum *L.*

Frutex, Europae (culta).

*RIBES RUBRUM, Röda Winbär. *Ribis Rubri Baccae* (recentes).

Ribis Rubri Succus (Baccarum; vide Berberis vulgaris succum).

Ribes rubrum *L.*

Frutex, Europae (culta).

RICINUS. Semina Cataputiae majoris. *Ricini communis Semina.*

Ricini com. Oleum (seminum expressum).

Ricinus communis *L.*

Perennis, utriusque Indiae.

*ROSA MULTIPLEX, l. INCARNATA, Röda Prowins-Rosor. Flores. *Rosae centifoliae l. turbinatae Petala.*

Rosenolja. † *Rosae cent. l. turb. Aetheroleum* (lentum; harum et forsan incognitarum Rosae specierum, ab Oriente et Africa septemtrionali advectum).

Rosa centifolia *L.* et R. turbinata *Willd.*

Frutices (cultae).

* ROSA DOMESTICA, l. PURPUREA, Ättikerosor. Flores. *Rosae gallicae Petala.*

Rosa gallica *L.*

Frutex, Europae (culta).

ROSMARINUS, Rosmarin.

Flores Anthos. *Rosmarini officinalis Summitates* (florentes).

Oleum. *Ros. offic. Aetheroleum.*

SAL AMMONIACUM DEPURATUM, Salmiak. *Murias ammoniacum* (sublimatum).

SAL CATHARTICUM ANGLICUM, l. SEDLICENSE, Bittersalt, eller Engelskt salt. *Sulphas magnesicum.*

SAL COMMUNE, Koksalt. *Murias natricum.*

SAL GLAUBERI, l. ALKALI MINERALE VITRIOLATUM, Glauberssalt. *Sulphas natricum.*

* SALEP, Salep. *Orchidis Morionis Radix.*

Orchidis species: Orchis Morio; O. mascula, cet. *L.*

Perennes, Europae, Asiae (Persiae).

* SALIX, Pil. *Salicis pentandrae Cortex* (ramulorum juniorum).

Salix pentandra *L.*

Arbor, Europae.

SALVIA, Salwia. *Salviae officinalis Folia.*

Salvia officinalis *L.*

Suffrutex, Europae australis (culta).

* SAMBUCUS, Fläder. *Sambuci nigrae Flores.*

Samb. nigrae Baccae (recentes et siccatae, olim Grana actis).

Rob. *Samb. nigrae Syrupus* (succus baccarum inspissatus).

† *Samb. nigrae Cortex* (interior).

Sambucus nigra *L.*

Arbuscula, Europae (culta).

SANGUIS DRACONIS, Drakblod. *Calami Draconis Resina* (massa resinosa, sponte e fructibus exsudans).

Calamus Draco *L.* (aliaeque species).

Arbores, Indiae orientalis.

SANTALUM RUBRUM, Rödt Sandelträd. *Pterocarpi santalini Lignum.*

Pterocarpus santalinus *L. Fil.* Suppl.

Arbor, Indiae orientalis.

SANTONICUM, *vide* CINA.

* SAPO ALBUS HISPANICUS, l. DURUS ALICANTINUS, Silkestwäl. *Sapo natricus durus* (albus, non rancidus, ex oleo olivarum et hydrate natrico confectus).

* SAPO MOLLIS NIGER, l. VIRIDIS, Grön Säpa. *Sapo Kalicus* (ex oleo seminum Cannabis vel Rapae et hydrate kalico confectus).

SAPO VENETUS, Wenedisk Twäl. *Sapo natricus variegatus.*

* SAPONARIA, Säpört. *Saponariae officinalis Radix.*

Saponaria officinalis *L.*

Perennis, Europae (culta).

SARSAPARILLA, Saszaparill. *Smilacis syphiliticae Radix.*

Smilax syphilitica *Humboldt.*

Sarmentosa, Americae meridionalis.

SASSAFRAS, Saszafras. *Lauri Sassafras Radix* (frusta tenuiorum radicum).

Lauri S. Cortex (radicis).

Laurus Sassafras *L.*

Arbor, Americae septemtrionalis.

SCAMMONIUM ALEPPENSE. *Scammonium* (Succus radicis inspissatus, levis, friabilis, coloris cinerei, odoris nauseosi, saporis acris; madefactus lactescens, in aqua ex toto fere solubilis).

Convolvulus Scammonia *L.*

Perennis, Asiae mediae (Syriae).

SCILLA, Sjölök. Radix. *Scillae maritimae Bulbus* (squamae bulbi siccati).

Scilla maritima *L.*

Perennis, Europae meridionalis.

* SCORDIUM, Gamander. *Teucrii Scordii Herba.*

Teucrium Scordium *L.*

Perennis, Europae (culta).

* SECALE, Räg. *Secalis cerealis Farina* (Semina subtilissime molita; cribraria).

Secale cereale *L.*

Cerealis, Europae.

* SEDUM ACRE, Fetknoppar, Hällegräs. *Sedi acris Herba* (recens).

Sedum acre *L.*

Perennis, Europae.

SENEGA. *Polygalae Senegae Radix.*

Polygala Senega *L.*

Perennis, Americae septemtrionalis.

SENNA, Sennetsblad. *Cassiae Sennae Folia.*

Cassia Senna *L.*

Annua, Orientis.

SECPENTARIA VIRGINIANA. *Aristolochiae Serpentariae Radix.*

Aristolochia Serpentaria *L.*

Perennis, Americae septemtrionalis.

* SEVUM BUBULUM, Ortalg. *Bovis Tauri Sevum* (Pinguedo renalis et omentalis).

Bos Taurus *L.*

Pecus, cicur.

* SEVUM HIRCINUM, Bocktalg. *Caprae Hirci Sevum.*

Capra Hircus *L.*
Pecus, cicur.
* SEVUM OVILLUM, Färtalg. *Ovis Arietis Sevum.*
Ovis Aries *L.*
Pecus, cicur.
SILIQUA HIRSUTA. † *Dolichi prurientis Villus* (hispidus, legumina tegens).
Dolichos pruriens *L.*
Perennis, utriusque Indiae.
SIMARUBA. † *Quassiae Simarubae Cortex.*
Quassia Simaruba *L.*
Arbor, Americae meridionalis.
* SINAPIS, Senap. *Sinapis nigrae Semina.*
Sinapis nigra *L.*
Annua, Europae (culta).
SODA, l. ALKALI MINERALE FIXUM IMPURUM, Soda. *Subcarbonas natricum impurum.*
* SORBUS AUCUPARIA, Rönn. *Sorbi aucupariae Baccae* (maturae).
Sorbus aucuparia *L.*
Arbor, Europae.
* SPATHUM PONDEROSUM, Tungspat. *Sulphas baryticum.*
Fossile, Saxoniae, Britanniae, Sueciae (Fodinae Sala rarum), Norvegiae (Fodinae Kongsberg).
SPERMA CETI, l. CETACEUM, Walvaf. *Cetaceum* (Pinguedo sui generis princeps, in propriis loculamentis capitis et dorsi Ceti).
Physeter macrocephalus *L.*
Mammale oceani septemtrionalis.
SPIGELIA. † *Spigeliae marilandicae Herba.*
† *Radix.*

Spigelia marilandica *L.*
Perennis, Americae septemtrionalis.

* SPINA CERVINA, Getappel, Saftgrönt. †
Rhamni cathartici Baccae.
† *Rhamni cath. Succus* (baccarum viridis, inspissatus).
Rhamnus catharticus *L.*
Frutex, Europae.

* SPIRITUS FRUMENTI, Brännwinn. *Spiritus Frumenti.*
Grav. spec. = 0,94 erit.

SPIRITUS VINI GALLICUS, Franskt Brännwin. *Spiritus Vini.*
Grav. spec. = 0,933 erit.

SPONGIA MARINA, Badswamp. *Spongia officinalis* (levis, mollis, foraminibus parvis pervia).
Spongia officinalis *L.*
Zoophyton, maris mediterranei et rubri.

STANNUM, Tenn. *Stannum* (purissimum, e Anglia).

STAPHISAGRIA, Staffansfrö. *Delphinii Staphisagriae Semina.*
Delphinium Staphisagria *L.*
Biennis, Europae australis.

* STRAMONIUM, Spikklubbört. *Daturae Stramonii Folia* (recentia plantae junioris siccantur et in vase bene clauso servantur).
Datura Stramonium *L.*
Annua, Europae.

STYRAX, Storax. *Styracis officinalis Resina* (tota fere in spiritu diluto solubilis).
Styrax officinalis *L.*
Arbor, Europae australis, Orientis.

STYRAX LIQUIDA. *Altingiae excelsae Balsamum* (nativum, l. e ramulis elixis collectum).

Altingia excelsa *Persoon* Synops.

Arbor, Javae, Cochinchinae, cet.

SUCCINUM, Bernsten. *Succinum flavum.*

Succinum rubrum (Materia sui generis princeps, inflammabilis, fragilis; fossilis ad litora maris baltici, imprimis Borussiae).

SULPHUR, Swafwel. Sulphur citrinum, Stängswafwel. *Sulphur.*

Flores Sulphuris, Swafwelblomma. *Sulphur sublimatum* (sublimatione et lotione depuratum).

Sueciae (Fabricae Dylta, cet.).

SYRUPUS, *vide* SACCHARUM.

T

TAMARINDUS, Tamarind. *Tamarindi indicae Fructus* (Pulpa seminibus et fibris mixta, e lomentis depromta).

Tam. indicae Pulpa (solutione in aqua calida, colatione per linteum et inspissatione a seminibus etc. purgata).

Tamarindus indica *L.*

Arbor, utriusque Indiae, nativa orientalis.

* TANACETUM, Renfana. *Tanaceti vulgaris Summitates* (florescentes).

Tanacetum vulgare *L.*

Perennis, Europae.

* TARAXACUM, Lejontand, Maskrosor. *Leontodontis Taraxaci Herba.*

Leont. Taraxaci Radix (ante florescentiam effodienda).

Leontodon Taraxacum *L.*

Perennis, Europae.

TARTARUS CRUDUS, Winsten. *Supertartras kalicum impurum* (Sal nativum succi vinosi).

Crystalli, l. Cremor Tartari. *Supertartras kalicum* (impurum, solutione et crystallisatione repetita depuratum).

* TEREBINTHINA COMMUNIS, Tjock Terpentin. *Pini Sylvestris Terebinthina* (Balsamum nativum Pini sylvestris, P. Abietis et praeprimis P. piceae).

Oleum Terebinthinae, Terpentinolja. *Terebinthinae Aetheroleum commune* (e balsamo nativo Pini sylvestris, P. Abietis, praeprimis P. piceae et P. Laricis, cet. destillando cum aqua obtinetur).

Pini species *L.*

Arbores, Europae (P. picea, alpium atq. montos. Europae australis.).

TEREBINTINA VENETA, l. LARICINA, Wenedisk Terpentin. *Pini Laricis Terebinthina* (Balsamum nativum).

Pini Larix *L.*

Arbor, Europae, Siberiae, cet.

TERRA JAPONICA, *vide* CATECHU.

* TESTAE OSTREARUM, Ostronskal. *Ostreae edulis Testae.*

Ostrea edulis *L.*

Concha, Oceani occidentalis.

* THYMUS, Timjan. *Thymi vulgaris Herba.*

Thymus vulgaris *L.*

Fruticosa, Europae australis (culta).

* TORMENTILLA, Blodrot. *Tormentillae erectae Radix.*
Tormentilla erecta *L.*
Perennis, Europae.

TRAGACANTHA, Dragant. *Tragacanthum* (Materia generis muci vegetabilis princeps, sponte exsudans, exsiccata; optimum album, tenax, leve ab Astragalo cretico *Willd.*; flavescens et minoris pretii ab A. gummifero *Labillardieri*).
Astragali species. Frutices, Europae, Asiae minoris.

* TRIFOLIUM AQUATICUM, Wattenklöfwer, Munkkäl. *Menyanthis trifoliatae Folia.*
Menyanthes trifoliata *L.*
Perennis, Europae.

* TRITICUM, Hwete. *Tritici hyberni Farina* (Semina molita, cribraria).
T. hyb. Furfur (Arillus seminum, cribro a farina separatum).
Ejus praeparata: *Amylum* et *Panis*, vide suis locis.
Triticum hybernum et Turgidum, Stäloch Kubbhwete, *L.*
Cereales, Europae.

* TUSSILAGO, Hästhof. *Tussilaginis Farfarae Flores.*
Tus. Far. Folia.
Tussilago Farfara *L.*
Perennis, Europae.

TUTIA, *vide* NIHILUM GRISEUM.

V

* VALERIANA MAJOR, *Valerianae Phu Radix.*
Valeriana Phu *L.*
Perennis, Europae australis (culta).
* VALERIANA MINOR, Bändelrot. *Valerianae officinalis Radix* (ad litora marium glareosa et petrosa crescens).
Valeriana officinalis *L.*
Perennis, Europae: Sueciae (Bahusiae praesertim).
VANILLA, Wanilj. Siliqua. *Vanillae aromaticae Capsulae* (siliquaeformes, exsiccatae, odoris et saporis balsamici grati, superficie externa pingui, et crystallis acidi benzoici scintillantes).
Vanilla aromatica *Swartz.*
Sarmentacea, subparasitica, Indiae occidentalis.
* VERBASCUM, Cungsljus. *Verbasci Thapsi Flores.*
Verbascum Thapsus *L.*
Biennis, Europae.
* VERONICA, Cronpris. *Veronicae officinalis Herba.*
Veronica officinalis *L.*
Perennis, Europae.
VINUM, Win. *Vinum* (Succus baccarum variantium ejusdem speciei expressus, post fermentationem rite peractam, satis diu servatus).
Hwitt Franskt Win. *Vinum gallicum album.*
Rödt Franstt Win. *Vinum gallicum rubrum.*
Spanskt Win. *Vinum hispanicum.*
Portwin. *Vinum de Oporto.*

Rhenskt Win. *Vinum Rhenanum.*
Vitis vinifera *L.*
Sarmentosa, Zonarum temperatiorum (culta).
VIOLA TRICOLOR, Styfmorsblomster. *Violae tricoloris Herba.*
Viola tricolor *L.*
Annua, Europae.
VIRIDE AERIS, *vide* AERUGO.
* VITIS IDAEA, Lingon. *Vaccinii Vitis idaeae Baccae* (recentes, conditae, l. aqua servatae).
Vaccinium Vitis Idaea *L.*
Fruticulus, Europae septemtrionalis.
* VITRIOLUM ALBUM, l. ZINCI, Hwit Witriol. *Sulphas zincicum impurum* (illud nempe, quod venale est).
* VITRIOLUM CAERULEUM, l. DE CYPRO, Blä Witriol. *Sulphas cupricum* (e cupro et acido sulphurico paratum).
* VITRIOLUM VIRIDE, l. MARTIS, Grön Witriol. *Sulphas ferroso-ferricum.*

U

* ULMUS, Ulm. *Ulmi campestris Cortex* (interior).
Ulmus campestris *L.*
Arbor, Europae.
* UVA URSI, Mjölonris. *Arbuti Uvae ursi Folia.*
Arbutus Uva ursi *L.*
Fruticulus, Europae.

Z

ZEDOARIA, Sittwer. *Curcumae Zedoariae Radix.*
Curcuma Zedoaria *Roscoe.*
Perennis, Indiae orientalis.

ZINCUM, Zint. *Zincum.*
Ejus praeparata: *Nihilum*, *Vitriolum album*, vide suis locis.

ZINGIBER, Ingefära. Radix alba. *Zingiberis officinalis Radix depurata* (siccata, albidi, sive straminei coloris).

Radix nigra. *Zingiberis offic. Radix* (fusci coloris).

Conditum Zingiberis. † *Zingiberis offic. Radix condita.*

Zingiber officinalis *Roscoe.*
Perennis, Zonae calidae.

PHARMACA COMPOSITA
CHEMICA ET PRAEPARATA

ACETAS CUPRICUM
Aerugo crystallisata.

Subacetas cupricum
Aceto Destillato
Solvitur.

Solutum, per chartam colatum, leni calore vaporat ad cuticulam, et tum in locum frigidum reponitur, ut crystallos emittat.

Liquor residuus iterum vaporat, donec crystallos ulterius remittere recuset; postremo, quod remanet leni calore siccatur, et ad usum servatur.

ACETAS KALICUM
Alkali vegetabile acetatum, vel Terra foliata Tartari.

℞. *Subcarbonatis Kalici Depurati* libram unam et dimidiam.
In vase vitreo capaci admiscentur
Aceti Destillati librae octo.
Parte circiter dimidia vaporando super igne consumta, per vices iterum additur *acetum destillatum*,

usque ad plenam saturationem. Liquor tandem, ad dimidium exhalando redactus, per chartam colatur, et balnei vaporis calore vaporat, donec exsiccetur. In lagena servatur.

ACETAS PLUMBICUM CRYSTALLISATUM

Sal, vel Saccharum Saturni purificatum.

℞. *Acetatis plumbici* partem unam,
Aquae Destillatae ferventis partes quatuor.

Liquidum, etiamnum fervens, per chartam colatur et loco temperato, ut crystallos deponat, seponitur.

E liquido remanente, iterata vaporatione ad dimidium consumto, eodem modo crystalli formantur.

Acetas plumbicum, hoc modo purificatum, charta bibula siccatur, et in vitro clauso servatur, ne crystalli aquam emittant et in pulverem abeant.

ACETUM ANGELICAE COMPOSITUM

Acetum prophylacticum commune.

℞. *Angelicae-Archangelicae Radicis* libram,
Artemisiae-Absinthii Summitatum unciam cum dimidia,
Allii-sativi Bulbi unciam semis,
Aceti vini libras octo.

Macerantur leni calore per octo dies, in cucurbita vitrea optime clausa.

Colaturae expressae, per chartam postea trajectae, additur

Camphorae depuratae, in *Spiritus Concentrati* quantitate sufficiente solutae, uncia semis.

ACETUM AROMATICUM

Acetum prophylacticum.

℞. *Rosmarini-officinalis Summitatum*,
Salviae-officinalis Foliorum, singulorum uncias quatuor,
Lavandulae-Spicae Florum uncias duas,
Aceti vini libras octo.

Macerantur per quatuor dies; humor expressus *Lactis recentis* ope clarificatur, et colatur.

ACETUM DESTILLATUM.

℞. *Aceti communis* partes octo,
Carbonis Lignei praeparati partem unam.

Mixta destillantur ex vase aeneo, capitello vitreo vel stanneo, cum canali refrigeratorio e stanno puro, instructo.

Liquidi circiter quarta pars, quae primum provenit, aqua est. Adjecto tum vase excipiente, continuatur destillatio, quamdiu sine empyreumate prodit humor, qui servatur.

ACETUM ROSAE.

℞. *Rosae-gallicae Petalorum* quantum placet,
Aceti vini duodecuplum pondus.

Macerantur per quatriduum. Humor dein, lacte clarificatus, per chartam colatur.

ACETUM SAMBUCI.

Eodem modo, ac Acetum Rosae, paratur e *Floribus Sambuci-nigrae*.

ACETUM SCILLAE.

℞. *Scillae-maritimae Bulbi* concisi quantum placet,
Aceti vini duodecuplum pondus.

Macerantur per octo dies; dein exprimitur humor, cui defaecato et colato additur

Lactis vaccini pars octava ponderis Aceti, et postremo humor per chartam transmittitur.

ACETUM VINI CONCENTRATUM

Acetum gelu concentratum.

Acetum Vini

in vase ligneo glaciatur gelida hieme. Humor non congelatus defunditur et servatur.

Satis acre est acetum, si ejus drachma sufficit ad Subcarbonatis Kalici Puri Scrupuli saturandum.

AICDUM ACETICUM CONCENTRATUM

Acetum radicatum Westendorffii.

Acetas Cupricum, in pulverem tritum,

per dies quosdam loco calido (ad gr. + 100 *Celsii*) seponitur, ut ab aqua inhaerente liberetur.

Pulvis siccatus in retorta vitrea, vase excipiente vitreo munita, igne modico et lento destillatur, quamdiu acidum prodit.

Si acidum destillatum colorem habet subviridem, cum pauxillo (trigesima circiter parte) *Carbonis lig	nei Praeparati* miscetur, iterum destillatur, et in ampulla vitrea, epistomio vitreo instructa, dein servatur.

ACIDUM ACETICUM DILUTUM.

Subcarbonatis Kalici Depurati unciae sedecim, cum

Aceti Destillati quantitate sufficiente saturatae, super igne modico ad remanentiam unciarum quadraginta evaporando diminuuntur.

Quod remanet cum

Acidi Sulphurici libra, ex

Aquae fluviatilis aequa portione

antea diluta, miscetur, et destillatur e retorta vitrea usque ad siccum; cavendo tamen, ne ignis sub finem augeatur, et empyreuma oriatur.

ACIDUM BENZOÏCUM

Flores, vel Sal Benzoës.

℞. *Styracis-Benzoïnis Resinae*, in pulverem tenerrimum tritae, libram,

Carbonatis Kalici sesquiunciam,

Aquae fluviatilis libras sex.

Mixta per viginti quatuor horas modico calore digeruntur et, illo demum aucto, per horae quadrantem ebulliunt.

Liquori per chartam colato

Acidum Sulphuricum

tamdiu instillatur, quam praecipitatum apparet. Quod praecipitatum est separatur e liquido, aqua frigida abluitur, et inter plagulas chartae bibulae premendo siccatur.

Iterata solutione per aquam fervidam et crystallisatione per refrigerium, in tenues cogitur crystallos, quae siccatae in vase vitreo clauso servantur.

Fit etiam hoc sublimatione, in cucurbita vitrea supra modicum ignem.

ACIDUM BORACICUM.

Sal acidum Boracis, vel Sal sedativum.

℞. *Subboratis natrici* sequiunciam,
Aquae fluviatilis fervidae libram.
In vase vitreo miscentur, ut Subboras natricum dissolvatur; tum instillatur
Acidi nitrici communis sesquiuncia.
Liquor vaporat, donec cuticula appareat.

Crystalli, loco frigido quiete demissae, in aqua fervente liquescunt, et iterum depositae, aqua frigida ablutae, inter chartae bibulae plagulas siccantur, et in vitro servantur.

ACIDUM CITRICUM.

Citri-medicae succus
in vase stanneo calefit, cavendo tamen, ne ebulliat. Ex
Carbonatis Calcici, bene eloti, pulverati, quantitate quadam accurate ponderata
parvae portiones injiciuntur, donec omnis effervescentia cesset.

Quod in fundo manet a liquore colando separatur, et aqua calida saepius abluitur.

E quantitate Carbonatis Calcici remanente, quantum Succi Citri saturatione consumtum sit, innotescit.

Ad perfectam decompositionem citratis calcici, 100 partes Carbonatis Calcici consumti, requirunt

102 partes Acidi Sulphurici gr. sp. 1,8, vel 108 partes ejusdem Acidi gr. sp. 1,78.

Acidum Sulphuricum, *Aquae Destillatae* quantitate decupla dilutum, cum citrate calcico adhuc humido per nycthemeron digeritur; liquor acidus, a sulphate calcico per colaturam separatus, modico calore ad remanentiam quartae partis vaporat, et, a sulphate calcico iterum deposito separatus, demum vase murrhino, ut crystalli exspiratione spontanea concrescant, seponitur.

Crystalli, hoc modo concretae, *Aqua Destillata* fervide liquescunt et crystallisatione repetita novae creantur crystalli, quae usui servantur.

ACIDUM MURIATICUM

Acidum Salis communis, vel Spiritus Salis acidus.

Muriatis natrici, antea candefacti, partes duae in retortam vitream tubulatam, cui vas excipiens, tubo elongato instructum et rite junctum, injiciuntur; quibus

Acidi Sulphurici una pars

paulatim instillatur.

Quod per tubum elongatum transit gaz acidum, in *Aqua Destillata*, lagenae ad duos trientes inditae, colligitur, et fit destillatio ex balnei arenae calore, qui sensim, usque dum fundus retortae candeat, augetur.

Quando gaz acidum ulterius absorbere recusat aqua acida fumans, removetur haec et nova portio aquae destillatae pro illa substituitur.

Quo autem aqua gaze quantum fieri potest satu-

retur, calor gazis condensati, aqua frigida, nive vel glacie immixta et lagenam cingente, temperandus est.

Si, destillatione peracta, aqua gaze acido nondum sit saturata, operatio iteranda est.

Acidi Muriatici rite parati gravitas specifica = 1,196 erit.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM

Acidum Nitri praecipitatum.

℞. *Nitratis Kalici Depurati* partes duas,
Aquae Destillatae ferventis partes quatuor.

In vase vitreo idoneo supra ignem fit solutio, cui *Nitras Argenticum* aqua solutum instillatur, quamdiu praecipitatum aliquid prodit; liquor vero limpidus, etiamnum fervens, in retortam vitream per infundibulum, cauda elongata instructum, immittitur et cum

Acidi Sulphurici parte una

miscetur. Excipulo capaci et tubulato, ut ad Acidum Nitroso-Nitricum dicitur, applicato, fit ex balneo arenae destillatio, usque dum vapores emittere ulterius massa recuset.

ACIDUM NITROSO-NITRICUM

Acidum vel Spiritus Nitri fumans.

℞. *Nitratis Kalici Depurati* partes centum,
Acidi Sulphurici partes quinquaginta quatuor.

Nitras siccum immittitur in retortam vitream amplam, et Acidum sensim affunditur per infundibulum, longa curvaque cauda instructum, ne retortae

collum tangat; mox retorta in balneum arenae calefactum ponitur, admovetur excipulum tubo elongato instructum, et commissura secundum leges artis clauditur.

Deinde tubus excipuli in lagenam, aqua ad dimidium repletam, usque ad fundum immittitur, et destillatur; igne primum leni, dein sensim et caute aucto, donec vapores ulterius non ascendant.

Quod in excipulo est Acidum mox effunditur in vas vitreum, epistomio vitreo arcte claudendum, et in loco frigido et umbroso servandum.

In lagena manens liquidum Acidum Nitricum valde dilutum est.

ACIDUM SUCCINICUM

Sal Succini.

℞. *Succini rubri* contusi quantum placet.
Fit destillatio ex retorta satis ampla, igne primum lento et paullatim aucto.

Prodibunt una cum oleo empyreumatico, primum flavo, dein rubro, liquor acidus et crystalli concretae, quibus additur aquae sufficiens quantitas, ut crystalli solvantur.

Liquores acidi, ab oleo separati, leniter vaporant, vaporatione peracta percolantur, et ad crystallisationem seponuntur.

Crystalli collectae *Aqua Destillata* fervida solvuntur, et crystallisatione repetita perficiuntur.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM

Acidum Vitrioli tenue, vel Spiritus Vitrioli.

℞. *Acidi Sulphurici* quantum placet,
Aquae Destillatae quantitatem octuplam.
Sensim et caute mixta seponuntur, et liquor limpidus servatur.

ACIDUM TARTARICUM

Acidum Tartari crystallisatum, vel Sal essentiale Tartari.

℞. *Carbonatis calcici*, bene eloti, libras duas,
Aquae pluviae ferventis libras viginti quatuor.
In lebetem stanneum immissis sensim adjiciuntur
Supertartratis kalici subtilissime pulverati librae septem et semis, vel quantum sufficit ad perfectam saturationem.
Vas ab igne remotum seponitur per horam, et liquor supernatans, tartras kalicum et aliquantum tartratis calcici continens, caute defunditur.

Tartrati calcico residuo, *Aqua* calida saepius abluto,
Acidi Sulphurici, gr. sp. 1,8 habentis, librae duae et uncia semis, (gr. sp. autem 1,78 habentis, unciae viginti et sex) *Aquae pluviae* decupla quantitate dilutae,
adduntur, et, spathula lignea saepius agitando, digeruntur per horas viginti quatuor.

Liquore acido defuso, sulphas calcicum residuum *Aqua* tepida abluitur.

Liquores acidi commixti et percolati evaporant in vase vitreo aut murrhino, donec tertia tantum pars restet, quae refrigerata colatur, et tandem in aquae balneo iterum evaporat, et in crystallos redigitur, quae siccatae servantur.

AETHER.

Aether vitriolatus, vel Aether vini.

℞. *Spiritus Concentrati*,
Acidi Sulphurici partes aequales.

Spiritui, retortae vitreae tubulatae infuso, Acidum Sulphuricum subtilissimae instar chordae paullatim admiscetur, vas interea saepissime agitando, ut liquor sub instillatione in gyrum moveatur. Retorta, mixturam illam calescentem continens, excipulo amplo rite adaptato, arenae calefactae, vel potius balneo aquae calido, imponitur, ut liquor protinus ebulliat.

Ut periculosa evitetur explosio, ebullitio nequaquam augetur, et vas recipiens aqua frigida vel potius, data occasione, nive continue refrigeratur. Destillatio continuatur, usque dum striae aethereae in collo retortae dispellantur, et guttae oleosae, non amplius cohaerentes, striarum ramosarum instar, observentur.

Aether ab acido et spiritu adhaerente depuratur, in vase clauso cum dimidia parte aquae, cum *Calce caustica* mixtae, diligenter quassando.

Quae in retorta manet massa acida, cum *Spiritus Concentrati* parte dimidia mixta et iterum destillata, Aetherem producit, et idem pluries fieri potest.

AETHER ACETICUS.

℞. *Acetatis Kalici* partes centum,
Acidi Sulphurici partes quinquaginta quatuor,
Spiritus Concentrati partes octoginta duas.

Spiritus, cum Acido rite commixtus, Acetati Kalico in retorta vitrea superinfunditur.

Adaptato excipulo, destillantur partes nonaginta, quae cum solutione *Muriatis Calcici* concentrata miscentur, ut Aether a spiritu et acido separetur.

AETHER AMMONIACATUS.

Muriatis Ammonici pars una
in
Aquae Destillatae pari quantitate
solvitur et cum
Calcis causticae, aqua nuper extinctae, parte una
miscetur.

Mixturae, in retortam vitream immissae,
Aetheris pars una
additur, quae destillando iterum elicitur.

Vas excipiens ut sit grande et sub destillatione frigidissimum servetur, necesse est.

In lagena vitrea, epistomio vitreo exacte obturata, Aether hicce servandus est.

AETHER NITRICUS SPIRITUOSUS

Spiritus aethereus nitratus, vel Spiritus Nitri dulcis.

℞. *Spiritus Concentrati* libras duas.
In retorta vitrea capaci paullatim adjice
Acidi Nitroso-Nitrici libram semis.

Balnei vaporis calore destillando elicitur circiter libra una et dimidia, quae destillatione iterata super

Magnesiae Purae unciam, vel

Tartratis Kalici uncias duas,

depuratur.

Rite paratus Aether cum carbonatibus alkalinis non effervescit.

AETHER SPIRITUOSUS

Spiritus aethereus vitriolatus, vel liquor anodynus mineralis.

℞. *Aetheris* partem unam.
Miscetur cum
Spiritus Concentrati partibus duabus.

AETHEROLEUM ABSINTHII

Oleum Absinthii stillaticium.

℞. *Artemisiae-Absinthii Summitatum* quantum vis,
Aquae fluviatilis quantum satis est,
ut evitetur empyreuma.

Ad modicum ignem destillat una cum aqua Aetheroleum, quod, ab illa separatum, servatur.

Eodem modo eliciuntur

AETHEROLEUM ANISI,

Oleum Anisi,

e *Seminibus Pimpinellae-Anisi*;

AETHEROLEUM CARYOPHYLLI,

Oleum Caryophylli,

e *Floribus Caryophylli-aromatici*,
qui autem ante destillationem in aqua macerantur per dies quosdam, et in vase humili destillationi subjiciuntur;

AETHEROLEUM CARVI,

Oleum Carvi,

e *Seminibus Cari-Carvi*;

AETHEROLEUM CHAMOMILLAE,

Oleum Chamomillae,

e *Floribus Matricariae-Chamomillae*;

AETHEROLEUM CINNAMOMI,

Oleum Cinnamomi,

e *Cortice-Lauri-Cinnamomi*, ut vero ad Aetheroleum Caryophylli dictum est, antea macerato;

AETHEROLEUM CUMINI,

e *Seminibus Cumini-Cymini*;

AETHEROLEUM FOENICULI,

Oleum foeniculi,

e *Seminibus Anethi-Foeniculi*;

AETHEROLEUM JUNIPERI,

Oleum Juniperi,

e *Baccis Juniperi-communis*;

AETHEROLEUM LAVANDULAE,

e *Floribus Lavandulae-Spicae*;

AETHEROLEUM MENTHAE PIPERITIDIS,

Oleum Menthae piperitidis,

ex Herba Menthae piperitae;

AETHEROLEUM PIPERIS JAMAICENSIS,

Oleum Piperis Jamaicensis,

e Baccis Myrti-Pimentae;

AETHEROLEUM ROSMARINI,

Oleum Rosmarini,

e *Rosmarini-officinalis Summitatibus;*

AETHEROLEUM TANACETI,

Oleum Tanaceti,

e *Summitatibus Tanaceti-vulgaris.*

AETHEROLEUM TEREBINTHINAE.

Spiritus, vel Oleum Terebinthinae Aethereum.

℞. *Terebinthinae Aetherolei communis* partem unam,
Aquae fluviatilis partes tres.
Mixta destillantur, quamdiu prodit aetheroleum.

AETHEROLEUM TEREBINTHINAE SULPHURATUM.

Balsamum Sulphuris terebinthinatum.

℞. *Sulphuris* contriti partes duas,
quae in
Olei Lini partibus sex
coquendo et continue agitando solvuntur. Hujus solutionis partes tres cum
Aetherolei Terebinthinae partibus octo
commiscentur.

AMMONIACUM CAUSTICUM

Alkali Ammoniacum causticum, vel Spiritus Salis Ammoniaci causticus.

Muriatis Ammonici, in pulverem tenerrimum contriti, partes duae; cum

Calcis causticae, aeque subtiliter contritae, partibus tribus,

in retorta ferrea, cujus collo excipulum vitreum, tubo elongato idoneo instructum, adaptatum est, commiscentur.

Igne sensim aucto fit destillatio, et quod prodit gaz, in *Aqua Destillata* (ut jam ad Acidum Muriaticum dictum est) continue frigidissima conservanda, colligitur.

Quando Gaz alkalinum aqua ulterius absorbere recusat, recens aqua in ejus locum substituenda est. Haec, si destillatione finita nondum saturata est, servatur, ut, quando nova opus sit, perfecte saturari possit.

Ammoniacum Causticum gravitatem specificam = 0,9166 habebit.

Ante operationem diligenter cavendum est, ne pulvis muriatis ammonici et calcis materia quadam combustibili inquinetur; quia haec, dum calore destillationis decomponitur, ammoniacum reddit empyreumaticum.

AMMONIACUM SUCCINATUM

Alkali Ammoniacum succinatum, vel Spiritus Salis Ammoniaci succinatus (Eau de Luce).

In *Spiritus Concentrati* uncia
Olei Succini Empyreumatici Rectificati Scrupulus
solvitur, et solutioni colatae adjiciuntur
Ammoniaci Caustici unciae quatuor.

AQUA ACIDI CARBONICI

Aqua aërata, vel carbonica.

Aqua fontana purissima, de qua notum est, quod in vase clauso diu servata non putrescat,
in apparatu idoneo cum *glaciei* contusae parte circiter quinta mixta, cum *Gaze Acidi Carbonici puro* (aëris atmospherici experte et per aquam transadacto) tamdiu quassatur, quam Acidi Carbonici aliquid ab aqua absorbetur.

Aqua Gaze acido saturata, in lagenas vitreas antea frigefactas, quae suberibus selectis rite obturantur, immittitur. Subera vinculo apto lagenis infixa, in Resinam Pini, cum Bovis-Tauri Sevi sexta parte commixtam, et supra ignem liquefactam, immerguntur.

AQUA ANEMONES

Aqua Ranunculi albi.

℞. *Anemones-nemorosae Herbae* libras quatuor,

Aquae fluviatilis quantum sufficit, ut evitetur empyreuma.

Destillando eliciuntur librae sex.

AQUA ANETHI.

℞. *Anethi-graveolentis Seminum* libram semis,
Aquae fluviatilis quantum satis est, ad evitandum empyreuma.

Destillando eliciuntur librae duae.

AQUA AURANTII

Aqua Naphae.

℞. *Citri-Aurantii Florum* libras tres,
Aquae fluviatilis quantum satis, ad evitandum empyreuma.

Destillando eliciuntur librae sex.

AQUA CALCIS.

℞. *Calcis causticae* libram semis,
Aquae fluviatilis libras octo.

Calx sensim aquae, interea quassandae, additur et in vase clauso seponuntur. Quum autem ex praescripto Medici datur aqua, per chartam cito colari et in lagena bene obturata servari debet.

AQUA CARVI.

Eodem modo, ut Aqua Anethi, e *Seminibus Cari-Carvi* paratur.

AQUA CERASI.

℞. *Pruni-Cerasi Fructus*, cum nucleis contusi, libras viginti,

Aquae fluviatilis quantum satis, ut evitetur empyreuma.

Destillando abstrahuntur librae triginta.

AQUA CINNAMOMI.

℞. *Lauri-Cinnamomi Corticis* contusi libram,

Spiritus Vini libras duas,

Aquae fluviatilis quantum satis, ad evitandum empyreuma.

Destillando eliciuntur librae sex, in quibus solvitur *Sacchari albi* uncia una cum dimidia.

AQUA DESTILLATA.

Aqua fluviatilis ex alembico aeneo, capitello et refrigeratorio aeneo, aqua destillata antea diligentissime ablutis, instructo, ad remanentiam vigesimae partis destillatur.

Aqua Destillata debito modo parata est, si nec a Nitrate Argentico, neque a Sulphureto Hydrogenii mutatur. Illud muriata, hoc salia aut oxida metallica, in aqua soluta, indicat.

AQUA FACHINGENSIS.

℞. *Subcarbonatis Natrici Crystallisati* drachmas tres,

Muriatis natrici grana decem,

Carbonatis Calcici, e Muriate Calcico, Carbonate quodam alkalino, nuper praecipitati et adhuc humidi quantum sufficit, ut aequet ejusdem praeparati siccati granis viginti duobus,

Carbonatis Magnesici, modo eodem parati, tantum, ut aequet granis duobus.

Miscentur cum

Aquae fontanae purae (cujus indoles in articulo de Aqua Acidi Carbonici paranda explicata est) Cantharo,

qui in apparatu idoneo, praeceptis ibidem datis, convenienter *Gaze Acidi Carbonici* saturatur.

AQUA FOENICULI.

Eodem modo, ut Aqua Anethi, paratur e *Seminibus Anethi-Foeniculi.*

AQUA MENTHAE-CRISPAE.

℞. *Menthae-crispae Herbae* libras quatuor,
Aquae fluviatilis quantum sufficit, ut evitetur empyreuma.

Destillando eliciuntur librae sex.

AQUA MENTHAE-PIPERITIDIS.

Eodem modo, ut Aqua Menthae-crispae, paratur ex *Herba Menthae-piperitae.*

AQUA PETROSELINI.

Eodem modo, ut Aqua Anethi, paratur e *Seminibus Apii-Petroselini.*

AQUA PYRMONTANA.

℞. *Sulphatis magnesici* grana triginta quinque,
Muriatis natrici scrupulum semis,
Sulphatis Calcici, nuper e Muriate Calcico et Sulphate Magnesico praeparati, grana triginta sex,
Carbonatis Calcici (vide Aquam Fachingensem) grana quindecim,

Ferri Rasurae unciam.
Miscentur cum
Aquae fontanae purissimae Cantharo,
et omnia, modo ad Aquam Acidi Carbonici praescripto, *Gaze Acidi Carbonici* saturantur.

Aqua parata, antequam in lagenas inditur ab aëris accessu diligenter cavenda est; quod si negligitur, Carbonas Ferrosum, aqua solutum, cum oxygenio aëris sese conjungit, et post aliquot dies, in forma Hydratis Ferrici, ex aqua deponitur, et hanc turbidam et rubiginosam reddit.

AQUA ROSAE.

Paratur e *Petalis Rosae-centifoliae*, eodem modo, ut Aqua Aurantii.

AQUA SAMBUCI.

Ut Aqua Aurantii, e *Floribus Sambuci-nigrae* paratur.

AQUA SELTERANA.

℞. *Muriatis natrici* grana centum,
Subcarbonatis Natrici Crystallisati grana viginti quatuor,
Carbonatis Magnesici et
Carbonatis Calcici (ut ad Aquam Fachingensem dictum) nuper paratorum, prioris grana viginti novem et posterioris grana septemdecim.
Diluuntur in
Aquae fontanae purissimae (ut ad Aquam Acidi dictum) Cantharo,
et omnia *Gaze Acidi Carbonici* perfecte saturantur.

AQUA SPADANA.

℞. *Subcarbonatis Natrici Crystallisati* grana novem,
Carbonatis Magnesici nuper parati grana viginti,
Carbonatis Calcici nuper parati grana octo,
Ferri Rasurae unciam.
Miscentur cum
Aquae fontanae purissimae Cantharo,
et omnia *Gaze Acidi Carbonici* perfecte saturantur.

De conservatione Aquae paratae confer quae ad Aquam Acidi Carbonici, Fachingensem et Pyrmontanam dicta sunt.

AQUA SUBACETATIS PLUMBICI

Aqua Saturni.

℞. *Aquae pluviae* libras duas,
Spiritus Frumenti Depurati unciam,
Solutionis Subacetatis Plumbici unciam semis.
Miscentur.

AQUA SUBACETATIS PLUMBICI FORTIOR

Spir. Frumenti acetatus Ph. Milit.

℞. *Solutionis Subacetatis Plumbici*,
Spiritus frumenti, singulorum uncias sex,
Aquae pluviae libras sex.
Miscentur.

AQUA SUPERCARBONATIS KALICI

Aqua aërata alkalina.

Subcarbonatis Kalici unciae tres

in

Aquae fontanae quantitate, quae, dum Gaze Acidi Carbonici secundum regulas positas (vide ad Aquam Acidi Carbonici) perfecte saturata est, pondus quinquaginta sex librarum habeat, solvuntur.

AQUA SUPERCARBONATIS NATRICI

Aqua Sodae.

E *Subcarbonatis Natrici*, fatiscendo in pulverem redacti, unciis tribus, ut ad Aquam Supercarbonatis Kalici dictum est, paratur.

AQUA SUPEROXIDI MURIATOSI.

Acidum muriaticum oxygenatum.

℞. *Muriatis Natrici* partes quatuor,
Superoxidi Manganici, in pulverem triti, partem sesquialteram,
Acidi Sulphurici partes tres,
Aquae fluviatilis partes sex.

Mixta destillantur e retorta vitrea, arenae imposita, et *Gaz* quod prodit, apparatu Woulffiano, in aqua colligitur.

Aqua flavescens et foetens, Superoxido Muriatoso saturata, in lagenis vitreis, epistomiis vitreis optime perclusis, servanda est.

ARGENTUM PURUM.

Argentum,
Acido Nitrico Diluto
solutum, solutione *Muriatis Natrici* praecipitatur;

quod fundum petit Murias argenticum siccatum cum
Subcarbonatis Kalici impuri partibus duabus
intime commixtum, in crucibulum argillaceum, antea ad albedinem ignitum, minutis proportionibus injicitur.

Decompositione peracta, ignis, ut liquetur et in unum cogatur argentum, augendus est.

AXUNGIA CURATA

Adeps curata.

Suis-Scrofae Axungia, membranulis, venis et fibrillis exemptis, lavatur *aqua*, et leni igne liquatur; denique, post humidi exhalationem, per linteum exprimendo colatur.

AXUNGIA NITRICA

Axungia oxygenata.

℞. *Axungiae Curatae* partes octo.
Ad modicum ignem in vase fictili liquatis, additur
Acidi Nitrici Diluti pars una;
quo facto sub iterata agitatione vaporat, donec omnis humor consumtus sit.

Axungia deinde in *aquae* ferventis partibus octo diligenter agitatur, et balnei vaporis calore ab humido liberatur.

BOLUS PRAEPARATUS.

Bolus Armenius contritus in mortario cum copiosa *aquae* quantitate miscetur et agitatur. Concessa paullulum quiete, liquidum supernatans effunditur in vas idoneum et seponitur.

Crassior pulvis residuus, denuo tritus, eodem modo tractatur, et e collectis liquidis subsidentes pulveres tenuissimi siccati servantur.

CALAMINA PRAEPARATA

Lapis calaminaris praeparatus.

Fit, ut Bolus Praeparatus, e *Carbonate Zincico nativo*.

CARBO LIGNEUS PRAEPARATUS

Carbones in crucibulo ferreo clauso igne validissimo, folle sustento, per horae dimidium uruntur, et post refrigerationem in crucibulo percluso, in vase vitreo, subere clauso, servantur.

CARBO SPONGIAE OFFICINALIS

Spongia usta.

Spongiae-officinalis frustula, ab arenulis purgata, in crucibulo cooperto ad plenam ignitionem, et donec fumum emittere cessent, uruntur.

Carbo exinde ortus in crucibulo ex igne remoto, operculo adhuc remanente, refrigeratur.

CARBONAS CALCICUM PRAEPARATUM

Creta, vel Testa Ostrearum praeparata, vel Lapides Cancrorum praeparati.

Pulverantur eodem modo, ac Bolus Praeparatus, *Carbonatis Calcici* variae species.

CARBONAS KALICUM

Alkali vegetabile aëratum.

Subcarbonatis Kalici Depurati quantum placet, in apparatu idoneo, *Gaze Acidi Carbonici* perfecte saturatur.

Sal siccum, hoc modo paratum, in *aquae fluviatilis* calidae minima quantitate solutum, in vase apto seponitur, ut exspiratione spontanea crystallos deponat, quae charta bibula siccantur.

Si Subcarbonas Kalicum, combustione Supertartratis kalici paratum, in idoneo apparatu Gaze Acidi Carbonici saturatur, sine praevia solutione et crystallisatione, satis purum est sal siccum.

CARBONAS MAGNESICUM

Magnesia alba.

Sulphatis Magnesici pars una cum dimidia
in
Aquae fluviatilis calidae partibus duodecim
solvitur, et solutio per chartam colatur.

Subcarbonatis Kalici Depurati, silicam non continentis, pars una
in
Aquae fluviatilis partibus sex
solvitur, et solutio per chartam colatur.

Solutiones ambae, hoc modo paratae, seorsim ebulliunt, et adhuc fervidae commiscentur, cavendo tamen, ne tota Magnesiae quantitas praecipitata sit; quod si accidit, nova *Sulphatis Magnesici* quantitas addenda est.

Post digestionem per horae dimidium, mixtura calida per linteum colatur, et Carbonas Magnesicum, in illo remanens, iterata aquae destillatae affusione, diligenter ablutum, loco calido, sine praevia humoris expressione, siccatur.

CARBONAS NATRICUM

Alkali minerale aëratum.

Subcarbonatis Natrici Crystallisati pars una
cum
ejusdem Salis, fatiscendo in pulverem redacti, partibus tribus
terendo intime commiscetur et, in vase idoneo,
Acido Carbonico
perfecte saturatur.

Sal siccum, *Aquae pluviae frigidae* pari pondere superfunditur; post horas duodecim, aqua defusa, sal remanens siccatur.

Aqua haec paullum Subcarbonatis Natrici continet, quod, illa exspirata, iterum obtineri potest.

CERATUM ALBUM.

℞. *Oleae-europaeae Olei* libram semis,
Cetacei uncias tres,
Cerae albae uncias duas cum dimidia.

Liquando miscentur. Massa, per linteum trajecta, in capsulis refrigeratur.

CERATUM CANTHARIDIS.

℞. *Axungiae Curatae* libras duas,
Lyttae vesicatoriae integrae uncias quatuor et semis.

In vase clauso miscentur et loco calido reponuntur, ut massa per triduum liquida remaneat, vas subinde agitando, et adduntur

Cerae flavae liquefactae unciae quatuor.

Massa dein adhuc calida colatur.

CERATUM FLAVUM.

Eodem modo, e *Cerae flavae* partibus duabus et *Oleae-europaeae Olei* partibus tribus, ac Ceratum album, paratur.

CERATUM RUBRUM

Ceratum Labiale.

Fit, *Ceratum Album Radice Anchusae-tinctoriae* tingendo.

CERATUM SABINAE.

℞. *Juniperi-Sabinae Ramulorum* contusorum libram,
Cerae fllavae libram dimidiam,
Axungiae Curatae libras duas.

Axungiae et cerae simul liquefactis Juniperi-Sabinae ramuli incoquuntur; tum per linteum exprimitur.

CEREOLI.

℞. *Cerae flavae* uncias sex,
Oleae-europaeae Olei unciam.

Post lenem humidi evaporationem, ex massa, ab igne remota, fiunt Cereoli, superficie levi, variantibus forma et diametro, prout requiritur.

CEREOLI PLUMBICI

Cerei medicati.

℞. *Cerae flavae* liquefactae libram,
Cetacei drachmas tres,
Solutionis Subacetatis Plumbici drachmas duas.
E commixtis et ab igne remotis funguntur lege artis Cereoli.

Parantur quoque, si requiritur, cum solutionis Subacetatis Plumbici duplo vel quadruplo.

CONDITUM AURANTII

Conditum Aurantii Corticis.

Citrici-Aurantii Corticis Fructus
in
Aqua fluviatili,
quotidie mutanda, macerantur, donec mollescant. Mutata iterum aqua, coquuntur usque dum culmo secalino perforari queant.

Tum cortices, ab albedine mundati, cribro subverso imponuntur, ut ab humore superfluo liberentur.

In vas vitreum jam inditis affunditur
Syrupus Sacchari, qui eos contegat.
Post diem unum alterumve eximuntur cortices, qui syrupo, modico calore spissato atque refrigerato, iterum immerguntur et post aliquot dierum macerationem denuo eximuntur.

Syrupus residuus, cum Saccharo iterum ad justam spissitudinem redactus, postea corticibus adjicitur, ut supereminеat.

Si Conditum e *Citri-Aurantii Fructus recentis Corticibus* paratur, maceratione non opus est.

Eodem modo parantur:

CONDITUM CALAMI,

e *Radice* excorticata *Acori-Calami*;

CONDITUM CITRI,

Conditum Citri Corticis,

e *Corticibus fructus* recentis *Citri-medicae*, sine praevia maceratione;

CONDITUM ENULAE,

e *Radice* excorticata *Inulae-Helenii*.

CONSERVA ACETOSELLAE.

Oxalidis-Acetosellae Herbae, minutim sectae et contusae, admiscetur

Sacchari albi pulverati par pondus.

Simili modo parantur:

CONSERVA CEREFOLII,

ex *Herba Scandicis-odoratae* recenti;

CONSERVA COCHLEARIAE,

e *Cochleariae-officinalis Herba*;

CONSERVA ROSAE,

Conserva Rosae rubrae,

e *Petalis Rosae-gallicae*.

CORNU CERVI USTUM PRAEPARATUM.

Cervi Cornua in fornace comburuntur, donec

penitus albescant; deinde pulverantur eodem modo, ac Bolus Praeparatus.

Praeparatum ejusdem indolis fit etiam ex *Ossibus Pecorum*.

DECOCTUM CINCHONAE.

℞. *Cinchonae Corticis* recens contusi unciam,
Aquae fluviatilis uncias sedecim.
Coquuntur per horam dimidiam in vase leviter clauso, et liquor adhuc calens colatur.

DECOCTUM GUAJACI

Decoctum Lignorum.

℞. *Guajaci-officinalis Ligni* rasi uncias tres,
Juniperi-communis Ligni rasi uncias duas,
Saponariae-officinalis Radicis incisae unciam unam,
Aquae fluviatilis libras duodecim.
Coquuntur in vase fictili ad dimidium; sub finem coctionis additur
Glycyrrhizae-glabrae Radicis incisae uncia semis.
Colatur.

DECOCTUM HORDEI.

℞. *Hordei-distichi vel-vulgaris Seminum*, aqua calida aliquoties elotorum, uncias tres,
Tritici-repentis Radicis incisae unciam,
Aquae fluviatilis libras decem.
Coquuntur donec librae octo remaneant, et decoctum refrigeratum colatur.
Si
Oxymellis unciae quatuor
adduntur,

DECOCTUM HORDEI ACIDULUM appellatur.

DECOCTUM LICHENIS ISLANDICI.

Cetraria-Islandica,

Solutione Subcarbonatis Kalici dilutiore superfunditur, et per nycthemeron maceratur. Solutione deinde defusa, Lichen a Subcarbonate Kalico adhaerente, maceratione repetita in *aqua* frigida, abluitur.

Lichenis, a principio amaro ita depurati, quantitas, ponderi librae unius Lichenis siccati aequivalens, cum

Aquae fluviatilis libris viginti et quatuor

in vase clauso ad remanentiam librarum sedecim coquitur, et Decoctum per linteum exprimendo colatur.

Fit etiam decoctum sine praevia elixiviatione.

DECOCTUM MEZEREI.

℞. *Daphnes-Mezerei Corticis* drachmas duas; coquuntur leni igne in

Aquae fluviatilis libris tribus

ad remanentiam librae unius et semis; sub finem coctionis additur

Glycyrrhizae-glabrae Radicis incisae uncia dimidia.

Si

Daphnes-Mezerei Corticis drachmae quatuor cum eadem *aquae* quantitate coquuntur,

DECOCTUM MEZEREI FORTIUS

dicitur.

DECOCTUM RUTAE ZINCATUM

Collyrium Stjerncronense, vel Aqua Ophthalmica Odhelii.

℞. *Rutae-graveolentis Herbae* concisae partes duas, quae in vase cooperto cum

Aquae fluviatilis partibus triginta et sex

coquuntur ad dimidium.

In duodecim unciis hujus decocti solvuntur

Sulphatis Zincici uncia,

Sulphatis cuprici drachmae tres.

Dissolutis admiscetur

Solutionis Camphorae Spirituosae drachma dimidia.

In vase vitreo servatur.

DECOCTUM SARSAPARILLAE.

℞. *Smilacis-syphiliticae Radicis* incisae uncias quatuor,

Aquae fluviatilis ferventis uncias sexaginta et quatuor.

Macerantur per horas quatuor in vase leviter clauso prope ignem; dein Sarsaparilla eximitur et contunditur.

Contusa liquori redditur, et iterum simili modo maceratur per horas duas; deinde decoquitur ad uncias triginta et duas, atque colatur decoctum.

DECOCTUM SARSAPARILLAE COMPOSITUM.

℞. *Decocti Sarsaparillae* ferventis uncias sexaginta et quatuor,

Lauri-Sassafras Radicis rasae,
Guajaci-officinalis Ligni rasi,
Glycyrrhizae-glabrae Radicis incisae, singulorum unciam,
Daphnes-Mezerei Corticis drachmas tres.

Decoquuntur per quartam horae partem, et decoctum colatur.

ELAEOSACCHARUM CINNAMOMI

Pulvis Cordialis.

℞. *Sacchari albi* unciam,
Sulphureti Hydrargyri Rubri drachmas duas,
Aetherolei Cinnamomi Guttas quindecim.

Miscentur terendo, et in vitro bene clauso servantur.

Eodem modo parantur, sine addito Sulphureto Hydrargyri, e reliquis Aetheroleis Elaeosacchara.

ELECTUARIUM MANNAE

Electuarium e Manna.

℞. *Mannae*,
Sacchari albi pulverati,
Aquae Foeniculi, singulorum uncias duas.

Mixta colantur cum expressione, deinde admiscentur
Iridis-florentinae Radicis in tenuem pulverem tritae drachma,
Olei Amygdalorum recentis uncia.

ELECTUARIUM MYRRHAE COMPOSITUM

Electuarium gingivale

℞. *Myrrhae* pulveratae,

Acaciae-Catechu Extracti pulverati,
Calami Draconis Resinae pulveratae, singulorum drachmas tres,
Saponis natrici duri siccati rasi unciam.

Teruntur in mortario vitreo vel lapideo cum *Spiritu Diluto*, quantum satis, ut fiat massa uniformis spissitudinis extracti mollioris; deinde adduntur

Mellis optimi unciae quatuor
Caryophylli-aromatici Florum pulveratorum uncia.

Miscentur, bene iterum triturando.

ELECTUARIUM SCORDII

Electuarium e Scordio vel Diascordium.

℞. *Teucrii-Scordii Herbae* uncias tres,
Acaciae-Catechu Extracti,
Pechurim Nuclei,
Tormentillae-erectae Radicis, singulorum uncias duas,
Opii drachmam unam et dimidiam,
Mellis optimi uncias viginti et octo.

Opium, cum *Vino Hispanico* tritum, additur Melli paullulum calefacto, cui cetera in pulverem redacta admiscentur.

Si diu servatum inarescit, cum Vino Hispanico iterum conteritur, donec justam spissitudinem recipiat.

ELECTUARIUM SENNAE

Electuarium e Senna, vel Electuarium Lenitivum.

℞. *Cassiae-Sennae Foliorum* pulveratorum uncias quatuor,

Tamarindi-indicae Pulpae libram,
Coriandri-sativi Seminum pulveratorum unciam dimidiam,
Syrupi simplicis uncias octo.
Miscentur.

EMPLASTRUM ADHAESIVUM.

℞. *Oleae-europaeae Olei* libras duas,
Oxidi-Plumbici semivitrei pulverati libram,
Carbonatis plumbici uncias quatuor.

Rudicula lignea continue agitando, coquuntur modico igne, *aquam fluviatilem* ferventem subinde instillando, et quando Emplastri spissitudinem habent, adjiciuntur

Cerae flavae unciae octo,
Pini-sylvestris Terebinthinae unciae duae.

EMPLASTRUM ASSAE FOETIDAE COMPOSITUM

Emplastrum foetidum.

℞. *Cerae flavae* uncias quatuor,
Oleae-europaeae Olei unciam,
Pini Resinae unciam dimidiam.

Simul liquefactis et paullo refrigeratis cribrando admiscentur

Assae-foetidae pulveratae unciae duae,
Galbani pulverati tantumdem.

EMPLASTRUM CALAMINAE

Emplastrum e Calaminari Lapide.

℞. *Emplastri Oxidi Plumbici* libras duas,

Cerae flavae uncias quinque,
Sevi Bubuli Curati,
Pini-sylvestris Terebinthinae, singulorum unciam unam et dimidiam.

Liquefactis adjiciuntur
Calaminae Preparatae librae duae.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS

loco Emplastri e Cantharide.

℞. *Cerae flavae* uncias decem,
Pini-sylvestris Terebinthinae,
Oleae-europaeae Olei, singulorum uncias tres.

In vase figulino colliquescunt leni igne; liquefactis, sub agitatione perpetua, sensim et exacte admiscentur
Lyttae-vesicatoriae recenter, sed non subtiliter tritae, unciae sex. Post horae quadrantem ab igne removentur, et sub agitatione continua refrigerantur.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS CUM EUPHORBIO

Emplastrum vesicatorium perpetuum Janini.

℞. *Pini Laricis Terebinthinae*,
Mastiches pulverati, singulorum uncias sex.

Leni calore liquatis immitte
Lyttae-vesicatoriae pulveratae unciam unam cum dimidia,
Euphorbii pulverati unciam.

Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM CERAE

Ceratum citrinum.

℞. *Cerae flavae*,
Sevi Bubuli Curati, singulorum libras tres,
Pini Resinae libram unam.
Simul liquefacta et colata in capsulis refrigerantur.

EMPLASTRUM CICUTAE.

℞. *Cerae flavae* libram,
Pini Resinae,
Oleae-europaeae Olei, singulorum libram dimidiam.
Colliquatis ac paullo refrigeratis admiscetur
Cicutae-virosae Foliorum pulveratorum libra.

EMPLASTRUM CONII

Emplastrum e Conio.

Eodem modo, ut Emplastrum Cicutae, paratur ex *Herba Conii-maculati*.

EMPLASTRUM CUMINI

Emplastrum Stomachicum.

℞. *Emplastri Gummi Resinosi*,
Oleae-europaeae Olei,
Cerae flavae, singulorum libram semis.
Leni calore liquefactis adjiciuntur
Cumini-Cymini Seminum pulveratorum libra semis,

Lauri-nobilis Fructus pulverati unciae duae,
Aetherolei Cumini drachma.

Spathula subiguntur usque ad refrigerationem.

EMPLASTRUM GUMMI AMMONIACI SCILLITICUM.

℞. *Gummi ammoniaci* pulverati partes quatuor,
Aceti Scillae partes octo.

Gummi ammoniacum in Aceto Scillae solvitur, et liquidum in vase ferreo, sub continua agitatione, balnei vaporis calore diminuitur, donec justam habeat spissitudinem.

EMPLASTRUM GUMMI-RESINOSUM

Emplastrum Gummosum.

℞. *Emplastri Cerae* libram semis,
Cerae flavae unciam.

Simul liquefactis, ab igne remotis et paullo refrigeratis, cribrando admiscentur
Gummi ammoniaci pulverati,
Galbani pulverati, singulorum uncia.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

℞. *Hydrargyri* unciam,
Pini-Laricis Terebinthinae drachmas tres.

Teruntur in mortario vitreo, donec intime commixta sint; tum subigendo cum
Emplastri Oxidi Plumbici unciis duabus,
Cerae flavae uncia semis,
simul liquatis, in unum coguntur.

EMPLASTRUM HYOSCYAMI.

Ut Emplastrum Cicutae, paratur e *Foliis* siccatis *Hyoscyami-nigri*.

EMPLASTRUM MELILOTI.

Ex *Herba Trifolii-Meliloti-officinalis*, eodem paratur modo, ac Emplastrum Cicutae.

EMPLASTRUM MUCILAGINOSUM

Emplastrum emolliens citrinum.

℞. *Cerae flavae* libram,
Pini Resinae libram dimidiam,
Sevi Bubuli Curati uncias quatuor,
Pini-sylvestris Terebinthinae uncias tres.
Mixta leni igne liquescunt; colaturae adduntur
Amomi-Curcumae Radicis pulveratae,
Lini-usitatissimi Seminum pulveratorum,
Trigonellae-Foeni-graeci Seminum pulveratorum, singulorum uncia,
Althaeae-officinalis Radicis pulveratae uncia dimidia,
Tritici-hyberni Farinae drachmae sex.
Miscentur, ut fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM OXIDI PLUMBICI

Emplastrum commune.

℞. *Oleae-europaeae Olei* libras novem,
Oxidi Plumbici semivitrei triti libras quinque.
Spathula continue agitando, et *aquam fluviatilem*

ferventem subinde caute instillando, coquuntur ad modicum ignem, donec in unum coëant.

EMPLASTRUM PICIS

loco Emplastri picei Ph. Mil.

℞. *Pini-Resinae* uncias viginti tres,
Picis solidae uncias sedecim,
Cerae flavae uncias octo,
Pini-Laricis Terebinthinae uncias quatuor.

Leni igne liquata colantur, et in capsulis, oleo unctis, refrigerantur.

EMPLASTRUM SAPONACEO-PLUMBICUM

Emplastrum Hjerneri.

℞. *Oleae-europaeae Olei* partes quadraginta quinque,
Superoxidi plumbosi pulverati partes octodecim,
Carbonatis plumbici pulverati partes novem,
Saponis natrici duri partes decem.

Sapo rasus in Oleo liquitur; quo facto, pulveres cum Oleo coquuntur, usque dum soluti sint, et massa colorem castaneum obtinuerit; tum demum adjicitur

Pini-sylvestris Terebinthinae pars una cum dimidia.

EMPLASTRUM SAPONACEUM

Emplastrum saponatum.

℞. *Emplastri Oxidi Plumbici* libras duas,
Saponis natrici duri uncias tres.

Simul liquescunt et coquuntur, usque ad colorem castaneum.

EMPLASTRUM SAPONIS AMMONICI.

℞. *Muriatis ammonici* pulverati,
Saponis natrici duri; singulorum partes aequales.
Miscentur.

EMPLASTRUM ZINCICO-PLUMBICUM

Emplastrum diapompholygos.

℞. *Cerae flavae* libram,
Oleae-europaeae Olei libram semis.
Colliquatis subigendo admiscentur
Oxidi zincici albi pulverati unciae tres,
Carbonatis plumbici pulverati unciae quatuor,
Olibani pulverati uncia una cum dimidia,
Supercarbureti ferri triti quantum sufficit ad colorem.

EMULSIO AMYGDALINA

Emulsio communis.

℞. *Amygdalorum dulcium* excorticatorum unciam unam cum dimidia,
In mortario marmoreo contunduntur, sensim addendo
Aquae fontanae quantum satis,
ut fiat colatura librae unius, cui adde
Sacchari albi drachmas tres.

EMULSIO ASSAE FOETIDAE

Mixtura Assae foetidae Millari.

℞. *Assae foetidae* drachmas duas,

Solutionis Acetatis Ammonici unciam,
Aquae Menthae Piperitidis uncias tres.
Terendo miscentur.

EMULSIO CANNABINA.

Fit eodem modo, ac Emulsio Amygdalina, e *Seminibus Cannabis-sativae*.

EMULSIO CINCHONAE

Emulsio Kinkinae.

℞. *Infusi Cinchonae* libram unam cum dimidia.
Syrupi Amygdalorum uncias duas.
Miscentur.

EMULSIO CORNU CERVI USTI

Decoctum album.

℞. *Cornu Cervi Usti Praeparati* unciam semis,
Acaciae-verae Gummi unciam,
Aquae fontanae libras tres.
Paullum ebulliunt, et refrigeratis triturando admiscetur
Pastae Amygdalorum uncia.
Colantur.

EMULSIO GUAJACINA

Mixtura Gummi Guajaci Bergeri.

℞. *Guajaci-officinalis Resinae* unciam dimidiam.
Teritur optime cum
Acaciae-verae Gummi drachmis duabus;
sensim adduntur
Aquae Menthae Piperitidis unciae novem,
Sacchari albi uncia cum dimidia.

EMULSIO GUMMI AMMONIACI

Lac Ammoniacum.

℞. *Gummi ammoniaci* unciam semis,
Aquae Menthae Piperitidis uncias octo.

In mortario vitreo teruntur, donec Gummi ammoniacum dilutum sit.

EMULSIO GUMMI ARABICI

Emulsio gummosa.

℞. *Emulsionis Amygdalinae* libram.

Additur
Acaciae-verae Gummi, in *aquae fluviatilis* ferventis quantitate sufficiente soluti, uncia semis.

EMULSIO MYRRHAE FERRATA

Mixtura Myrrhae Griffithii.

℞. *Myrrhae* drachmam;

solvitur, terendo in mortario cum
Aquae Menthae Piperitidis unciis sex cum dimidia;

dein colatis adduntur
Subcarbonatis Kalici Depurati grana viginti et quinque,
Sulphatis Ferrosi Crystallisati scrupulus,
Tincturae Lavendulae Aromaticae drachmae sex,
Syrupi Sacchari drachmae duae.

EMULSIO PINI TURIONUM.

℞. *Pini-sylvestris Turionum* unciam unam cum dimidia,
Amygdalorum dulcium unciam.

Contunduntur in mortario marmoreo, sensim affundendo

Aquae fontanae uncias sedecim.

Colaturae adjiciuntur

Sacchari albi drachmae tres.

EMULSIO SALINA.

℞. *Tartratis Kalici* drachmas tres,
Mellis optimi unciam unam et dimidiam,
Aquae fontanae libram.

Dilutae triturantur in mortario marmoreo cum

Amygdalorum dulcium contusorum uncia.

Colatur.

EXTRACTUM ABSINTHII.

℞. *Artemisiae-Absinthii Summitatum* quantum placet,
Aquae fluviatilis duplum pondus.

Ad modicum ignem coquitur paulisper, deinde exprimitur liquor; residuum iterum ex aqua coquitur et exprimendo colatur.

Liquores mixti vaporant, balnei vaporis calore, ad justam spissitudinem.

EXTRACTUM ACONITI.

Aconiti-Napelli vel-*Neomontani Folia* concisa pauxillo *Aquae fluviatilis* irrorantur et contunduntur.

Succus inde expressus, sine praevia defaecatione, vaporat balnei vaporis calore, donec mellis spissitudinem habeat.

Tum admiscetur

Aconiti Foliorum, in pulverem tenuem tritorium, pars quarta extracti.

EXTRACTUM BETULAE.

E *Foliis Betulae-albae*, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM CASCARILLAE.

E *Crotonis-Elutheriae Cortice* paratur eodem modo, ac Extractum Cinchonae.

EXTRACTUM CENTAURII

Extractum Centaurii minoris.

E *Summitatibus Erythreae-Centaurii*, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM CEREFOLII.

E *Scandicis-odoratae Herba*, ut Extractum Aconiti, paratur.

EXTRACTUM CHAEROPHYLLI.

Ex *Herba Chaerophylli-sylvestris*, ut Extractum Aconiti, paratur.

EXTRACTUM CHAMOMILLAE.

E *Floribus Matricariae-Chamomillae*, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM CINCHONAE

Extractum Kinkinae.

℞. *Cinchonae Corticis* contusi libram,
Aquae fluviatilis ferventis libras tres.

Post unicam ebullitionem lenem colatur exprimendo.

Residuum coquitur iterum leniter ex *Aquae fluviatilis* libris tribus, et exprimitur liquor; idque iteratur, donec aqua nullum saporem inde extrahat.

Liquores colati commiscentur, et balnei vaporis calore ad justam spissitudinem rediguntur.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

℞. *Cucumeris-Colocynthidis Pulpae* uncias duas,
Aquae fluviatilis libras duas.

Modico igne decoquuntur ad dimidium, et humor colatus balnei vaporis calore exhalat, donec ei mellis spissitudo sit.

Tum admiscentur sequentia, in pulverem tenuem trita, scilicet

Aloës socotrinae unciae duae,
Scammonii uncia,
Caryophylli-aromatici Florum drachma.

EXTRACTUM CONII.

Ut Extractum Aconiti, ex *Herba Conii-maculati*, paratur.

EXTRACTUM ENULAE.

Ex *Inulae-Helenii Radice*, ut Extractum Cinchonae, paratur.

EXTRACTUM GENTIANAE, EXTRACTUM HELLEBORI.

E *Radicibus Gentianae-luteae* vel-*purpureae* et *Hellebori-nigri* eodem modo, ac Extractum Cinchonae, parantur.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

E *Foliis-Hyoscyami-nigri*, ut Extractum Aconiti, paratur.

EXTRACTUM JALAPPAE.

℞. *Convolvuli-Jalappae Radicis* contritae libram,
Spiritus Concentrati uncias sexaginta et quatuor,
Aquae fluviatilis uncias centum et sexaginta.

Macerantur modico calore radix in Spiritu per quatriduum, et tinctura effunditur.

Residuum ex Aqua decoquitur ad uncias triginta et duas.

Dein tinctura et decoctum separatim colantur, et hoc evaporando diminuitur, illa destillatur, ambo donec spissescere incipiant.

Postremo extracta miscentur et exspiratione minuuntur, donec justam spissitudinem habeant.

EXTRACTUM JUGLANDIUM.

Juglandis-regiae Putamina, cum *Aquae fluviatilis* tantillo mixta, contunduntur in vase ligneo. Liquor inde expressus paullatim vaporat, donec ei mellis spissitudo sit, caute evitando empyreuma.

EXTRACTUM LUPULI.

Paratur e *Strobilis Humuli-Lupuli*, eodem modo, ac Extractum Absinthii.

EXTRACTUM MILLEFOLII.

E *Summitatibus Achilleae-Millefolii* eodem modo, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM NICOTIANAE.

E *Foliis Nicotianae-Tabaci*, ut Extractum Absinthii, paratur.

EXTRACTUM RHEI

Extractum Rhabarbari.

Eodem modo e *Radice Rhei*, ac Extractum Cinchonae, paratur.

EXTRACTUM STRAMONII.

Ut Extractum Aconiti, e *Foliis Daturae-Stramonii* paratur.

EXTRACTUM TARAXACI.

E *Radicibus Leontodontis-Taraxaci* paratur, eodem modo, ac Extractum Absinthii.

EXTRACTUM TURIONUM PINI

Extractum Pini liquidum.

℞. *Pini-sylvestris Turionum* recentium quantum placet.

Coquuntur in *Aquae fluviatilis* sufficiente quantitate per horam, et colatura ad mellis spissitudinem evaporatur.

EXTRACTUM VALERIANAE.

E *Radice Valerianae officinalis*, ut Extractum Absinthii, paratur.

FERRUM PULVERATUM

Limatura ferri praeparata.

Ferrum, lima subtilissima, in pulverem tenerrimum redigitur, et in vase sicco, subere clauso, servatur.

GELATINA CORNU CERVI.

℞. *Cervi Cornu* rasi, aqua calida aliquoties eloti, libram semis,
Aquae fluviatilis libras septem.

Ad modicum ignem coquuntur in vase tecto, per septem vel octo horas; Liquori, per pannum laneum colato, etiamnum calenti admiscentur
Sacchari albi unciae duae,
Vini rhenani,
Citri-medicae Succi, singulorum uncia semis.

Reponitur loco frigido, ut fiat gelatina.

GELATINA ICHTHYOCOLLAE.

Eodem modo intra duas horas praeparatur ex *Ichthyocolla*, ut Gelatina Cornu Cervi.

GELATINA LICHENIS ISLANDICI.

℞. *Cetrariae-islandicae*, modo ad Decoctum Lichenis Islandici praescripto, a principio amaro liberatae, libram,
Aquae fontanae libras duodecim.

Ad remanentiam librarum sex in vase tecto coquuntur, et liquidum, per linteum fortiter exprimendo colatum, loco frigido, ut fiat gelatina, seponitur.

HYDRARGYRUM PURUM

Hydrargyrus purificatus.

Hydrargyrum e retorta vitrea destillatur in vas recipiens vitreum, cui *aqua fluviatilis* indita est. Cavetur, ne ignis tam validus sit, ut cum Hydrargyro quidquam impuri in sublime rapiatur.

HYDRAS FERRICUM

Rubigo ferri.

Ferrum limatum, tornando rasum, vel alio modo in partibus minutioribus redactum, *Aqua pluvia* colata superfunditur.
Post unum alterumve diem, Oxidum Ferricum flavum una cum aqua transfunditur in vas idoneum, ut deponatur.
Oxidum quod fundum petit, aqua defusa, charta bibula siccatur.
Ferrum aqua denuo superinfunditur, et Oxidum, quod oritur, modo nuper praescripto removetur.

HYDRAS KALICUM

Causticum Salinum.

Solutio Hydratis Kalici, cum calce pura parata, in olla ferrea bene mundata et linteo mundo cooperta, vaporando supra ignem consumitur, usque dum guttula refrigerando perfecte solidescat.
Quo facto in crucibulum ferreum vel potius argenteum effunditur, in quo aucti caloris ope ab omni aqua adhaerente liberatur.

Hydras, igne liquatum, in fistulas ferreas idoneas effunditur, et refrigeratum in vitro clauso servatur.

HYDROSULPHURETUM AMMONICUM.

Ammoniaci Caustici quantum placet
in lagenam vitream immittitur.
Tum
Gaz Sulphureti Hydrogenii, e *Sulphureto Ferri* et *Acido Sulphurico Diluto* paratum,
tubi vitrei ope in medium liquidi alkalini, usque ad plenam saturationem, ducitur.

Paratum est Hydrosulphuretum Ammonicum, quando Gaz Sulphureti Hydrogenii ulterius absorbere recusat.

HYDROSULPHURETUM STIBIOSUM

Kermes minerale.

℞. *Sulphureti stibii* pulverati libras duas,
Subcarbonatis Kalici Depurati libram.
Pulverata et mixta liquefiunt in crucibulo, igne moderato.
Massa liquens effunditur, refrigerata pulveratur, in Aquam fluviatilem fervidam ingeritur et per horae quadrantem, spathula continue movendo, decoquitur.
Liquor etiamnum fervidus colatur.
Refrigeratus a praecipitato sponte nato, chartae bibulae ope, separatur, et stibio residuo reaffunditur; denuo per quadrantem horae decoquitur et percolatur, et hoc bis vel ter iteratur.
Praecipitatum rubicundum leve, his laboribus genitum, aqua tepida abluitur, in loco umbroso siccatur et servatur.

HYDROSULPHURETUM STIBIOSUM CUM SULPHURE

Sulphur auratum antimonii.

In liquidum proxime memoratum, percolatione ab Hydrosulphureto Stibioso separatum, *Acidum Sulphuricum*, *Aqua fluviatili* dilutum, instillatur, tamdiu praecipitatum fulvum deponitur.

Quod fundum petit, a liquido colando separatum, aqua fluviatili fervida diligenter abluitur, et inter chartae bibulae plagulas leni calore siccatur.

INFUSUM AURANTII AROMATICUM.

℞. *Citri-Aurantii Corticis fructus* drachmas duas,
Citri-medicae Corticis fructus recentis drachmam,
Caryophylli-aromatici Florum contusorum drachmam dimidiam,
Aquae fluviatilis ferventis uncias octo.

Digesta per quartam horae partem in vase leviter clauso colantur.

INFUSUM BELLADONNAE.

℞. *Atropae-Belladonnae Foliorum* pulveratorum grana decem.

Suffunduntur

Aquae fluviatilis unciis duabus.

Post unam alteramve horam colatur infusum.

INFUSUM BYNES

Infusum Malti Ph. Milit.

℞. *Hordei Bynes*, fumo haud inquinatae, parum subtiliter comminutae, libras tres.

Infunduntur per quatuor horas in
Aquae fluviatilis ebullientis Congiis tribus,
et infusum per linteum colatur.

INFUSUM CINCHONAE

Infusum Kinkinae.

℞. *Cinchonae Corticis* recens contusi unciam sesquialteram.
In vase vitreo infunditur cum
Aquae fluviatilis fervidae unciis quindecim.
Macerantur per tres horas, vas interdum agitando,
et colatur infusum.

INFUSUM DIGITALIS.

℞. *Digitalis-purpureae Foliorum* drachmam,
Aquae fluviatilis ferventis uncias octo.
Macerantur per horas quatuor in vase leviter clauso.
Infuso colato additur
Aquae Cinnamomi uncia dimidia.

INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM.

℞. *Gentianae-luteae* vel-*purpureae Radicis* concisae,
Citri-Aurantii Corticis fructus, singulorum drachmam,
Citri-medicae Corticis fructus recentis drachmas duas,
Aquae fluviatilis ferventis libram.
Macerantur per horam in vase leviter clauso; colantur.

INFUSUM LINI.

℞. *Lini-usitatissimi Seminum* contusorum unciam,
Glycyrrhizae-glabrae Radicis concisae unciam dimidiam,

Aquae fluviatilis ferventis libras duas cum dimidia.

Macerantur per horas quatuor, prope ignem in vase leviter clauso, quo facto infusum colatur.

INFUSUM PICIS LIQUIDAE.

Aqua picea.

℞. *Picis liquidae* libras duas,
Aquae fluviatilis libras octo.

In vase ligneo mixtae, agitantur rudicula lignea; deinde per duodecim horas subsidet pix, et liquidum, vase inclinato defusum, per chartam colatur.

INFUSUM RHEI.

℞. *Rhei Radicis* contusae uncias duas,
Subcarbonatis Kalici Depurati drachmam unam et dimidiam,
Aquae fluviatilis ferventis libram unam et dimidiam.

In vase vitreo macerantur per duodecim horas, et leniter exprimendo colantur.

INFUSUM ROSAE ACIDULUM.

℞. *Rosae-gallicae Petalorum* unciam dimidiam,
Aquae fluviatilis ferventis uncias quadraginta,
Acidi Sulphurici Diluti drachmas tres,
Sacchari albi unciam unam et dimidiam.

Rosae petalis Aqua superinfunditur in vase vitreo clauso; dein, instillato acido, macerantur per horam dimidiam; liquor colatur, eique Saccharum adjicitur.

INFUSUM SALVIAE.

℞. *Salviae-officinalis Foliorum* unciam,

Aquae fluviatilis ferventis libram.

Macerantur per horam dimidiam, et infusum colatur leniter exprimendo.

INFUSUM SENNAE.

℞. *Cassiae-Sennae Foliorum* drachmas sex,
Aquae fluviatilis ebullientis libram semis.

Macerantur per horam in vase vitreo, deinde colatur infusum.

Si additur *Citri-medicae Succi* uncia dimidia, vocatur

INFUSUM SENNAE CITRATUM.

Si loco Citri succi sumitur *Tamarindi-indicae Pulpa*, appellatur

INFUSUM SENNAE TAMARINDATUM

INFUSUM SENNAE COMPOSITUM.

Decoctum Laxativum Viennense.

℞. *Cassiae-Sennae Foliorum* unciam unam et dimidiam,
Vitis-apyrenae Baccarum drachmas sex,
Coriandri-sativi Seminum drachmas duas,
Tartratis Kalici drachmas quinque.

Incisis et contusis affunduntur
Aquae fluviatilis ebullientis unciae viginti quatuor.

Per aliquot horas digesta ebulliunt leniter, ad colaturae expressae uncias quatuordecim, in quibus solvuntur
Mannae unciae quinque.

Iterum colantur.

LINCTUS BORATIS NATRICI.

℞. *Subboratis natrici* pulverati drachmam sesquialteram,
Aquae fontanae calidae unciam;
sub continua trituratione sensim additur
Mellis optimi uncia.

LINCTUS OXYMURIATIS CALCICI

Linctus ad Stomacacen.

℞. *Solutionis Oxymuriatis Calcici* drachmam semis,
Aquae fontanae coctae et refrigeratae,
Mellis optimi, singulorum drachmas sex.
Agitando miscentur.

LINIMENTUM ACETATIS CUPRICI

Oxymel Aeruginis, vel Unguentum Aeruginis
Ph. Mil.

℞. *Subacetatis cuprici* triti uncias quinque,
Aceti vini uncias septem,
Mellis optimi uncias quatuordecim.
Coquuntur lento igne, diligenter spathula agitando.

LINIMENTUM AMMONICUM

loco Linimenti e sale volatili.

℞. *Ammoniaci Caustici* quantum placet,
Oleae-europaeae Olei duplum pondus.
Miscentur quassando.

LINIMENTUM AROMATICUM

Balsamum aromaticum.

℞. *Myristicae-moschatae Olei* unciam,
Cerae flavae drachmas duas.
Modico igne liquatis et inde remotis admiscentur
Caryophylli-aromatici Aetherolei,
Aetherolei Lavandulae, singulorum drachmae duae,
Olei Empyreumatici Succini Rectificati scrupulus semis.

LINIMENTUM CALCICUM

Linimentum ad Ambustiones.

℞. *Olei Lini* recens expressi,
Aquae Calcis, singulorum unciam.
Miscentur.
Si adduntur
Tincturae Opii drachma,
Aetherolei Terebinthinae drachmae duae,
LINIMENTUM CALCICUM CUM OPIO appellatur.

LINIMENTUM CEPAE

Unguentum e Cepa, vel Unguentum Suppurans.

℞. *Cerae flavae*,
Pini Resinae, singulorum libram semis.
Liquefactis adjiciuntur
Allii-Cepae Bulbi sub cineribus assati et contusi,
Mellis optimi, singulorum librae duae cum dimidia,
Saponis Kalici libra semis.

Simul incoquuntur leniter, donec omnis liquor consumtus sit; tum exprimendo colatur, et subigitur bacillo ligneo, ut omnium unitas fiat.

LINIMENTUM SAPONIS CAMPHORATUM

loco Linimenti Saponacei.

℞. *Spiritus Abietis* libram,
Saponis natrici duri uncias duas.
Digeruntur, donec Sapo liquidus sit, tum additur
Camphorae uncia semis.
Si additur *Aetherolei Rosmarini* drachma, fit
LINIMENTUM SAPONIS CUM AETHEROLEO ROSMARINI.

Si, loco Aetherolei Rosmarini, additur *Opii* subtilissime pulverati uncia dimidia, appellatur
LINIMENTUM SAPONIS CUM OPIO.

LIQUOR PYROTARTARICUS

Acidum Tartari destillatum.

Supertartras kalicum impurum retortae ferreae vel fictili tubulatae immittitur, ut hujus duas tertias partes occupet, et igne sensim aucto fit destillatio. In recipiens vas, quod capacissimum sit, transibit una cum Oleo Liquor acidus, qui ab illo, per chartam bibulam humidam, separandus est.
Quod in retorta residuum est, ex Aqua pluvia dilutum et per chartam colatum, coquitur donec exsiccetur; atque tum
SUBCARBONAS KALICUM PURUM,
Alkali Tartari,
est.

Si hoc album non apparet, tale tandem fit ustione, dissolutione, colatione et evaporatione repetita.

LIQUOR SUBCARBONATIS AMMONICI

Liquor Cornu Cervi.

℞. *Cervi Cornuum rasorum*, quantum placet.

In retortam ferream tubulatam, cui adaptatum est vas recipiens amplum, cum tubo intermedio, injiciuntur et fit destillatio, igne sensim ad summum fere aucto.

Ascendunt *Liquor Alkalinus*, *Oleum Empyreumaticum* et *Sal*.

Liquor purificatur, si, colando per chartam bibulam humidam, ab Oleo et Sale separatur.

LIQUOR SUCCINATIS AMMONICI

Liquor Cornu Cervi Succinatus.

℞. *Liquoris Subcarbonatis Ammonici* libram semis,
Acidi Succinici quantum sufficit ad saturandum.

Mixta per chartam colantur.

LIQUOR TARTRATIS AMMONICI.

℞. *Liquoris Subcarbonatis Ammonici* libram semis,
Acidi Tartarici quantum sufficit ad saturandum,
Olei Succini Empyreumatici drachmam.

Miscentur quassando; post viginti quatuor horas mixtura colatur.

MAGNESIA PURA

Magnesia usta.

Carbonas Magnesicum uritur in crucibulo igne fortiore, et in vitro solicite clauso servatur.

Cum acidis non effervescit, si satis usta est.

MEL ARMORACIAE.

℞. *Mellis optimi* libram,
Cochleariae-Armoraciae Radicis succi expressi uncias tres.

Miscentur.

MEL ROSAE.

℞. *Rosae-gallicae Petalorum* libram semis,
Aquae fontanae ferventis libras tres.

Macerantur per duodecim horas, et liquori colato admiscentur
Mellis optimi librae sex.

MIXTURA PYROTARTARICA CAMPHORATA

Mixtura Diatrion, vel Simplex.

℞. *Solutionis Camphorae Spirituosae* uncias quinque,
Liquoris Pyrotartarici uncias tres,
Acidi Sulphurici Diluti unciam.

Mixta tinguntur cum
Vaccinii-Myrtilli Baccis contusis;
deinde colantur.

MORSULI AROMATICI.

℞. *Sacchari albi* libram.

Cum
Aquae fluviatilis tantillo
incoquitur, donec gutta inde extracta indurescat; tum adjiciuntur
Amygdalorum dulcium decorticatorum et minutim concisorum,

Conditi Aurantii concisi, singulorum uncia,
Lauri-Cinnamomi Corticis contusi uncia semis,
Zingiberis-officinalis Radicis pulveratae scrupulus.
Fiunt Morsuli.

MORSULI CITRICI

Morsuli Citri.

℞. *Sacchari albi* pulverati uncias quatuor;
leniter calefactis adjicitur
Citri-medicae Succi uncia dimidia.
Fiunt Morsuli.

MORSULI STIBIATI

Morsuli antimoniales, vulgo Morsuli restaurantes Kunkelii.

℞. *Sulphureti stibii* pulverati unciam semis,
Amygdalorum dulcium decorticatorum et minutim concisorum unciam,
Lauri-Cinnamomi Corticis pulverati drachmas duas.
Immiscentur cum
Sacchari albi, in *Aquae fontanae* quantitate sufficiente soluti et ad debitam spissitudinem cocti, unciis septem.
Formantur inde Morsuli aequales numero sedecim.

MUCILAGO CAMPHORATA.

℞. *Camphorae depuratae* scrupulum.
Conteritur cum
Mucilaginis Gummi Arabici drachmis duabus,
sensim addendo
Aquae fontanae libram unam cum dimidia.

MUCILAGO CRETACEA

Mixtura cretae praeparatae, vel Potio cretacea.

℞. *Carbonatis Calcici Praeparati*,
Acaciae-verae Gummi pulverati, singulorum unciam dimidiam,
Sacchari albi drachmas tres,
Aquae fontanae libram.
Miscentur terendo.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

℞. *Acaciae-verae Gummi* pulverati partem unam,
Aquae fontanae partes duas.
Gummi cum aqua, paullatim instillata, in mortario vitreo teritur, donec in mucilaginem abeat.

MUCILAGO OLEOSA

Linctus oleosus.

℞. *Acaciae-verae Gummi* pulverati drachmas duas,
Aquae Cerasi unciam semis.
In mortario triturando admiscentur
Olei Amygdalorum recentis drachmae sex,
Syrupi Amygdalorum uncia.

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM ACIDULATA

Linctus acidus.

℞. *Pyri-Cydoniae Seminum* drachmam semis.
Conquassatur cum

Aquae fluviatilis sufficiente quantitate,
ut fiat mucilago, cujus colaturae unciis duabus adduntur
Acidi Sulphurici Diluti drachma,
Syrupi Ribis Nigri uncia.

MURIAS AURICO-NATRICUM.

Auri pars una
in
Acidi Muriatici partibus quatuor
et
Acidi Nitrici Diluti parte una, vel quantum satis est,
solvitur.

Liquidum a Muriate Argentico, in fundo remanente, separatur et leni calore, in vase opaco, ad siccum vaporat, cavendo ne, nimio calore, pars Muriatis Aurici decomponatur.

Massa, hoc modo omni acido superfluo liberata, in
Aqua Destillata
solvitur, et ad auri partes decem (in solutione contentas)
Muriatis natrici partes novem
solutioni adduntur; quibus solutis, liquor leni calore ad siccum vaporat.

Si accidit, ut pars auri, post solutionem Muriatis Aurici, in statum metallicum reducta foret, haec siccanda est, et pondus ejus ab auri soluti pondere subtrahendum, antequam Muriatis natrici pondus, solutioni aureae addendum, computatur.

MURIAS BARYTICUM

Terra ponderosa salita.

Sulphatis barytici in pulverem subtilissimum contriti partes tres

cum

Hordei-distichi Farinae parte una

intime commiscentur et, crucibulo fictili immissae, sub tegmine minoris crucibuli, *carbone* contrito repleti, igne validissimo per horae spatium uruntur. Sulphuretum Baryticum, inde ortum,

Acido Muriatico, ex *Aquae pluviae* decupla quantitate diluto,

digeritur, ut solvatur; et liquidum per chartam colatum vaporat, ut crystallos deponere queat.

Sal concretum in crucibulo mundo per horae dimidium uritur, et demum in *aquae pluviae* ferventis sufficiente quantitate solvitur; solutio etiamnum fervida per chartham colatur, et loco frigido, ut crystallos deponat, seponitur.

Liquidum remanens exhalatione iterum minuitur, ut crystalli deponantur.

MURIAS CALCICUM

Calx Salita.

Massa calcarea, quae post praeparationem Ammoniaci Caustici in retorta remanet,

Aqua fluviatili

perfunditur, et in vase aperto in cellam juxta liquidum quoddam fermentans seponitur, et rude interdum agitatur, usque dum omnis calx superflua, acido carbonico aëris conjuncta, deposita sit.

Solutio colata ad siccum vaporat, et demum in crucibulo igni exponitur, donec omnis effervescentia cesset.

Massa spongiosa adhuc calida in vas idoneum immittitur, et ab aëris, praesertim humidi, accessu optime reservatur.

MURIAS AMMONICO-FERRICUM

Sal Ammoniacum martiale.

Muriatis Ferrici pars una,
Muriatis ammonici partes sex,
in
Aquae pluviae sufficiente quantitate
solvuntur; solutum, sub continua agitatione, praesertim sub finem, in vase vitreo vaporat ad siccum.

MURIAS FERRICUM

Oleum martis.

Acidum Muriaticum
cum
Oxidi Ferrici superflua quantitate
in phiala vitrea, epistomio perclusa, digeritur, donec acidum saturatum sit.

Liquidum rubicundum evaporando ad extracti spissitudinem redigitur, et in vase vitreo, bene obturato, servatur.

MURIAS HYDRARGYRICUM CORROSIVUM

Hydrargyrus corrosivus albus.

℞. *Hydrargyri Puri* libram semis,
Acidi sulphurici uncias octo.

In vase vitreo coquuntur ad siccum. Massa sicca pulverata miscetur cum

Muriatis natrici siccati pulverati unciis novem.

E cucurbita vitrea, ad tertiam tantum partem repleta, fit sublimatio calore sensim aucto. Massa crystallina alba, ad superiora cucurbitae haerens, a scoriis purgata, servatur.

MURIAS HYDRARGYROSUM

Hydrargyrus dulcis, vel Calomel.

Acidum nitricum commune

cum

Hydrargyri Puri superflua quantitate coquendo digeritur, idque per horae spatium, post gazis rubicundi cessationem, vel usque dum solutio flavescere incipiat.

Acidum, oxido hydrargyroso saturatum et adhuc fervidum, ex

Aquae pluviae ferventis quatuor partibus, quibus antea guttae aliquot *Acidi nitrici* instillatae sunt,

diluitur, et colatum mox solutioni ferventi,

Muriatis natrici partem, Hydrargyri soluti pondere aequalem,

in

Aquae pluviae viginti quatuor partibus

solutam, continenti additur.

Quod fundum petit a liquido separatur, et aqua fervida, donec insipida defluxerit, elotum in charta bibula leni calore siccatur.

Rite paratum est Murias Hydrargyrosum, si *Spiri-*

tus Concentratus cum illo digestus, addito *Ammoniaco Caustico*, non turbatur, aut in vase vitreo evaporatus nihil soluti relinquit, et si pars Muriatis Hydrargyrosi, in tubo vitreo igni exposita, nullos producit vapores rubicundos nitricos, et sine coloris mutatione sublimatur.

MURIAS STIBIOSUM

Causticum Antimoniale, vel Butyrum Antimonii.

Muriatis natrici partes duae,
Oxidi Stibiosi, in pulverem tenerrimum contriti, pars una,
in retorta vitrea cum
Acidi sulphurici parte una
commiscentur.
Excipulo sicco adaptato, ex balnei arenae calore fit destillatio. Liquidum, quod producitur limpidum, in vase vitreo, epistomio vitreo instructo, adservatur.

NITRAS ARGENTICUM CRYSTALLISATUM.

Argentum Purum
Acido Nitrico Diluto
solvitur; solutio loco frigido, ad crystallos deponendas, seponitur.
Sal crystallisatum loco obscuro, vel in vase opaco servatur.

Si Nitras Argenticum in crucibulo amplo, igne sensim aucto, liquatur, et desinente ebullitione in fistulas ferreas idoneas, antea calefactas et sevi pauxillo inunctas, effunditur,

NITRAS ARGENTICUM FUSUM,

Causticum Lunare, vel Lapis Infernalis,

in vitro clauso servandum, habetur.

NITRAS KALICUM DEPURATUM

Nitrum purificatum.

Nitras kalicum impurum
in crucibulo ferreo vel argillaceo leni igne liquatur.
Massa alba refrigerata, in pulverem tenuem contrita, in
Aquae fluviatilis quadruplo pondere
solvitur;
solutio colatur et vaporando ad pelliculam consumta, quam citissime, sub continua liquidi agitatione, refrigeratur.
Crystalli, hoc modo ortae, cum *aquae* frigidae pauxillo denuo abluuntur, et in infundibulo siccantur.

OLEUM AMYGDALORUM.

℞. *Amygdalorum dulcium* (non rancidorum) quantum placet.
In mortario lapideo vel ferreo contunduntur et ex illis, sacculo inclusis, exprimitur oleum, prelo primum frigido, aqua fervente postremum calefacto.
Oleum frigide expressum separatim servatur.

OLEUM CACAO.

Theobromae-Cacao Semina quot placet
leni igne torrentur, ut eo facilius a cortice mundari possint.

Dein in pulverem comminuuntur, saccoque linteo inclusa vapori aquae ebullientis exponuntur, et postquam ita totam massam intime penetraverit vapor, saccus prelo, aqua fervente calefacto, committitur. Oleum butyraceum hac ratione expressum, leni igne liquatum, per linteum trajicitur, aqua dein calida digeritur per aliquot horas, et refrigeratum eximitur.

OLEUM EMPYREUMATICUM CERAE

Oleum Cerae.

℞. *Cerae flavae*,
Calcis causticae, singulorum par pondus.

E retorta ferrea oleum destillat empyreumaticum, quod, cum
Carbone Ligneo Praeparato
mixtum, destillatione e retorta vitrea rectificatur.

OLEUM EMPYREUMATICUM CORNU CERVI RECTIFICATUM

Oleum cornu cervi rectificatum, vel Oleum animale Dippelii.

℞. *Olei Empyreumatici Cornu Cervi*, quod una cum Liquore Subcarbonatis Ammonici prodit, partem unam,
Carbonis Lignei Praeparati tantundem.

Mixta in retortam vitream tubulatam injiciuntur, et oleum igne lenissimo destillat, quamdiu destillatum colore caret.

Quod destillavit, si flavidum habet colorem, modo praescripto iterum purificandum est.

Oleum empyreumaticum purum in lagenis vitreis perparvis, bene clausis et in aqua subversis, servatur.

OLEUM EMPYREUMATICUM SUCCINI RECTIFICATUM

Oleum Succini rectificatum.

Oleum empyreumaticum, quod una cum Acido Succinico prodit, eodem modo, ac Oleum Empyreumaticum Cornu Cervi, rectificatur.

OLEUM HYOSCYAMI INFUSUM.

℞. *Hyoscyami-nigri Foliorum* recentium libram,
Oleae europaeae Olei libras tres.

Digeruntur leni calore, sub assidua agitatione, per duodecim horas.

Oleum exprimitur, colatur et servatur.

OLEUM JUGLANDIUM

e nucleis *Juglandis-regiae;*

OLEUM LINI

e *Seminibus Lini-usitatissimi;*
eodem modo exprimuntur, ut Oleum Amygdalorum.

OLEUM OVORUM.

Phasiani-Galli Ova recentia quot placet coquuntur, ut penitus indurescant, dein vitelli eximuntur et, comminuti, leniter assantur in sartagine, donec inter digitos pressi pinguedinem quandam emittunt; tum, etiamnum ferventes, induuntur sacculo, e setis equinis contexto, et Oleum exprimitur.

OLEUM RICINI

e *Ricini-communis Seminibus* eodem modo, ac Oleum Amygdalorum, exprimitur.

OPIUM DEPURATUM

Extractum Thebaicum, vel Opii gummosum.

Opium selectum, contusum et in frustula minuta dissectum, in sufficiente quantitate *Aquae fluvialis* frigidae per duodecim horas maceratur; dein leni calore per totidem horas digeritur, et solutio per linteum colatur.
Residuum eodem modo tractatur, donec nullo omnino colore aquam imbuat.
Solutiones mixtae balneo mariae evaporantur ad consistentiam Electuarii durioris, quod iterum in aqua frigida solvitur. Massa jam ad subsidendum seponitur, quo facto Liquor denuo colatur, et leni igne inspissatur ad justam Extracti spissitudinem.

OXIDUM FERRICUM

Colcothar Vitrioli.

Sulphas Ferrosum crystallisatum in crucibulo aperto uritur, donec odorem acidi sulphurosi emittere cesset.

OXIDUM FERROSO-FERRICUM

Aethiops martialis.

℞. *Ferri limaturae* quantum placet,
Aquae fluviatilis quantum sufficit, ut eam contegat.

In vase vitreo lato stant per plures hebdomadas. Limatura, aqua undique submersa, rudicula lignea quotidie agitatur, donec magna ferri pars in pulverem tenuem resoluta sit.
Aqua illa turbida defunditur, ut quiete demittat pulverem, qui, ab aqua separatus, celeriter siccari atque in vase clauso servari debet.

OXIDUM HYDRARGYRICUM

Hydrargyrus corrosivus ruber.

Acidum Nitricum Dilutum
cum
Hydrargyro Puro
coquendo digeritur, et solutio saturata in vase vitreo ad siccum vaporat.
Massa sicca, in pulverem tenerrimum contrita, cum
Hydrargyri Puri duobus ponderis sui trientibus
intime, et usque ad plenam Hydrargyri extinctionem, conteritur.
Quo facto, massa, in crucibulum argillaceum immissa, intra carbones, qui jamdudum ab omni parte, ne nimis augeatur ignis, accensi fuerunt, uritur, bacillo figulino continue agitando, donec odorem nitrosum emittere cesset.
Si
Murias Hydrargyricum Corrosivum, aqua solutum,
Solutione Hydratis Kalici
praecipitatur, et precipitatum cum superflua ejus quantitate digeritur, donec oxidum colorem habeat e rubro flavum,

OXIDUM HYDRARGYRICUM PRAECIPITATUM

dicitur; quod aqua calida diligenter abluendum est, et siccatum in vase cooperto servandum.

OXIDUM HYDRARGYROSUM.

Mercurius solubilis.

Murias Hydrargyrosum nondum siccatum
cum
Solutionis Hydratis Kalici majore quantitate, quam ad Acidi Muriatici saturationem requiritur,
loco frigido et obscuro maceratur, donec colorem habeat penitus nigrum.
Oxidum, hoc modo ab acido separatum, et aqua ablutum, loco obscuro charta bibula siccatur.

OXIDUM STIBIOSUM.

Sulphuretum stibii pulveratum in vase argillaceo lato uritur, donec odorem acidi sulphurosi emittere cesset, et in pulverem albicantem conversum sit.
Oxidum, hoc modo exortum, igne liquatur; si autem fieri nequit, in pulverem tenerrimum teritur, et cum *Sulphureti stibii* pulverati parte sedecima commiscetur; quo facto, igne liquatur.

Rite paratum est Oxidum Stibiosum, si post refrigerationem fracturam habet crystallinam.

OXIDUM ZINCICUM

Flores, vel Calx Zinci.

Zinci frustula in crucibulum candens, capax, altum et inclinatum per vices injiciuntur, ut inflammentur.

Oxidum sublimatum album et leve, prout oritur, mox eximitur, ne aëris accessum impediat.

Per cribrum trajectum eodem modo, ac Bolus armenius, praeparatur.

OXYMEL.

℞. *Mellis optimi* libras duas,
Aceti vini libram.

Miscentur, et post lenem coctionem per pannum laneum colantur.

OXYMEL SCILLAE.

℞. *Mellis optimi* libras duas,
Aceti Scillae libram.

Paratur ut Oxymel.

PASTA ALTHAEAE.

℞. *Althaeae-officinalis Radicis* decorticatae et incisae libram semis,
Aquae fluviatilis libras octo.

Coquuntur ad remanentiam librarum sex, quae colatur et per diem noctemque seponitur.

Liquidum cautissime defunditur, et in illo calido solvuntur

Acaciae-verae Gummi pulverati librae duae cum dimidia,
Sacchari albi pulverati librae tres,

omniaque post horas aliquot per pannum laneum trajiciuntur, et, continue spathula lignea agitando, evaporant leni calore ad mellis spissitudinem.

Massa ab igne remota agitatur multum et celeriter, ut albescat; cui paullatim admiscentur

Phasiani-Galli Ovorum Albumina, in spumam quassata, numero viginti quatuor.

Exiguo adhibito calore continue agitatur, donec massa manibus non adhaereat, sub finem addendo

Aquae Aurantii unciam;

deinde formantur Pastae, pulvere *Amyli* conspergendae, et in loco calido exsiccandae.

PASTA AMYGDALORUM

Pasta amygdali, vel Pasta Regia.

℞. *Amygdalorum dulcium* decorticatorum libram,

Amygdalorum amarorum decorticatorum unciam semis.

Mixta contunduntur in mortario lapideo, adjecta

Aquae Aurantii quantitate sufficiente;

deinde admiscetur

Sacchari albi pulverati libra.

Fit massa, quae, manibus tractata, eis non adhaeret.

PASTA GLYCYRRHIZAE.

℞. *Glycyrrhizae-glabrae Radicis* decorticatae et incisae uncias novem,

Aquae fluviatilis libras sedecim.

Coquuntur ad remanentiam librarum decem, quae per dies et noctes duas seponuntur.

In liquore limpido defuso et calefacto

Acaciae-verae Gummi pulverati,

Sacchari albi, singulorum librae tres

solvuntur.

Post diem noctemque liquor limpidus, iterum defusus, balnei vaporis calore sine agitatione vaporat,

donec gutta, disco vitreo frigido instillata, gelatinae instar concrescat. Tunc, detracta pellicula, in patellas, *Olei Amygdalorum* tantillo illitas, effunditur massa, calore modico siccanda.

PHOSPHAS CALCICUM STIBIATUM

Pulvis Jacobi.

℞. *Sulphureti Stibii* in pulverem crassum triti,
Cervi Cornuum rasorum, singulorum partes aequales.

Miscentur et injiciuntur ollae ferreae latae, igne rubenti, et assidue agitantur, donec in materiam coloris cinerei urantur.

Massa ab igne remota in pulverem teritur, et in crucibulum immittitur; huic crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjungitur, ignisque subministratur, ad incandescentiam sensim augendo; post binas horas ab igne removetur, et massa frigefacta in pulverem subtilissimum teritur.

PHOSPHAS FERRICUM.

℞. *Aquae Destillatae* uncias viginti,
Acidi sulphurici concentrati uncias tres et drachmas duas,
Acidi nitrici communis uncias septem,
Sulphatis Ferrosi Crystallisati uncias septuaginta.

Aqua et Acida in vase vitreo amplo, usque dum ebulliant, calefiunt, et Sulphas ferrosum pulveratum minutis portionibus injicitur.

Solutioni frigidae, defusae et colatae,

Aquae Destillatae libris decem
dilutae, adjicitur
Phosphas Natricum,
in
Aqua Destillata solutum,
quamdiu pulvis albus fundum petit, qui percolatione a liquido separatus, abluitur et loco umbroso siccatur.

PHOSPHAS NATRICUM

Soda Phosphorata.

℞. *Cornu Cervi Usti Praeparati* partes tres,
Acidi sulphurici partes duas,
Mixta digeruntur per aliquot dies, mixturam saepius agitando.
Solutio per linteum fortiter exprimendo colatur, et quod sulphati calcico adhaeret, aqua abluitur.
Liquor colatus, vaporatione ad remanentiam trientis consumtus, iterum a sulphate calcico deposito colando separatur, et
Subcarbonate Natrico Crystallisato, in *Aqua fluviatili* soluto,
praecipitatur. Tum iterum colatur, et ad crystallos formandas denuo vaporat.
Sal concretum charta bibula celeriter siccatur, et in vase clauso servatur, ne fatiscat.

PILULAE ALOËS AMARAE

Pilulae e Gentiana crocatae.

℞. *Massae Pilularum Aloës Crocatarum* unciam unam cum dimidia,

Extracti Gentianae unciam.
Miscentur et formantur Pilulae numero mille et ducentae aequales.

PILULAE ALOËS CROCATAE

Pilulae Rufi.

℞. *Aloës socotrinae* unciam,
Croci-sativi Stigmatum,
Myrrhae, singulorum seorsim pulveratorum unciam semis.
His admiscetur
Syrupi Sacchari quantum sufficit, ut fiat massa, ex qua formantur Pilulae numero sexcentae aequales.

PILULAE COLOCYNTHIDIS COMPOSITAE

Pilulae catharticae.

℞. *Extracti Colocynthidis Compositi* drachmas duas et dimidiam,
Muriatis Hydrargyrosi drachmam,
Extracti Jalappae scrupulos duos,
Caryophylli-aromatici Florum scrupulum.
Seorsim pulverata commiscentur cum *Syrupo Sacchari*, et coguntur in massam, ex qua formantur Pilulae numero centum et triginta quinque aequales.

PILULAE ELATERII COMPOSITAE

Pilulae ex Elaterio.

℞. *Gummi ammoniaci* uncias duas,
Aloës socotrinae,
Gambogii, singulorum drachmas duas,

Momordicae-Elaterii Faecularum contritarum drachmam semis.

Seorsim pulverata miscentur, et cum

Tincturae Absinthii Aromaticae quantitate sufficiente

coguntur in massam, ex qua formantur Pilulae numero sexcentae et quindecim aequales.

PILULAE FOETIDAE SUCCINATAE

Pilulae foetidae.

℞. *Assae-foetidae*,

Castorei, singolorum drachmam unam et dimidiam,

Acidi Succinici drachmam semis,

Olei Empyreumatici Cornu Cervi scrupulum semis,

Tincturae Myrrhae quantum sufficit,

ut in massam cogi et Pilulae inde formari possint, numero centum et decem aequales.

PILULAE GUMMI AMMONIACI THEBAICAE.

℞. *Gummi ammoniaci* drachmam,

Myrrhae drachmam dimidiam,

Scillae-maritimae Bulbi pulverati grana decem,

Opii grana sex.

Mixta, cum guttulis aliquot *Spiritus Concentrati*, fiunt Pilulae triginta aequales.

PILULAE GUMMI-GUTTAE ALOËTICAE.

℞. *Aloës socotrinae* drachmas quinque,

Galbani drachmas tres,

Gambogii,

Acaciae-verae Gummi, singulorum drachmas duas.
Separatim pulverata, commixta cum
Aetherolei Chamomillae drachma et
Syrupi Sacchari quantitate sufficiente,
coguntur in massam, ex qua formantur Pilulae aequales numero ducentae et quadraginta.

PILULAE HYDRARGYRI.

℞. *Hydrargyri Puri*,
Conservae Rosae, singulorum drachmas duas,
Sacchari albi drachmam,
Amyli,
Glycyrrhizae-glabrae Succi pulverati, singulorum drachmam unam et dimidiam.

Hydrargyrus cum Conserva et Saccharo in mortario vitreo teritur, donec globuli Hydrargyri prorsus dispareant; dein Amylum et pulvis Succi Glycyrrhyzae adjiciuntur, et cum Aquae pauxillo subiguntur in massam, statim in ducentas et quadraginta Pilulas aequales dividendam.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRICI CORROSIVI

Pilulae e Hydrargyro corrosivo albo.

℞. *Muriatis Hydrargyrici Corrosivi*,
Muriatis ammonici, singulorum scrupulum.
Solvuntur in
Aquae Destillatae fervidae quantitate sufficiente;
adduntur
Sacchari albi pulverati scrupulus,
Panis tritici pulverati drachmae duae.

Ex hac massa, exactissime mixta, fiunt Pilulae numero centum et sexaginta aequales, quae leni calore siccantur.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYROSI CAMPHORATAE.

℞. *Camphorae depuratae* drachmam.
Conteritur cum
Spiritus Concentrati guttis quinque;
adduntur
Muriatis Hydrargyrosi drachmae duae,
Sacchari albi pulverati drachmae tres.
Miscentur exactissime, et cum
Mucilaginis Gummi Arabici quantitate sufficiente fit massa, ex qua formantur Pilulae numero ducentae et quadraginta aequales.

Si adduntur
Opii grana quindecim,
PILULAE MURIATIS HYDRARGYROSI THEBAICAE
appellantur.

PILULAE MYRRHAE FERRATAE

Pilulae Griffithii.

℞. *Myrrhae* drachmas duas,
Subcarbonatis Kalici Depurati drachmam,
Sulphatis Ferrosi Crystallisati drachmam dimidiam,
Camphorae depuratae, *Spiritu Concentrato* subactae, grana sedecim.
Ex his, contundendo in massam coactis, cum pauxillo *Mucilaginis Gummi Arabici* formantur Pilulae sexaginta aequales.

PILULAE NICOTIANAE

Pilulae e nicotiana compositae Ph. Mil.

℞. *Extracti Nicotianae* drachmam,
Glycyrrhizae glabrae Succi unciam.

Cum *Areti Scillae* quantitate sufficiente fit massa, ex qua formantur Pilulae centum et octoginta aequales.

PILULAE NITRATIS ARGENTICI.

℞. *Nitratis Argentici* scrupulum semis,
Solvitur in
Aquae Destillatae quantitate sufficiente.
Solutioni adduntur
Extracti Gentianae drachmae duae,
Cinchonae Corticis pulverati quantum sufficit, ut fiat massa, quae in sexaginta Pilulas aequales dividitur.

PILULAE SAPONIS

Pilulae Saponaceae.

℞. *Saponis Amygdalini* uncias duas,
Extracti Betulae unciam.

Coguntur in massam, ex qua fiunt Pilulae, quae singulae grana tria continent.

PILULAE SCAMMONII HYDRARGYROSAE

Pilulae e Scammonio compositae Ph. Mil.

℞. *Scammonii*,
Muriatis Hydrargyrici, singulorum grana duodecim,

Gambogii grana quinque,
Syrupi simplicis quantum sufficit,
ut formentur Pilulae numero sex aequales.

PILULAE STYRACIS THEBAICAE

Pilulae e Styrace.

℞. *Styracis Depuratae* drachmas duas,
Glycyrrhizae-glabrae Succi pulverati drachmas tres,
Opii drachmam.

Opium, *Vino hispanico* dilutum, admiscetur ceteris, ut massae pilularis spissitudo fiat, et inde formantur Pilulae centum et octoginta aequales.

PILULAE SUBSULPHATIS AMMONICO-CUPRICI

Pilulae e Cupro ammoniaco.

℞. *Subsulphatis Ammonico-Cuprici* scrupulum dimidium.

Solvitur in quantitate sufficiente
Aquae Destillatae et
Ammoniaci Caustici, singulorum partibus aequalibus.

Solutio optime subigitur cum
Extracti Gentianae drachmis duabus,
et
Cinchonae Corticis pulverati quantitate sufficiente,
ut fiat massa, quae in Pilulas aequales numero sexaginta dividitur.

PULVIS ACONITI.

℞. *Aconiti Foliorum* partem unam,
Sacchari albi partes tres.

Seorsim pulverata miscentur.

PULVIS ALUMINIS KINOSATUS

Pulvis stypticus.

℞. *Sulphatis kalico-aluminici* partes duas,
Kino partem unam.
In pulverem tenuem tritis admiscetur
Pulveris Aromatici pars una.

PULVIS AMARUS FERRATUS.

℞. *Santonicae Summitatum* pulveratarum,
Tanaceti-vulgaris Summitatum, singulorum partes duas,
Amomi-repentis Seminum,
Sulphatis Ferrosi Crystallisati, singulorum partem unam.
Seorsim pulverata miscentur.

PULVIS ARI ALKALINUS

Pulvis ari compositus.

℞. *Ari-maculati Radicis*,
Acori-Calami Radicis,
Pimpinellae-Saxifragae Radicis, singulorum drachmam,
Canellae-albae Corticis drachmam semis,
Subcarbonatis Kalici Depurati scrupulum.
Seorsim pulverata et commixta in vase bene clauso servantur.

PULVIS AROMATICUS.

℞. *Lauri-Cinnamomi Corticis* partes duas,
Amomi repentis Seminum,

Zingiberis-officinalis Radicis, singulorum partem unam.

Seorsim pulverata commiscentur.

PULVIS ASARI COMPOSITUS

Pulvis sternutatorius.

℞. *Asari-europaei Foliorum* partes sex,
Teucrii-Mari Herbae,
Lavandulae-Spicae Florum, singulorum partes duas,
Convallariae-majalis Florum partem unam.

Seorsim tenerrime pulverata commiscentur.

Pulveris hujus, dum ex praescripto Medici datur, Unciae cuique guttae quatuor *Aetherolei Lavandulae* addendae sunt.

PULVIS CINCHONAE COMPOSITUS.

℞. *Cinchonae Corticis* pulverati unciam,
Rhei Radicis pulveratae,
Pulveris Ari Alkalini, singulorum drachmas sex.

Miscentur.

PULVIS GUMMOSUS.

℞. *Acaciae-verae Gummi* pulverati,
Sacchari albi pulverati, singulorum partes duas,
Althaeae-officinalis Radicis pulveratae partem unam.

Miscentur.

PULVIS GUMMOSUS STIBIATUS.

℞. *Hydrosulphureti Stibiosi* partem unam,
Sacchari albi partes septem.

Pulveratis adduntur

Pulveris Gummosi partes duae et triginta.

Diligenter miscentur.

PULVIS JALAPPAE HYDRARGYRATUS.

℞. *Convolvuli-Jalappae Radicis* partes tres,
Muriatis Hydrargyrosi partem unam.

Mixta diligenter teruntur, ut fiat pulvis aequabilis.

PULVIS JALAPPAE SALINUS

Loco Pulveris Jalappae compositi.

℞. *Convolvuli-Jalappae Radicis*,
Gentianae-luteae vel *purpureae Radicis*, singulorum unciam,
Zingiberis-officinalis Radicis drachmas duas,
Sulphatis magnesici uncias duas.

Seorsim pulverata miscentur.

PULVIS JALAPPAE TARTARICUS.

℞. *Supertartratis kalici* partes duas,
Convolvuli-Jalappae Radicis partem unam.

Miscentur et aliquamdiu teruntur, ut fiat pulvis tenuissimus.

PULVIS ENULAE AROMATICUS.

℞. *Inulae-Helenii Radicis* pulveratae partes sex,
Angelicae-Archangelicae Radicis pulveratae partem unam,
Pulveris Aromatici partes tres.

Commiscentur.

PULVIS IPECACUANHAE HYDRARGYRATUS.

℞. *Psychotriae-emeticae Radicis* pulveratae partes quatuor,
Murialis Hydrargyrosi partem unam.
Terendo diligenter commiscentur.

PULVIS IPECACUANHAE THEBAICUS

Pulvis Doveri, vel Alexiterius Ph. Su. Ed. II. dae.

℞. *Psychotriae-emeticae Radicis*,
Opii, singulorum drachmam,
Sulphatis Kalici unciam.
Separatim pulverata miscentur.

PULVIS MAGNESIAE TARTARICUS

Pulvis aërophorus.

℞. *Carbonatis Magnesici*,
Acidi Tartarici bene siccati, singulorum partem unam,
Sacchari albi partes quatuor.
Miscendo fit pulvis, cujus, dum ex praescripto Medici datur, unciae cuique
Aetherolei Menthae-piperitidis guttae tres admiscendae sunt.

PULVIS MURIATIS HYDRARGYROSI THEBAICUS.

℞. *Muriatis Hydrargyrosi* partes duas,
Opii partem unam,
Amyli partes septemdecim.
Mixta teruntur diligenter, ut fiat pulvis aequabilis.

PULVIS NITRI OXALICUS

Pulvis Nitrosus Ph. Su.

℞. *Nitratis Kalici Depurati* uncias tres,
Superoxalatis Kalici unciam,
Sacchari albi uncias decem.

Seorsim pulverata commiscentur.

PULVIS NITRI TARTARICUS

loco Pulveris Nitrosi Ph. Militaris.

℞. *Nitratis Kalici Depurati* partes decem,
Acidi Tartarici bene siccati parter duas,
Carbonatis Magnesici partem unam,
Sacchari albi partes triginta.

Acidum Tartaricum primum cum Magnesia teritur, dein cum Saccharo, et postremum cum Nitrate, ut fiat pulvis aequabilis.

PULVIS NITRI THEBAICUS

Pulvis thebaicus, vel Pulvis sedativus.

℞. *Opii* pulverati scrupulum semis,
Nitratis Kalici Depurati scrupulos quinque cum dimidio,
Sacchari albi unciam.

Conteruntur et bene miscentur.

PULVIS RHEI cum MAGNESIA.

℞. *Rhei Radicis* pulveratae unciam dimidiam,
Carbonatis Magnesici,
Anethi-Foeniculi Seminum pulveratorum,
Sacchari albi pulverati, singulorum drachmas duas.

E mixtis fit pulvis.

PULVIS RHEI SALINUS

Pulvis digestivus.

℞. *Sulphatis Magnesici* siccati,
Rhei Radicis, singulorum pares portiones.
In pulverem redacta commiscentur.

PULVIS SACCHARI ACIDULUS.

℞. *Acidi Tartarici* unciam dimidiam,
Sacchari albi, *Citri-medicae Flavedine* paullum confrioti, uncias sex.
Miscentur in pulverem redigendo.

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS.

℞. *Scillae-maritimae Bulbi* incisi partem unam,
Supertartratis kalici partes quatuor,
Nitratis Kalici Depurati partes tres.
Simul pulveratis admiscentur
Pulveris Aromatici partes duae.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS.

℞. *Cassiae-Sennae Foliorum* uncias duas,
Scammonii unciam,
Supertartratis kalici uncias quatuor.
In pulverem seorsim redacta commiscentur.

PULVIS TANACETI COMPOSITUS.

℞. *Tanacetis-vulgaris Summitatum*,
Santonicae Summitatum,
Gambogii,
Strychnois-nucis-vomicae Seminum,

Sulphatis Ferrosi Crystallisati, singulorum drachmam.

Separatim subtilissime pulverata miscentur.

PULVIS TARTARI ARGILLATUS

Pulvis ad maculas Corneae.

℞. *Supertartratis kalici*,
Boli armenii,
Sacchari albi, singulorum par pondus.

Terendo miscentur, ut fiat pulvis tenuissimus, dein per linteum duplicatum trajiciendus.

PULVIS TARTARI COMPOSITUS

Pulvis dentifricius.

℞. *Supertartratis kalici* partes viginti et quatuor,
Iridis-florentinae Radicis pulveratae,
Myrrhae,
Kino, singulorum partes octo,
Cocci Cacti, cum guttis aliquot *Citri-medicae Succi* triti partem unam.

Terendo commiscentur, ut fiat pulvis tenuissimus, cujus, dum ex praescripto Medici datur, unciae cuique
Aetherolei Caryophylli guttae quatuor
admiscendae sunt.

PULVIS THEBAICUS.

℞. *Opii* partem unam,
Sacchari albi partes duas.

Simul pulveratis adduntur
Pulveris Gummosi partes duodecim.

Commiscentur diligenter.

RESINA EX OLEO EMPYREUMATICO SUCCINI

Moschus artificialis.

℞. *Acidi Nitroso-Nitrici* partes quatuor,
Olei Empyreumatici Succini non rectificati partem unam.

Acido, in vas vitreum apertum indito, oleum empyreumaticum minutis portionibus additur.

Massa resinosa, exinde oriens, in aqua frigida deponitur, quamdiu aqua acore quodam inquinatur.

SACCHARUM LACTIS CRYSTALLISATUM

Sal Lactis.

℞. *Seri Lactis*, cum coagulo vitulino parati, quantum placet.

Super modico igne decoquitur ad Syrupi spissitudinem. Tum seponitur loco frigido, ut crystalli formentur.

Liquor superstes iterum decoquitur, ut in loco frigido cristallos ponat, quae, in aqua ebulliente denuo solutae, iterum in crystallos albas concrescant.

SAPO AMYGDALINUS

Sapo medicatus.

℞. *Subcarbonatis Natrici Crystallisati*,
Calcis causticae, singulorum libras quatuor,
Aquae fluviatilis libras viginti.

Ebulliunt simul. Liquor causticus, per linteum colatus

et in vase clauso subsidendo depuratus, evaporat, donec ejus unciae octo compleant vas, quod caperet aquae uncias sex.
Liquori frigefacto in vase figulino admiscetur
Olei Amygdalorum duplum pondus.
Seponitur vas loco temperato, et massa per vices agitatur spathula lignea, donec homogenea appareat et spissescat.
Effunditur tum in cistulas ligneas planas; indurata scinditur in talos, calore modico exsiccandos.

SERICUM ADHAESIVUM

Emplastrum anglicanum.

℞. *Ichthyocollae* rasae quantum placet.
Solvitur in
Aquae fluviatilis quantitate sufficiente, ut solutio, ad calorem quatuor graduum (+ 4° Cels.) refrigerata, vix concrescat et gelatina fiat.
Hac solutione *Sericum*, aut coloris faciei aut nigri, tendiculae ope extensum, illinitur et loco moderate calido reponitur, ut siccetur.
Illitus duodecies vel sedecies repetendus est.

SERUM LACTIS CLARIFICATUM.

℞. *Lactis vaccini* libras sex,
Coaguli Vitulini in aqua emolliti drachmam, vel quantum sufficit.
In vase fictili cooperto stant per aliquot horas super cineribus calidis donec lac dense coagulatum sit.
Sero inde separato et per linteum colato immiscetur
Phasiani-Galli Ovorum trium *albumina*,

in spumam agitata, et cum

Supertartratis kalici drachma semis

mixta. Ebulliunt paullum, et serum per chartam colatur.

SEVUM BUBULUM CURATUM, SEVUM HIRCINUM CURATUM, SEVUM OVILLUM CURATUM.

Fiunt eodem modo, ut Axungia Curata.

SOLUTIO ACETATIS AMMONICI

Alkali Ammoniacum acetatum, vel Spiritus Mindereri.

℞. *Acidi Acetici Diluti* quantum placet.

Additur

Ammoniaci Caustici tantum,

ut acetum omnem saporem acidum perdat, liquore adhuc acidi instar reagente.

SOLUTIO ACETATIS KALICI

Mixtura Salina Ph. Paup.

℞. *Subcarbonatis Kalici Depurati* drachmas tres,

Aceti vini uncias novem, vel quantum sufficit ad saturandum,

Aquae fluviatilis libram unam,

Syrupi Sacchari uncias duas.

Miscentur et per chartam colantur.

Si aceto vini, aqua et syrupo commixtò, et in lagenam vitream immisso, additur

Subcarbonas Kalicum Purum in frustulis,

et vas, subere electo mox clausum, in frigido loco seponitur, ut gaz acidi carbonici in liquido retineatur,

SOLUTIO ACETATIS KALICI CARBONICA
producitur.
Ne plus Subcarbonatis Kalici, quam opus est, addatur, observandum est.

SOLUTIO ACIDI PHOSPHORICI.

Si *Liquor* ad praeparationem Phosphatis Natrici *acidus*, subcarbonatis natrici loco, *Ammoniaco Caustico* saturatur, et colatus ad siccum vaporat, Phosphas Ammonicum habetur, quod, patera murrhina, vel potius argentea pura, ad modicum ignem uritur, quamdiu ammoniaci odorem emittit. Massa igne liquata in laminam ferream effunditur, et adhuc calida in

Aquae Destillatae partibus tribus

solvitur. Solutio colata servatur.

SOLUTIO ARSENITIS KALICAE

Mixtura Mineralis Fowleri.

℞. *Acidi Arsenicosi*,
Subcarbonatis Kalici Puri, singulorum drachmam et grana quatuor,
Aquae fluviatilis uncias quatuor cum dimidia.

In vase vitreo coquuntur, donec omnia liquescant, et aqua iterum additur, ut liquidum pondus librae unius habeat.

Ex

Tincturae Absinthii Compositae uncia una cum dimidia, loco aquae tantidem, addita

SOLUTIO ARSENITIS KALICAE AMARA
oritur, quae per chartam colatur.

SOLUTIO CAMPHORAE OLEOSA

Oleum Camphoratum.

℞. *Oleae-europaeae Olei* partes duas,
Camphorae depuratae partem unam,
Miscentur, ut diluatur Camphora.
Fit quoque ex
Lini usitatissimi Oleo.

SOLUTIO CAMPHORAE SPIRITUOSA

Spiritus vini Camphoratus.

℞. *Spiritus Concentrati* uncias sedecim,
Camphorae depuratae unciam.
Commiscentur.

SOLUTIO CAMPHORAE SPIRITUOSO-AETHEREA

Liquor Nervinus Bangii.

℞. *Aetheris Spirituosi* unciam,
in qua solvuntur
Camphorae depuratae scrupuli quatuor.
In vitro probe clauso adservatur.

SOLUTIO CITRATIS KALICI

Mixtura Salina Ph. Suec.

℞. *Subcarbonatis Kalici Puri* drachmas tres,
Citri-medicae Succi libram semis, vel quantum sufficit ad saturandum.
Dein admiscetur

Aquae fontanae quantum satis est,
ut liquidum pondus librae unius habeat, tum adjicitur

Syrupi Sacchari uncia.

Et citri succo, cum aqua et syrupo commixto, ut ad Solutionem Acetatis Kalici dictum est, paratur

SOLUTIO CITRATIS KALICI CARBONICA.

SOLUTIO FULIGINIS ALKALINA

Tinctura fuliginis.

℞. *Fuliginis splendentis* contritae uncias duas,
Subcarbonatis Kalici Depurati libram semis,
Muriatis ammonici unciam,
Aquae fontanae libras tres.

Digeruntur per triduum atque per chartam colantur.

SOLUTIO FULIGINIS FOETIDA

Tinctura foetida Ph. Mil.

℞. *Assae foetidae* drachmas sex.
Solvuntur in
Solutionis Fuliginis Alkalinae unciis sex.

Solutio per linteum colatur.

SOLUTIO GUMMI-GUTTAE ALKALINA

Elixir Gambogiae Alkalinum.

℞. *Gambogii* drachmam semis.
Solvitur in
Solutionis Subcarbonatis Kalici uncia semis.

SOLUTIO HYDRATIS KALICI

Lixivium Saponariorum.

Subcarbonatis Kalici Depurati librae duae
in vas ferreum immittuntur, et affunditur
Aquae fluviatilis decuplum pondus;
tum per vices ingeruntur
Calcis causticae librae tres.

Coquuntur per horae quadrantem, agitando spathula ferrea. Colatur per linteum mundum, tritum, duplicatum.

Exigua pars liquoris colata inspicitur: si ex *Aqua Calcis*, huic addita, fit praecipitatum, plus calcis additur; si vero, addita *Solutione Subcarbonatis Kalici*, liquor opacus redditur, subcarbonatis kalici aliquantulum adjicitur.

Liquor, in lagenas vitreas obturatas immissus, postquam subsederit, defunditur et vaporat donec ejus unciae quatuor compleant vas, quod caperet aquae uncias tres.

In lagenis vitreis, epistomiis vitreis obturatis, servatur.

SOLUTIO MURIATIS FERRICI AETHEREA

Aether Martialis.

℞. *Muriatis Ferrici*,
Aquae Destillatae, singulorum partem unam.
Mixta cum
Aetheris volumine triplici
agitantur, et conjuncta stant per diem noctemque.
Aether limpidus defusus in vase bene occluso loco obscuro servatur.

SOLUTIO MURIATIS FERRICI SPIRITUOSA

Tinctura Martis.

℞. *Muriatis Ferrici* partem unam,
Spiritus Concentrati partes sex.
Miscentur.

SOLUTIO MURIATIS FERRICI SPIRITUOSO-AETHEREA

Aether Martialis Spirituosus.

℞. *Solutionis Muriatis Ferrici Aethereae* partem unam,
Spiritus Concentrati partes duas.
Miscentur.

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRICI CORROSIVI

Mixtura Mercurialis Ph. Mil.

℞. *Muriatis Hydrargyrici Corrosivi*,
Muriatis ammonici, singulorum grana sex.
Simul tritis in mortario vitreo cum
Aquae Destillatae ferventis uncia
adduntur
Aquae Destillatae unciae novem.
Solutioni, per chartam colatae, tandem adjicitur
Syrupi Sacchari unciae duae.

SOLUTIO OXYMURIATIS CALCICI.

℞. *Muriatis natrici* partes quatuor,
Superoxidi manganici in pulverem triti partem sesquialteram,
Acidi sulphurici partes tres,

Aquae fontanae partes sex.
Mixta destillantur e retorta vitrea, balneo arenae imposita, et Gaz quod prodit in apparatu Woulffiano, in quo
Aquae fluviatilis partes septuaginta duae
et
Calcis causticae partes duae
insunt, colligitur.
Solutio colata in lagenis vitreis, epistomiis vitreis perclusis, servatur.

SOLUTIO SUBACETATIS PLUMBICI

Acetum saturninum.

℞. *Aceti communis* partes quatuor,
Oxidi plumbici semivitrei partem unam.
In vase vitreo coquuntur, donec liquor alkali instar reagat.
Quod, post subsidentiam, limpidum est defunditur et servatur.

SOLUTIO SUBCARBONATIS AMMONICI AQUOSA

Alkali ammoniacum aquosum.

℞. *Muriatis ammonici* libram semis,
Subcarbonatis Kalici Depurati uncias novem.
Separatim pulveratis et in retorta vitrea mixtis adjicitur
Aquae fluviatilis libra.
Modico igne fit destillatio, donec residuum in retorta exsiccatum sit.

SOLUTIO SUBCARBONATIS AMMONICI SPIRITUOSA

Alkali ammoniacum spirituosum.

℞. *Carbonatis Ammonici* recenter parati partem unam,
Spiritus Concentrati partes duas.
Fit solutio.

SOLUTIO SUBCARBONATIS KALICI

Lixivium Tartari.

℞. *Subcarbonatis Kalici Puri* quantum vis,
Aquae Destillatae duplum pondus.
In vase vitreo solutum per chartam colatur.
Fit etiam e Subcarbonate Kalico Depurato.

SOLUTIO SULPHATIS MAGNESICI CARBONICA.

℞. *Sulphatis magnesici* partes septem.
Solvuntur in
Aquae fontanae (indolis ad Aquam Acidi Carbonici praescriptae) partibus triginta et sex.
Solutio colata, ut ad Aquam Acidi Carbonici dictum est, Gaze Acidi Carbonici saturatur, et in lagenis vitreis, ejus, circiter libram capientibus, bene obturatis, adservatur.

SOLUTIO SULPHATIS ZINCICI

Aqua Vitriolica Ph. Mil.

℞. *Sulphatis zincici* drachmam,
Aquae Destillatae libram.
Solutio per chartam colatur.

SPECIES AD FOMENTUM EMOLLIENS

Species emollientes.

℞. *Malvae-rotundifolio Herbae* libras duas,
Matricariae-Chamomillae Florum libram semis.
Incisis admiscetur
Lini-usitatissimi Farinae libra.

SPECIES AD FOMENTUM RESOLVENS

Species resolventes.

℞. *Artemisiae-Absinthii Summitatum*,
Menthae-crispae Herbae, singulorum libram,
Humuli-Lupuli Strobilorum libram semis.
Incisa commiscentur.

SPECIES AD INFUSUM PECTORALE

Species pectorales.

℞. *Scandicis-odoratae Herbae* uncias tres,
Hyssopi-officinalis Herbae unciam,
Verbasci-Thapsi Florum unciam semis,
Illicii-anisati Capsularum drachmam.
Incisa et contusa commiscentur.

SPECIES PRO VAPORIBUS ACIDI ACETICI.

℞. *Acetatis Plumbici* partes tres,
Acidi sulphurici partem unam.
Separatim dantur.

SPECIES PRO VAPORIBUS ACIDI MURIATICI.

℞. *Muriatis natrici* partes duas,
Acidi sulphurici partem unam.
Separatim dantur.

SPECIES PRO VAPORIBUS ACIDI NITRICI.

℞. *Nitratis Kalici Depurati* partes tres,
Acidi sulphurici partes duas.
Separatim dantur.

SPECIES PRO VAPORIBUS SUPEROXIDI MURIATOSI.

℞. *Muriatis natrici* partes quatuor,
Superoxidi manganici in pulverem tenuissimum contriti partem sesquialteram.
Commiscentur.
℞. *Acidi sulphurici* partes tres,
Aquae fluviatilis partes sex.
Commiscentur.

SPIRITUS ABIETIS.

℞. *Pini-Abietis Turionum* partes tres,
Spiritus Frumenti Depurati,
Aquae fluviatilis, singulorum partes sex.
Balnei vaporis calore destillando, eliciuntur partes quatuor.

SPIRITUS AURANTII.

℞. *Citri-Aurantii Corticis Fructus* libram,
Spiritus Frumenti Depurati libras tres.
Balnei vaporis calore destillant librae duae.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞. *Lauri-Cinnamomi Corticis* contusi libram,
Spiritus Frumenti Depurati Congium,
Aquae fluviatilis quantum sufficit ad prohibendum empyreuma.

Macerantur per horas viginti quatuor, tum lento igne destillat congius.

SPIRITUS COCHLEARIAE.

℞. *Cochleariae-officinalis Herbae* libras decem,
Spiritus Frumenti Depurati libras octo.

Balnei vaporis calore destillant librae quatuor.

SPIRITUS CONCENTRATISSIMUS.

℞. *Spiritus Concentrati* partes tres.

In retortam vitream immittuntur et adjicitur
Muriatis Calcici pars una.

Leni calore destillando eliciuntur partes duae, quarum gravitas specifica sit = 0,79.

SPIRITUS CONCENTRATUS

Spiritus vini rectificatissimus.

Spiritus Dilutus ex alembico aeneo, capitello et refrigeratorio aeneo instructo, leni calore destillatur, donec tertia pars provenerit, quae servatur. Gravitatem habeat specificam = 0,83.

SPIRITUS DILUTUS

Spiritus vini rectificatus.

Spiritus, uti prostat, bonae tamen notae, fermentatione vinosa et subsequente destillatione, e

frumento, succo uvarum, aut quocumque succo vegetabili alio obtentus, supra *Carbones Ligneos Praeparatos* rectificatur.

Nota: Vas, unciarum decem Aquae Destillatae capax, unciis novem Spiritus Diluti repleri debet; hinc Gr. Sp. = 0,90.

SPIRITUS FRUMENTI DEPURATUS.

Spiritus frumenti quantum placet
cum
Carbonis Lignei Praeparati parte decima
maceratur per mensem unum et dimidium, atque dein colatur.

SPIRITUS JUNIPERI.

℞. *Juniperi-communis Baccarum* contusarum libram,
Cari-Carvi Seminum contusorum,
Anethi-Foeniculi Seminum contusorum, singulorum unciam unam et semis,
Spiritus Frumenti Depurati libras sex et uncias octo,
Aquae fluviatilis quantum sufficit ad prohibendum empyreuma.

Macerantur per horas viginti quatuor, tum lento igne destillant libræ sex et unciae octo.

SPIRITUS LAVANDULAE.

℞. *Lavandulae-spicae Florum* libram unam et dimidiam,
Spiritus Frumenti Depurati libras octo.

Balnei vaporis calore destillando eliciuntur librae quatuor.

SPIRITUS ROSMARINI.

℞. *Rosmarini-officinalis Summitatum* libras duas,
Spiritus Frumenti Depurati libras octo.
Balnei vaporis calore destillant librae quatuor.

SPIRITUS ROSMARINI ACETATUS.

Spiritus vulnerarius acidus, vel aromaticus acetatus.

℞. *Spiritus Rosmarini Compositi* libras duas,
Aceti vini libram.
Miscentur.

SPIRITUS ROSMARINI COMPOSITUS

Spiritus vulnerarius, vel aromaticus.

℞. *Rosmarini-officinalis Summitatum* libram unam et dimidiam,
Achilleae-Millefolii Summitatum,
Thymi-vulgaris Herbae, singulorum libram semis,
Spiritus Frumenti Depurati libras sedecim.
Macerantur per triduum, et destillando eliciuntur librae octo.

SPONGIA CERATA.

Spongia-officinalis tenuis, siccata, et ab arenulis aliisque heterogeneis purgata, immergitur *Cerae flavae* liquefactae. Spongia deinde, fortiter expressa et in hoc statu refrigerata, servatur.

STANNUM PULVERATUM.

In pyxide commoda, creta intus obducta, vel in mortario ferreo parum calefacto, *Stannum* liquefa-

ctum assidue agitatur, donec redigatur in pulverem, separandum a metalli particulis grandioribus, quae, iterum liquefactae, eodem modo tractantur.

STYRAX DEPURATA.

Styracis-officinalis Resina,
Spiritu Diluto
soluta, per chartam colatur et super leni igne detinetur, donec omnis spiritus consumtus sit.

SUBCARBONAS AMMONICUM

Alkali Ammoniacum siccum.

℞. *Muriatis ammonici* partem unam,
Carbonatis calcici partes duas.
In pulverem tenerrimum teruntur, miscentur intime, et e retorta vitrea, vel potius ferrea, cui excipulum vitreum capax adaptatum est, igne sensim aucto, exciupulo autem refrigerato, fit sublimatio.

SUBCARBONAS AMMONICUM EMPYREUMATICUM

Sal Cornu Cervi.

Sal, quod una cum Liquore Subcarbonatis Ammonici prodit,
cum
Carbonis Lignei Praeparati quarta parte
commiscetur, et in apparatu idoneo igne lenissimo sublimatur.

SUBCARBONAS BISMUTHICUM.

℞. *Acidi Nitroso--Nitrici* partem unam,
Aquae fluviatilis partes quatuor,

Bismuthi quantum sufficit.

Bismuthum in aquam et acidum ferventia partitis vicibus immittitur, donec nihil amplius solvatur. Solutioni colatae adduntur

Aquae fluviatilis partes decem,

Acidi Nitroso-Nitrici quantum sufficit, ut limpida fiat.

Liquori denuo calefacto sensim instillatur

Solutio Subcarbonatis Kalici calida,

quamdiu praecipitatum album prodit, quod a liquido separatur, aqua fervida, donec insipida defluxerit, abluitur, et charta bibula leni calore siccatur.

SUBCARBONAS FERROSO-FERRICUM

Ferrum oxydatum fuscum, vel Crocus martis aperitivus.

℞. *Sulphatis Ferrosi Crystallisati* quantum vis.

Solvitur in

Aquae fluviatilis fervidae sufficiente quantitate.

Colatur et, instillando

Solutionem Subcarbonatis Kalici,

praecipitatur. Praecipitatum aqua calida sedulo abluitur, siccatur et servatur.

SUBCARBONAS KALICUM DEPURATUM

Alkali lignorum depuratum.

℞. *Subcarbonatis kalici impuri*, in crucibulo ferreo ad albedinem usti, partem unam,

Aquae fluviatilis partem unam et dimidiam.

Mixta, agitatione saepius iterata, per triduum ma-

cerantur; solutio post subsidentiam defunditur; et in vase ferreo vaporat ad siccum.

Si

Supertartras kalicum

in vase ferreo ad albedinem uritur, et massa alkalina, in aqua soluta, colatur ac deinde in olla ferrea vaporat ad siccum,

SUBCARBONAS KALICUM PURUM,

Alkali tartari,

habetur, ut ad Liquorem Pyrotartaricum dictum est.

SUBCARBONAS NATRICUM CRYSTALLISATUM

Alkali minerale fixum.

℞. *Subcarbonatis natrici impuri* contriti quantum placet,

Aquae fluviatilis fervidae quantum sufficit ad solvendum.

Lixivium per linteum colatum, post lenem exhalationem in vase vitreo, seponitur loco frigido, ut crystallos deponat.

SUBMURIAS AMMONICO-HYDRARGYRICUM

Mercurius praecipitatus albus, vel cosmeticus,

℞. *Muriatis Hydrargyrici Corrosivi*,

Muriatis ammonici, partes aequales.

In

Aquae fluviatilis pondere octuplo

solvuntur; quo facto,

Solutio Subcarbonatis Kalici

additur, quamdiu aliquid praecipitatur. Quod fundum petit, a liquido separatum, diligenter aqua calida ablutum et siccatum, servatur.

SUBNITRAS BISMUTHICUM

Magisterium Bismuthi.

℞. *Acidi Nitroso-Nitrici*,
Aquae fluviatilis, partes aequales.
Caute mixtis, additur partitis vicibus
Bismuthi, in pulverem crassum contusi, quantum sufficit
ad saturationem. Solutio colata sensim instillatur
Aquae Destillatae partibus sexaginta.
Quod fundum petit aqua abluitur et siccatur.

SUBSULPHAS AMMONICO-CUPRICUM

Cuprum ammoniacum.

℞. *Sulphatis cuprici* pulverati quantum placet,
Ammoniaci Caustici quantum sufficit, ut Sulphas solvat.
Solutioni colatae et refrigeratae additur
Spiritus Concentratus,
quamdiu aliquid praecipitatur. Sal praecipitatum, a liquido separatum, charta bibula siccatur, et in vase vitreo obturato servatur.

SUCCUS ARMORACIAE CUM SPIRITU

Succus Armoraciae compositus Ph. Mil.

℞. *Cochleariae-Armoraciae Radicis* Succi expressi unciam,
Spiritus Frumenti Depurati uncias sex,
Aceti vini uncias duas.
Misceantur.

SULPHAS FERROSUM CRYSTALLISATUM

Sal Martis.

℞. *Acidi sulphurici* quantum placet,
Aquae fluviatilis sextuplum pondus.
Caute mixtis adjicitur
Ferri Limaturae major quantitas, quam in acido, post digestionem per duodecim horas, solvi potest.

Liquor deinde, per chartam colatus, vaporat ad pelliculae formationem, et loco frigido seponitur, ut crystallos demittat.

Liquor remanens iterum leniter vaporat, ut crystallos deponat, quae collectae super chartam siccantur et in vase clauso servantur.

SULPHAS KALICUM

Alkali vegetabile vitriolatum, vel Tartarus vitriolatus.

Massa, post Acidi Nitroso-Nitrici destillationem in retorta remanens, *Aqua fluviatili* fervida soluta, colatur et vaporatione ad crystallisationem redigitur. Crystallisatione repetita ab omni Supersulphate Kalico adhaerente depuratur.

SULPHAS KALICO-ALUMINICUM EXSICCATUM

Alumen ustum.

In patina ferrea uritur *Sulphas kalico-aluminicum*, donec spongiosum fiat.

SULPHAS ZINCICUM

loco Vitrioli albi purificati.

Eodem modo, ac Sulphas Ferrosum Crystallisatum, e frustulis *Zinci* paratur.

SULPHUR PRAECIPITATUM

Lac Sulphuris.

℞. *Sulphureti Kalici* quantum placet.
Solvitur in
Aquae fluviatilis duodecuplo pondere.
Liquori deinde, per chartam colato, instillatur
Acidi sulphurici, aqua fluviatili diluti, quantum sufficit,
ut demittat pulverem, qui aqua ablutus siccatur.

SULPHURETUM FERRI.

Ferrum, ad albedinem ignitum, *Sulphuris* contactu supra aquam liquatur, et Sulphuretum, quod in aquam cadit, illa transfusa, citissime siccatur.

SULPHURETUM HYDRARGYRI NIGRUM

Aethiops mineralis.

℞. *Sulphuris* quantum placet.
In vase ferreo capaci ad modicum ignem liquefacto adjicitur
Hydrargyri Puri par pondus.
Spathula ferrea diligenter agitatur per horae dimidium, ut mellis spissitudinem retineat.
Si crassior fit massa, igne paullum aucto liquescit, et refrigerata in mortario ferreo teritur in pulverem subtilissimum.

SULPHURETUM HYDRARGYRI RUBRUM

Cinnabaris factitia.

℞. *Sulphuris* unciam.
In vase ferreo capaci liquefacto sensim adjiciuntur
Hydrargyri prius calefacti unciae quinque.

Agitantur continue spathula ferrea, ut commisceantur, tum operculum adaptatur ligneum, ne inflammentur; massa nondum refrigerata teritur in pulverem, et in vase vitreo sublimatur.

SULPHURETUM KALICUM

Hepar Sulphuris.

℞. *Subcarbonatis Kalici Depurati*,
Sulphuris pulverati, partes aequales.

Miscentur et in crucibulo cooperto igne modico liquantur. Massa refrigerata in vase vitreo bene obturato servatur.

SULPHURETUM STIBII PRAEPARATUM.

Eodem modo, ac Bolus Praeparatus, paratur.

SUPERSTIBIIS KALICA

Antimonium diaphoreticum, vel Calx antimonii elota.

℞. *Sulphureti stibii* contriti partem unam,
Nitratis Kalici Depurati partes tres.

Commiscentur et in crucibulum ignitum sensim injiciuntur. Deflagratione peracta, in igne detinetur massa per horae dimidium, cavendo tamen, ne liquetur; refrigerata teritur in pulverem, qui aqua frigida saepius abluitur et siccatur.

SYRUPUS ACETI.

℞. *Aceti vini* libras duas,
Sacchari albi libras quatuor.

In vase vitreo tepida commiscentur.

SYRUPUS ACIDI SULPHURICI

Syrupus vitriolatus Ph. Milit.

℞. *Acidi Sulphurici Diluti* drachmam,
Syrupi Sacchari unciam.
Miscentur.

SYRUPUS ALLII.

℞. *Allii-sativi Bulbi* concisi libram,
Aquae fluviatilis ferventis libras duas.
In vase clauso macerantur per horam.
Liquori percolato adjiciuntur
Sacchari albi librae duae.

SYRUPUS ALTHAEAE.

℞. *Althaeae-officinalis Radicis* decorticatae libram semis,
Aquae fluviatilis libras sex.
Coquuntur donec tertia pars liquidi consumta sit. Liquori, exprimendo colato et subsidentia depurato, admiscentur
Sacchari albi librae sex.
Modico igne coquuntur ad Syrupi spissitudinem, cui refrigerato adjiciuntur
Aquae Aurantii unciae duae.

SYRUPUS AMYGDALORUM

Syrupus amygdali, vel hordeatus.

℞. *Amygdalorum dulcium* libram,
Amygdalorum amarorum drachmas duas.
Decorticatis, et in mortario lapideo pistillo ligneo contusis, sensim adjiciuntur

Decocti Hordei librae duae.
Liquori exprimendo colato admiscetur
Sacchari albi pulverati quantum sufficit,
ut Syrupi spissitudinem obtineat.

SYRUPUS ARMORACIAE.

℞. *Cochleariae-Armoraciae Radicis* Succi, recenter expressi, quantum placet,
Sacchari albi quantum sufficit,
ut Syrupi spissitudinem obtineat.

SYRUPUS AURANTII

Syrupus aurantii corticis.

℞. *Citri-Aurantii Flavedinis* recentis libram semis,
Aquae fluviatilis fervidae libras tres.
In vase clauso digeruntur per biduum; liquori colato adjicitur
Sacchari albi quantum sufficit ad Syrupi spissitudinem.

SYRUPUS CERASI

Syrupus cerasi nigri.

Ut Syrupus Citri e Succo, paratur e succo *Pruni-Cerasi Fructus*, cum nucleis contusi.

SYRUPUS CITRI CORTICIS.

℞. *Citri-medicae Flavedinis* recentis uncias tres,
Aquae fluviatilis fervidae libras tres.
In vase clauso macerantur per horam, et liquori colato adjiciuntur
Aquae Aurantii uncia una cum dimidia,
Sacchari albi quantum sufficit ad Syrupi spissitudinem.

SYRUPUS CITRI E SUCCO.

℞. *Citri-medicae Succi*, recens expressi et defaecati, libram,
Sacchari albi libras duas.

In vase vitreo commiscentur, et leni calore in Syrupum rediguntur.

SYRUPUS HYDRARGYRI.

℞. *Hydrargyri Puri* drachmam,
Acaciae-verae Gummi pulverati,
Sacchari albi pulverati, singulorum drachmas tres,
Aquae Rosae quantum sufficit.

Hydrargyrus cum gummi et saccharo, aquam sensim addendo, in mortario vitreo conteritur, donec globuli illius visum penitus effugerint. Deinde paullatim admiscentur
Syrupi Sacchari unciae quatuor.

SYRUPUS JUNIPERI

Rob Juniperi.

℞. *Juniperi-communis Baccarum* maturarum, paullum contusarum, quantum vis.

Affusa *Aqua fluviatili* macerantur per diem unum alterumve in vase ligneo conveniente, cujus fundus foramine, obturamento clauso, praeditus, bacillis ligneis et stramine puro contectus est.

Liquor deinde defusus toties superinfunditur, donec baccae insipidae fiant; tandem colatur, et super modico igne decoquitur ad mellis spissitudinem.

SYRUPUS MYRTILLI.
SYRUPUS OXYCOCCI.

Ut Syrupus Citri e Succo, parantur e succo baccarum *Vaccinii-Myrtilli* et *Vaccinii-Oxycocci*.

SYRUPUS RHEI.

℞. *Infusi Rhei* quantum placet,
Sacchari albi duplum pondus.
Commiscentur.

SYRUPUS RIBIS-NIGRI.
SYRUPUS RUBI-ARCTICI.
SYRUPUS RUBI-IDAEI.

Eodem modo, ac Syrupus Citri e Succo, e succo baccarum *Ribis-nigri*, *Rubi-arctici* et *Rubi-Idaei*, parantur.

SYRUPUS SACCHARI.

℞. *Aquae fontanae* quantum placet,
Sacchari albi duplum pondus.
Paullum coquendo fit syrupus.

SYRUPUS SAMBUCI.

Rob Sambuci.

℞. *Sambuci-nigrae Baccarum* maturarum succi expressi libras quatuor,
Sacchari albi libram semis.
Modico igne incoquuntur ad Syrupi spissitudinem.

SYRUPUS SCILLAE

Syrupus scilliticus.

℞. *Scillae maritimae Bulbi* unciam,

Zingiberis-officinalis Radicis unciam semis,
Hyssopi-officinalis Summitatum uncias duas,
Aquae Menthae-piperitidis libras duas.

Concisa et contusa in vase vitreo clauso macerantur per diem noctemque. Liquor exprimendo colatur, et postea defaecato adjiciuntur

Sacchari albi librae tres.

Paullulum coquendo fit Syrupus.

SYRUPUS SENEGAE.

℞. *Polygalae-Senegae Radicis* concisae unciam,
Aquae fluviatilis fervidae libram unam dimidiam.

Coquuntur ad colaturam unciarum decem; tum additur

Sacchari albi libra una cum dimidia,

ut fiat Syrupus.

SYRUPUS THEBAICUS

loco Syrupi Papaveris.

℞. *Syrupi Sacchari* unciam,
Tincturae Opii guttas sedecim.
Commiscentur.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. *Zingiberis-officinalis Radicis* contusae unciam,
Aquae fluviatilis fervidae libram.

In vase vitreo digeruntur per sex horas, et liquori colato adjicitur

Sacchari albi quantum sufficit,

ut habeat Syrupi spissitudinem.

TARTRAS KALICO-FERRICUM

Tartarus martialis.

℞. *Supertartratis kalici impuri* pulverati libras quatuor,

Ferri Rasurae libram unam et dimidiam,

Aquae fluviatilis libras quadraginta et octo.

In vase ferreo coquuntur, donec sapor non sit acidus. Liquor defusus modico calore vaporat ad siccum, sollicite cavendo, ne aduratur.

TARTRAS KALICO-NATRICUM

Alkali minerale tartarisatum, vel Sal Seignetti.

℞. *Subcarbonatis Natrici Crystallisati* libram,

Aquae fluviatilis libras tres.

Lixivio fervido sensim adjicitur

Supertartratis kalici pulverati quantum sufficit ad saturandum.

Liquor per chartam colatus vaporat, donec pellicula appareat; tum loco frigido seponitur, ut crystallos emittat.

TARTRAS KALICO-STIBIOSUM

Tartarus antimonialis.

℞. *Oxidi Stibiosi*,

Supertartratis kalici pulverati, singulorum scorsim pulveratorum partem unam,

Aquae destillatae partes octo.

In vase vitreo vel argillaceo coquendo digeruntur, usque dum supertartras kalicum solutum sit; tum liquidum fervens percolatur, et loco frigido seponitur, ut crystallos emittat.

Solutio remanens, iterata vaporatione, crystallos producit.

Si Tartras Calcicum, sub forma crystallorum minutissimarum, solutionem gelatinosam faceret, facillimum est has crystallos a Tartrate kalico-stibioso, quod ad fundum adfixum manet, liquorem agitando et defundendo, separare. Quo facto, liquor, antequam denuo vaporat, per chartam colandus.

TARTRAS KALICUM

Alkali vegetabile tartarisatum, vel Tartarus tartarisatus.

℞. *Subcarbonatis Kalici Depurati* quantum placet,
Aquae fluviatilis quadruplum pondus.
Lixivio ferventi adjicitur
Supertartratis kalici pulverati quantum sufficit ad saturandum.
Liquor, etiamnum calens per chartam colatus, leni calore vaporat, donec exsiccetur.

THERIACA.

℞. *Angelicae Archangelicae Radicis* uncias octo,
Gentianae-luteae vel-*purpureae Radicis* uncias sex,
Valerianae-officinalis Radicis uncias tres,
Curcumae-Zedoariae Radicis,
Amomi-repentis Seminum, singulorum uncias duas,
Croci-sativi Stigmatum,
Glycyrrhizae-glabrae Succi,
Myrrhae,

Opii, singulorum unciam,
Mellis optimi uncias septuaginta et quinque.

Glycyrrhizae succus, Myrrha et Opium, cum *Vino hispanico* diluta, primum miscentur cum Melle, paullum calefacto; deinde sub continua agitatione paullatim adjiciuntur cetera, in pulverem tenuem trita.

Si diu servata inarescit, Vino hispanico admixto redigitur ad justam spissitudinem.

TINCTURA ABSINTHII.

℞. *Artemisiae-Absinthii Summitatum* uncias quatuor,
Spiritus Frumenti Depurati libras duas.

Digesta per diem et noctem colantur.

TINCTURA ABSINTHII COMPOSITA

Tinctura amara.

℞. *Artemisiae-Absinthii Summitatum* uncias duas,
Centaureae-benedictae Foliorum,
Citri-Aurantii Fructus immaturi,
Alpiniae-Galangae Radicis, singulorum pulveratorum unciam semis,
Spiritus Diluti libras duas.

Digeruntur per triduum, deinde per chartam colantur.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA

Elixir Aloës saponaceum.

℞. *Aloës socotrinae*,

Acetatis Kalici,
Bovis-Tauri Bilis spissatae,
Myrrhae, singulorum unciam.

Simul teruntur in mortario vitreo, dein miscentur cum

Croci-sativi Stigmatum uncia semis,
Spiritus Diluti libra.

Digeruntur per triduum, vas subinde agitando, et per chartam colantur.

TINCTURA ALOËS CROCATA

Elixir aloëticum.

℞. *Myrrhae*,
Croci-sativi Stigmatum, singulorum unciam,
Spiritus Diluti uncias triginta duas.

Digeruntur per triduum; dein additur

Aloës socotrinae uncia una cum dimidia.

Digeruntur iterum per biduum, et per chartam colantur.

TINCTURA AROMATICA.

℞. *Canellae-albae Corticis*,
Lauri-Cinnamomi Corticis,
Alpiniae-Galangae Radicis, singulorum unciam semis,
Amomi-repentis Seminum drachmas duas,
Spiritus Diluti libram.

Digeruntur per triduum, et per chartam colantur.

TINCTURA AROMATICA ACIDA

Tinctura aromatica vitriolata.

℞. *Tincturae Aromaticae* libram,

Acidi sulphurici uncias duas.
Sensim commixta stant per aliquot dies, et tum Tinctura defunditur.

TINCTURA AURANTII.

℞. *Citri-Aurantii Flavedinis* libram semis,
Spiritus Diluti libras tres.
Macerantur per triduum, deinde per chartam colantur.

Si Spiritus Diluti loco sumitur *Spiritus Aurantii*, et Tincturae adduntur
Sacchari albi pulverati unciae novem,
TINCTURA AURANTII DULCIS
appellatur.

TINCTURA BENZOËS.

℞. *Styracis-Benzoïnis Resinae* contritae uncias duas,
Spiritus Concentrati libram,
Digeruntur per triduum, atque per chartam colantur.

TINCTURA BENZOËS ALOËTICA.

Balsamum e Benzoë, vel traumaticum.

℞. *Styracis-Benzoïnis Resinae* contritae uncias tres,
Aloës-socotrinae unciam semis,
Spiritus Concentrati uncias triginta et duas.
Digeruntur per biduum, et adjiciuntur
Myroxyli-peruiferi Balsami unciae duae.
Digeruntur iterum per triduum et colantur.

TINCTURA CANTHARIDIS

loco Tincturae Cantharidis Ph. Su. Edit. IV.

℞. *Lyttae-vesicatoriae* contritae drachmam unam cum dimidia,

Spiritus Diluti uncias sedecim.
Macerantur per octo dies, atque per chartam colantur.

TINCTURA CASCARILLAE.

℞. *Crotonis-Eleutheriae Corticis* contusi uncias duas,
Spiritus Diluti libram.
Digeruntur per triduum, deinde per chartam colantur.

TINCTURA CASTOREI.

℞. *Castorei* uncias duas,
Spiritus Diluti libram.
Digeruntur per triduum, deinde per chartam colantur.

TINCTURA CASTOREI THEBAICA

Elixir foetidum.

℞. *Castorei* unciam semis,
Assae foetidae drachmas duas,
Opii drachmam semis,
Subcarbonatis Ammonici Empyreumatici drachmam.
Pulveratis adjiciuntur
Spiritus Diluti unciae quatuor.
Digeruntur per quatriduum, et per linteum colantur.

TINCTURA CINCHONAE

Tinctura Kinkinae.

℞. *Cinchonae Corticis* minutim contusi uncias duas,
Spiritus Diluti libram unam et dimidiam.
Digeruntur per triduum, deinde per chartam colantur.

TINCTURA CINCHONAE AMARA

Elixir Whyttii.

℞. *Cinchonae Corticis* minutim contusi uncias quatuor,
Gentianae-luteae vel-*purpureae Radicis* concisae,
Citri-Aurantii Flavedinis contusi, singulorum unciam unam cum dimidia,
Spiritus Diluti libras quatuor.

Miscentur et digeruntur modico calore per triduum. Colantur per chartam.

Fit etiam cum *Vino hispanico.*

TINCTURA COLOCYNTHIDIS.

℞. *Cucumeris-Colocynthidis Pulpae* minutim incisae et seminibus liberatae unciam,
Illicii-anisati Capsularum contusarum drachmam,
Spiritus Diluti uncias quatuordecim.

Digeruntur per triduum, atque per chartam colantur.

TINCTURA COLUMBO.

℞. *Columbo Radicis* contritae uncias duas cum dimidia,
Spiritus Diluti uncias triginta et duas.

Macerata per dies octo colantur.

TINCTURA DIGITALIS.

℞. *Digitalis-purpureae Foliorum* unciam,
Spiritus Diluti uncias octo.

Macerantur per dies octo in vase clauso, et dein colantur.

TINCTURA GUAJACI.

℞. *Guajaci-officinalis Resinae* pulveratae unciam,
Solutionis Subcarbonatis Ammonici Spirituosae libram semis.

Macerantur per quatriduum et colantur.

TINCTURA GUAJACI FOENICULATA.

℞. *Guajaci-officinalis Resinae* pulveratae unciam,
Aetherolei Foeniculi unciam semis,
Spiritus Diluti unciam.

Resina et aetheroleum mixta in vase vitreo, subere clauso, per viginti quatuor horas loco calido, vas interdum quassando, digeruntur; quo facto, spiritus additur, et tinctura colatur.

TINCTURA HYOSCYAMI.

℞. *Hyoscyami-nigri Foliorum* uncias quatuor,
Spiritus Diluti uncias triginta et duas.

Macerantur per dies octo et colantur.

TINCTURA JALAPPAE.

℞. *Convolvuli-Jalappae Radicis* contritae uncias octo,
Spiritus Diluti uncias triginta et duas.

Digeruntur per quatriduum et colantur.

TINCTURA JALAPPAE COMPOSITA

Elixir Jalappae compositum.

℞. *Convolvuli-Jalappae Radicis* uncias quatuor,
Scammonii unciam semis,

Gambogii drachmas duas.
Contusis affunduntur
Spiritus Diluti librae duae.
Digeruntur per triduum, et exprimendo colantur.

TINCTURA LACCAE MYRRHATA

Tinctura Laccae composita.

℞. *Laccae in granulis contritae* unciam,
Myrrhae drachmas tres,
Spiritus Cochleariae libram unam cum dimidia.
Digeruntur per triduum et colantur.

TINCTURA LAVANDULAE AROMATICA

Spiritus Lavandulae compositus.

℞. *Spiritus Lavandulae* libras tres,
Spiritus Rosmarini libram,
Lauri-Cinnamomi Corticis,
Myristicae-moschatae Nuclei, singulorum contusorum unciam semis,
Pterocarpi-santalini Ligni rasurae drachmas tres.
Digeruntur modico calore per triduum et colantur.
Fit etiam sine Pterocarpi ligno.

TINCTURA LUPULI.

℞. *Humuli Lupuli Strobilorum* uncias quinque,
Spiritus Diluti uncias triginta et duas.
Digeruntur per quatriduum et colantur,

TINCTURA MYRRHAE.

℞. *Myrrhae* pulveratae uncias duas,
Spiritus Diluti libram.

Digeruntur per triduum, deinde per chartam colantur.

TINCTURA OPII

Tinctura thebaica.

℞. *Opii* pulverati uncias duas,
Spiritus Diluti libram,
Aquae Cinnamomi uncias octo.

Opium et spiritus in mortario calido una teruntur; aqua cinnamomi dein addita, digeruntur per quatriduum, et per chartam colantur.

TINCTURA OPII CAMPHORATA

Elixir paregoricum.

℞. *Acidi Benzoïci*,
Opii pulverati singulorum drachmam,
Camphorae depuratae scrupulos duos,
Aetherolei Anisi drachmam semis,
Spiritus Diluti uncias triginta et duas.

Acidum, opium, camphora et aetheroleum una teruntur in mortario calido, spiritum sensim addendo; deinde macerantur per octo dies, et per chartam colantur.

TINCTURA PIMPINELLAE.

℞. *Pimpinellae-Saxifragae Radicis* concisae uncias duas,
Spiritus Diluti libram.

Digeruntur per triduum, deinde colantur.

TINCTURA RESINAE SUCCINI.

℞. *Resinae ex Oleo Empyreumatico Succini* drachmam.

Solvitur in
Spiritus Concentrati drachmis septem.

TINCTURA SCILLAE.

℞. *Scillae-maritimae Bulbi* unciam,
Lauri-Cinnamomi Corticis drachmas duas,
Spiritus Diluti libram semis.
Digeruntur per triduum, et deinde colantur per chartam.

TINCTURA SENNAE AROMATICA.

℞. *Cassiae-Sennae Foliorum* uncias tres,
Cari-Carvi Seminum contusorum drachmas tres,
Amomi-repentis Capsularum contusarum drachmam,
Vitis-viniferae Uvarum passarum, demtis acinis, uncias quatuor,
Spiritus Diluti uncias triginta et duas.
Macerantur per octo dies et colantur.

TINCTURA SUCCINI.

℞. *Succini flavi* pulverati unciam,
Aetheris Spirituosi uncias quatuor.
In vase optime clauso digeruntur per quatriduum, subinde vas agitando, et per chartam colantur.

TINCTURA SUCCINI AROMATICA

Balsamum vitae, vel B. nervinum, vel Tinctura balsamica.

℞. *Aetherolei Caryophylli*,
Aetherolei Cinnamomi,

Aetherolei Lavandulae,
Myristicae-moschatae Aetherolei, singulorum scrupulum,
Tincturae Succini uncias quatuor.

Miscentur.

TINCTURA TOLUTANA.

℞. *Toluiferae Balsami* unciam unam et dimidiam,
Spiritus Concentrati libram.

Digeruntur donec solvatur balsamum, et per chartam colantur.

TINCTURA VALERIANAE.

℞. *Valerianae-officinalis Radicis* pulveratae unciam,
Spiritus Concentrati uncias sex.

Digeruntur in vase clauso. Colantur et miscentur concutiendo cum
Aetheris Spirituosi unciis duabus.

In vase bene obturato servatur.

TINCTURA VALERIANAE AMMONIATA.

℞. *Valerianae-officinalis Radicis* recens pulveratae uncias duas,
Solutionis Subcarbonatis Ammonici Spirituosae libram.

Macerantur per dies octo, vas saepius agitando; colantur.

TROCHISCI CITRATIS FERRICI.

℞. *Ferri Limaturae* partem unam,
Citri-medicae Succi partes quatuor.

Digeruntur per triduum, vas saepius agitando; dein

coquuntur leni igne ad dimidium. Liquori colato additur

Sacchari albi aequalis pars,

et massa evaporatur ad debitam consistentiam, ut Trochisci formari possint.

TROCHISCI GLYCYRRHIZAE

Trochisci e Glycyrrhiza.

℞. *Iridis-florentinae Radicis* drachmas sex,
Glycyrrhizae-glabrae Radicis decorticatae drachmas tres,
Amyli unciam semis,
Sacchari albi uncias octo.

In pulverem contrita mucilagine Tragacanthi excipiuntur et fiunt Trochisci.

Si

Croci-sativi Stigmatum pulveratorum scrupuli duo adduntur,

TROCHISCI GLYCYRRHIZAE CROCATI,
Trochisci flavi,

appellantur.

THOCHISCI GLYCYRRHIZAE THEBAICI

Trochisci Becchici nigri.

℞. *Opii* drachmas duas,
Tincturae Tolutanae unciam dimidiam,
Syrupi Sacchari uncias octo,
Glycyrrhizae-glabrae Succi, in aqua calida molliti,
Acaciae-verae Gummi, in pulverem triti, singulorum uncias quinque.

Opium bene cum Tinctura teritur, deinde paullatim adduntur Sirupus et Succus Glycyrrhizae, postea sensim inspergitur Gummi, et tandem exsiccantur, ut fiat massa, in Trochiscos septingentos et viginti aequales formanda.

TROCHISCI IPECACUANHAE.

℞. *Psycotriae-emeticae Radicis* subtilissime pulveratae. grana sex,
Sacchari albi unciam,
Tragacanthi scrupulos duos,
Aquae fluviatilis ferventis scrupulos octo.

Tragacanthum cum aqua teritur, ut fiat mucilago, quae cum ceteris optime cogitur in massam, ex qua formantur Trochisci sexaginta aequales.

VINUM ARMORACIAE.

R. *Cochleariae-Armoraciae Radicis* incisae libram semis,
Vini gallici albi libras octo.

Facta per quatriduum digestione, colatur.

VINUM FERRATUM

Vinum chalybeatum.

℞. *Ferri Limaturae* unciam,
Lauri-Cinnamomi Corticis pulverati drachmas tres,
Vini rhenani libram.

Digeruntur per quatriduum, et tum defunditur.

VINUM GENTIANAE

Vinum Gentianae compositum.

℞. *Citri-Aurantii Flavedinis* drachmas sex,
Gentianae-luteae vel-*purpureae Radicis* unciam,
Piperis-nigri Baccarum drachmam semis,
Vini hispanici libram.

Contusa et concisa digeruntur cum vino per quatriduum; dein colatur.

VINUM GLYCYRRHIZAE THEBAICUM

Elixir Papaveris.

℞. *Glycyrrhizae-glabrae Succi*,
Croci-sativi Stigmatum,
Opii pulverati, singulorum scrupulos quinque,
Vini hispanici uncias decem.

In mortario calido primo teruntur opium et glycyrrhizae succus, vinum paullatim addendo, quo facto, croci stigmata adduntur. Per quatriduum digeruntur; colatur.

VINUM IPECACUANHAE.

℞. *Psychotriae emeticae Radicis* contusae drachmas sex,
Vini hispanici libram semis.

Macerantur per quatriduum; deinde colatur.

VINUM OPII.

℞. *Opii* pulverati partem unam,
Vini gallici albi partes sex.

Macerantur per hebdomadam sine calore; dein colatur.

VINUM RHEI AMARUM

Elixir Rhei amarum.

℞. *Rhei Radicis* unciam,
Gentianae-luteae vel-*purpureae Radicis* drachmas duas,
Canellae-albae Corticis drachmam,
Vini hispanici libram.

Pulverata digeruntur per triduum; exprimendo colatur.

VINUM RHEI AROMATICUM

Elixir Rhei compositum.

℞. *Rhei Radicis* unciam unam et semis,
Amomi-repentis Seminum unciam dimidiam,
Vitis-viniferae Uvarum passarum, acinis exemtis, uncias tres,
Vini hispanici libram unam et dimidiam.

Contusa et incisa macerantur per quatriduum loco calido. Colaturae cum expressione factae adduntur
Sacchari albi unciae quatuor,
Extracti Enulae uncia semis,
Myristicae-moschatae Arilli pulverati drachma semis,
Carbonatis Kalici Depurati drachma.

VINUM RHEI DULCE

Elixir Rhei dulce.

℞. *Rhei Radicis* pulveratae uncias duas,
Amomi-repentis Seminum pulveratorum drachmas duas,

Vini hispanici libram.

Macerantur per quatriduum loco calido; exprimendo colatur.

VINUM SCILLAE

Vinum scilliticum.

℞. *Scillae-maritimae Bulbi* concisi unciam,
Zingiberis-officinalis Radicis drachmam,
Vini gallici albi libras duas.

Macerantur per quatriduum; deinde colatur.

VINUM SENNAE

Elixir Sennae.

℞. *Cassiae Sennae Foliorum* uncias quatuor,
Coriandri-sativi Seminum,
Anethi-Foeniculi Seminum, singulorum drachmas duas,
Vini hispanici libras duas cum dimidia.

Contusa digeruntur per triduum, tum adduntur
Vitis-viniferae Uvarum passarum, acinis exemtis, unciae tres.

Digeritur iterum per diem, et exprimendo colatur.

VINUM STIBIATUM

loco Vini antimoniati.

℞. *Tartratis Kalico-Stibiosi* grana duo,
Vini hispanici tepefacti unciam.

Solvitur triturando et per chartam colatur.

VITRUM STIBII

Vitrum Antimonii.

℞. *Oxidi Stibiosi* partes sex,
Sulphureti stibii partem unam.

In pulverem tenuissimum contrita diligenter commisceantur, et deinde in crucibulo argillaceo cooperto ignis ope liquantur.

UNGUENTUM CALAMINAE COMPOSITUM

Unguentum exsiccans Acrelii.

℞. *Calaminae Praeparatae*,
Oxidi plumbici semivitrei pulverati,
Carbonatis plumbici pulverati, singulorum libram semis,
Superoxidi plumbosi,
Acetatis plumbici, singulorum pulveratorum uncias tres,
Sevi Hircini Curati libram,
Lini-usitatissimi Olei uncias octo,
Camphorae depuratae pulveratae drachmas tres.

Sevo, super igne liquefacto, et oleo calamina et plumbi praeparata adduntur; paulum refrigeratis camphora etiam ingeritur; et fit unguentum.

UNGUENTUM CANTHARIDIS

loco unguenti e Cantharide.

℞. *Lyttae-vesicatoriae* pulveratae libram.

Coquitur leni calore et in vase clauso per horam cum

Unguenti Terebinthinae Resinosi libris quatuor.

Si colatur per linteum, fit

UNGUENTUM CANTHARIDIS COLATUM.

UNGUENTUM CARBONATIS PLUMBICI

Ungentum e Cerussa Ph. Mil.

℞. *Carbonatis plumbici* in tenerrimum pulverem triti uncias octo,
Axungiae Curatae libram.
Miscentur triturando.

UNGUENTUM HELLEBORI.

℞. *Veratri-albi Radicis* pulveratae uncias duas,
Axungiae Curatae uncias octo,
Citri-medicae Aetherolei guttas viginti.
Miscentur triturando.

UNGUENTUM HYDRARGYRI.

℞. *Axungiae Curatae*,
Sevi Hircini Curati, singulorum unciam.
Liquefiunt et cum, ab igne remota, spissescant, adjiciuntur
Hydrargiri Puri unciae duae.
Commixta diligenter subiguntur, donec Hydrargyrus non perspiciatur.

UNGUENTUM LAURI TEREBINTHINATUM

Unguentum nervinum, vel Lauri compositum.

℞. *Sevi Ovilli Curati* uncias octo.
Liquefacto et ab igne remoto adjiciuntur

Lauri-nobilis Olei libra,
Aetherolei Terebinthinae uncia,
Olei Empyreumatici Succini Rectificati uncia semis.
Mixta subiguntur, ut in unum coëant.

UNGUENTUM NITRATIS HYDRARGYRICI

Unguentum Hydrargyri compositum, vel citrinum.

℞. *Hydrargyri Puri* unciam,
Acidi Nitroso-Nitrici uncias duas.
Digeruntur in balneo arenae ad solutionem, quae etiamnum calidissima bene miscetur cum
Axungiae Curatae liquefactae et in densitatem denuo coëuntis libra, ut fiat Unguentum, quod in capsulas transfunditur.

UNGUENTUM OXIDI HYDRARGYRICI.

℞. *Lactis vaccini Butyri* recentis insulsi unciam.
Leni igne liquefacto additur
Oxidi Hydrargyri Praecipitati drachma.
In mortario vitreo exactissime commiscentur, donec refrixerint.
Non nisi requisitum paratur.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDAE.

℞. *Secalis-cerealis Farinae* libram.
Coquitur cum
Aceti vini quantitate sufficiente
ad spissitudinem pultis; dein additur
Picis liquidae,
Pini Resinae, singulorum libra dimidia.

Leni igne coquuntur, miscendo et agitando spathula, usque ad justam spissitudinem.

UNGUENTUM ROSACEUM.

℞. *Axungiae Curatae* quantum placet.
Continue instillando
Aquam Rosae,
subigitur pistillo ligneo, donec axungia niveam habeat albedinem.

UNGUENTUM STYRACIS RESINOSUM

Unguentum e Styrace compositum.

℞. *Oleae-europaeae Olei* libram unam et dimidiam,
Pini Resinae,
Amyridis-elemiferae Resinae,
Cerae flavae, singulorum uncias septem.
Simul liquefactis et colatis adjiciuntur
Altingiae-excelsae Balsami unciae septem.
Commixta subiguntur, donec in unum coëant.

UNGUENTUM SUBACETATIS PLUMBICI

Unguentum Saturni.

℞. *Cerae albae* uncias octo.
Liquefactis adduntur
Oleae-europaeae Olei libra una et dimidia,
Solutionis Subacetatis Plumbici unciae octo.
Ab igne remota subiguntur bacillo ligneo, donec omnium unitas fiat.

UNGUENTUM TEREBINTHINAE RESINOSUM

Unguentum basilicum.

℞. *Pini Resinae*,
Sevi Ovilli Curati,
Pini-Sylvestris Terebinthinae,
Cerae flavae, singulorum uncias tres,
Oleae-europaeae Olei libram.

Simul liquata spathula lignea subiguntur, donec refrixerint.

TABULA

EXHIBENS PROPORTIONEM MEDICAMINUM EFFICACIORUM IN QUIBUSDAM PHARMACIS COMPOSITIS

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM;
ejus drachma dimidia continet
Acidi Sulphurici guttas circa tres.

AQUA CALCIS;
ejus drachmae duodecim continent
Calcis causticae granum unum.

AQUA FACHINGENSIS;
ejus unciae decem continent
Subcarbonatis Natrici Crystallisati grana viginti cum dimidio (gr. 20$\frac{1}{2}$),
Carbonatis Calcici grana duo cum dimidio (gr. 2$\frac{1}{2}$),
Carbonatis Magnesici grani quartam partem (gr. $\frac{1}{4}$),

AQUA PYRMONTANA;
ejus unciae decem continent,
Sulphatis Magnesici et *Calcici*, singulorum grana fere quatuor,
Carbonatis Calcici granum unum cum tribus quadrantibus (gr. 1$\frac{3}{4}$),
Carbonatis ferrosi fere granum.

AQUA SELTERANA;

ejus unciae decem continent
Muriatis Natrici grana circiter undecim,
Subcarbonatis Natrici Crystallisati fere grana tria,
Carbonatis Magnesici grana fere duo cum dimidio (gr. $2\frac{1}{2}$),
Carbonatis Calcici grana duo.

AQUA SPADANA;

ejus unciae decem continent
Subcarbonatis Natrici Crystallisati granum,
Carbonatis Magnesici grana duo cum quadrante (gr. $2\frac{1}{4}$).
Carbonatis Calcici fere granum,
Carbonatis ferrosi fere granum.

AQUA SUPERCARBONATIS KALICI;

ejus unciae decem continent
Subcarbonatis Kalici grana unum et viginti.

AQUA SUPERCARBONATIS NATRICI;

ejus unciae decem continent
Subcarbonatis Natrici grana unum et viginti.

ELECTUARIUM SCORDII;

ejus scrupuli decem continent
Opii granum unum.

ELECTUARIUM SENNAE;

ejus drachmae duae continent
Cassiae-Sennae Foliorum scrupulum.

EMULSIO ASSAE FOETIDAE;
ejus uncia dimidia continet
Assae foetidae grana quindecim,
Solutionis Acetatis Ammonici drachmam.

EMULSIO GUAJACINA;
ejus uncia continet
Guajaci-officinalis Resinae scrupulum.

EMULSIO GUMMI AMMONIACI;
ejus uncia dimidia continet
Gummi ammoniaci grana quindecim.

EMULSIO MYRRHAE FERRATA;
ejus uncia dimidia continet
Myrrhae grana decem et duos trientes (gr. $10\frac{2}{3}$),
Sulphatis Ferrosi (Carbonatis ferrosi) grana fere quatuor.

EMULSIO SALINA;
ejus uncia continet
Tartratis Kalici grana duodecim.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM;
ejus grana sex continent
Cucumeris-Colocynthidis extracti fere granum,
Aloës socotrinae grana fere duo et dimidium,
Scammonii granum unum et ejus quintam partem (gr. $1\frac{1}{5}$).

MORSULI STIBIATI;

eorum unus continet
Sulphureti stibii grana quindecim.

MUCILAGO CAMPHORATA;

ejus uncia continet
Camphorae depuratae granum unum.

MUCILAGO CRETACEA;

ejus uncia dimidia continet
Carbonatis Calcici Praeparati grana novem.

PILULAE ALOËS AMARAE;

earum quinque (grana quinque) continent
Aloës socotrinae granum unum et dimidium.

PILULAE ALOËS CROCATAE;

earum quinque (grana octo) continent
Aloës socotrinae grana quatuor.

PILULAE COLOCYNTHIDIS COMPOSITAE,

earum quinque (scrupulus dimidius) continent
Extracti Colocynthidis Compositi grana quinque et dimidium.
Muriatis Hydrargyrosi grana duo,
Extracti Jalappae granum unum et dimidium.

PILULAE ELATERII COMPOSITAE;

earum quinque (scrupulus dimidius) continent
Aloës socotrinae granum unum,
Gambogii granum unum,

Momordicae-Elaterii Faecularum grani quartam partem.

PILULAE FOETIDAE SUCCINATAE;

earum quinque (scrupulus dimidius) continent
Assae foetidae grana quatuor,
Castorei grana quatuor,
Acidi Succinici granum unum et trientem (gr. 1-⅓).

PILULAE GUMMI AMMONIACI THEBAICAE,

earum quinque (grana septemdecim) continent
Opii granum unum.

PILULAE GUMMI-GUTTAE ALOËTICAE;

earum duae (grana sex) continent
Aloës socotrinae grana duo et dimidium,
Galbani granum unum et dimidium,
Gambogii granum unum.

PILULAE HYDRARGYRI;

earum duae (grana quatuor) continent
Hydrargyri Puri granum unum.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYRICI CORROSIVI;

earum una (granum 1-⅛ continet)
Muriatis Hydrargyrici Corrosivi grani octavam partem.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYROSI CAMPHORATAE;

earum duae (grana tria) continent

Muriatis Hydrargyrosi granum unum,
Camphorae depuratae granum dimidium.

PILULAE MURIATIS HYDRARGYROSI THEBAICAE;

earum duae (grana tria) continent
Muriatis Hydrargyrosi granum,
Camphorae depuratae granum dimidium,
Opii grani octavam partem.

PILULAE MYRRHAE FERRATAE;

earum quinque (grana septemdecim et dimidium) continent
Myrrhae grana decem,
Sulphatis Ferrosi (Carbonatis ferrosi) grana duo et dimidium,
Camphorae depuratae fere granum.

PILULAE NICOTIANAE;

earum quinque (grana quindecim) continent
Extracti Nicotianae granum et duas tertias partes (gr. $1\frac{2}{3}$).

PILULAE NITRATIS ARGENTICI;

earum una (grana duo) continet
Nitratis Argentici grani sextam partem.

PILULAE SCAMMONII HYDRARGYROSAE;

earum tres (grana quindecim) continent
Scammonii grana sex,
Muriatis Hydrargyrosi grana sex,
Gambogii grana duo et dimidium.

PILULAE STYRACIS THEBAICAE;

earum una (grana duo) continet
Opii grani partem tertiam.

PILULAE SUBSULPHATIS AMMONICO-CUPRICI;

earum una (grana duo) continet
Subsulphatis Ammonico-Cuprici grani sextam partem.

PULVIS ACONITI;

ejus scrupulus continet
Aconiti Foliorum grana quinque.

PULVIS ALUMINIS KINOSATUS;

ejus scrupulus continet
Sulphatis kalico-aluminici grana decem.

PULVIS AMARUS FERRATUS;

ejus drachma dimidia continet
Sulphatis Ferrosi Crystallisati grana quinque.

PULVIS GUMMOSUS STIBIATUS;

ejus scrupulus continet
Hydrosulphureti Stibiosi granum dimidium.

PULVIS JALAPPAE HYDRARGYRATUS;

ejus scrupulus continet
Convolvuli-Jalappae Radicis grana quindecim,
Muriatis Hydrargyrosi grana quinque.

PULVIS JALAPPAE SALINUS;

ejus scrupulus continet
Convolvuli-Jalappae Radicis grana fere quinque,
Sulphatis magnesici grana decem.

PULVIS JALAPPAE TARTARICUS;

ejus drachma dimidia continet
Convolvuli-Jalappae Radicis grana decem,
Supertartratis Kalici scrupulum.

PULVIS IPECACUANHAE HYDRARGYRATUS;

ejus scrupulus continet
Psychotriae-emeticae Radicis grana sedecim,
Muriatis Hydrargyrosi grana quatuor.

PULVIS IPECACUANHAE THEBAICUS;

ejus scrupulus continet
Psychotriae-emeticae Radicis grana duo,
Opii grana duo.

PULVIS MURIATIS HYDRARGYROSI THEBAICUS;

ejus scrupulus dimidius continet
Muriatis Hydrargyrosi granum,
Opii granum dimidium.

PULVIS NITRI THEBAICUS;

ejus drachma dimidia continet
Opii granum dimidium.

PULVSI RHEI cum MAGNESIA;
ejus scrupulus dimidius continet
Rhei Radicis grana quattuor.

PULVIS RHEI SALINUS;
ejus drachma dimidia continet
Sulphatis Magnesici et
Rhei Radicis, singulorum grana quindecim.

PULVIS SCILLAE COMPOSITUS;
ejus scrupulus continet
Scillae-maritimae Bulbi grana duo.

PULVIS SENNAE COMPOSITUS;
ejus scrupulus continet
Cassiae-Sennae Foliorum grana fere sex,
Scammonii grana fere tria.

PULVIS THEBAICUS;
ejus grana quindecim (dr. $\frac{1}{4}$) continent
Opii granum.

SOLUTIO ACIDI PHOSPHORICI;
ejus scrupulus dimidius continet
Acidi Phosphorici grana duo et dimidium.

SOLUTIO ARSENITIS KALICAE, et ARSENITIS KALICAE AMARA;
ejus scrupulus dimidius continet
Acidi Arsenicosi (cum Kali juncti) grani nonam partem (gr. $\frac{1}{9}$).

SOLUTIO CAMPHORAE SPIRITUOSO-AETHEREA;

ejus grana septem (guttae 12—20) (*) continent *Camphorae depuratae* granum.

SOLUTIO FUILIGNIS FOETIDA;

ejus drachma continet
Assae foetidae grana sex et duas tertias partes (gr. 6 $\frac{2}{3}$).

SOLUTIO GUMMI-GUTTAE ALKALINA;

ejus drachmae quarta pars (guttae 14—18) continet
Gambogii granum et ejus duos trientes (gr. 1 $\frac{2}{3}$).

SOLUTIO MURIATIS FERRICI SPIRITUOSA;

ejus scrupulus dimidius (guttae 15—24) continet
Muriatis Ferrici fere granum unum et dimidium.

SOLUTIO MURIATIS HYDRARGYRICI CORROSIVI;

ejus uncia dimidia continet
Muriatis Hydrargyrici Corrosivi grani quartam partem.

(*) Numeros guttarum tales apposuimus, quales variis experimentis invenimus, ut Medici juniores videant, quam incertus hic quantitates liquidorum determinandi modus sit.

SOLUTIO SULPHATIS MAGNESICI CARBONICA;

ejus unciae quinque continent
Sulphatis Magnesici drachmas sex et dimidiam.

SOLUTIO SULPHATIS ZINCICI;

ejus uncia continet
Sulphatis Zincici grana quinque.

SYRUPUS ACIDI SULPHURICI;

ejus drachma una et dimidia continent
Acidi Sulphurici guttam unam.

SYRUPUS HYDRARGYRI;

ejus drachma dimidia continet
Hydrargyri Puri grani tertiam partem.

SYRUPUS THEBAICUS;

ejus drachma dimidia continet
Opii grani octavam partem.

THERIACA;

ejus scrupuli quinque continent
Opii granum.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA;

ejus drachma dimidia (guttae 80—110) continet
Aloës socotrinae grana duo.

TINCTURA ALOËS CROCATA;

ejus drachma dimidia (guttae 80—110) continet

Aloës socotrinae granum fere unum et quadrantem.

TINCTURA AROMATICA ACIDA;

ejus scrupulus dimidius (guttae 16—24) continet *Acidi Sulphurici* granum unum et dimidium.

TINCTURA CANTHARIDIS;

ejus grana quinque (guttae 10—15) respondent *Lyttae-vesicatoriae* grani decimae sextae parti.

TINCTURA CASTOREI;

ejus drachma dimidia (guttae 80—110) continet *Castorei* grana quinque.

TINCTURA CASTOREI THEBAICA;

ejus drachma dimidia (guttae 50—60) continet *Opii* fere granum dimidium.

TINCTURA COLOCYNTHIDIS;

ejus grana decem (guttae 20—25) respondent *Cucumeris-Colocynthidis Pulpae* grani duabus tertiis partibus.

TINCTURA DIGITALIS;

ejus grana quatuor (guttae 8—12) respondent *Digitalis-purpureae Foliorum* grano dimidio.

TINCTURA GUAJACI;

ejus grana quadraginta (guttae 60—80) respondent *Guajaci-officinalis Resinae* granis decem.

TINCTURA GUAJACI FOENICULATA;
ejus scrupulus (guttae 40—50) respondet
Guajaci-officinalis Resinae granis decem.

TINCTURA HYOSCYAMI;
ejus grana octo (guttae 16—24) respondent
Hyoscyami-nigri Foliorum grano.

TINCTURA JALAPPAE;
ejus grana triginta (guttae 60—70) respondent
Extracto spirituoso e *Convolvuli-Jalappae Radicis* granis septem.

TINCTURAE JALAPPAE COMPOSITA;
ejus drachmae duae continent
Extractum spirituosum e *Convolvuli-Jalappae Radicis* scrupulo,
Gambogii granum unum ut ejus quadrantem,
Scammonii grana duo cum dimidio.

TINCTURA OPII;
ejus grana decem (guttae 15—20) continent
Opii granum.

TINCTURA OPII CAMPHORATA;
ejus scrupuli duo (guttae 60—80) continent
Opii grani decimam quintam partem.

TINCTURA RESINAE SUCCINI;
ejus grana sedecim (guttae 20—40) continent

Resinae ex Oleo Empyreumatico Succini grana duo.

TINCTURA SCILLAE;

ejus scrupulus (guttae 40—50) respondet
Extracto spirituoso e *Scillae-maritimae Bulbi* granis tribus.

TINCTURA SENNAE AROMATICA;

ejus drachmae duae respondent
Cassiae-Sennae Foliorum granis decem.

TINCTURA TOLUTANA;

ejus scrupulus (guttae 40—50) continet
Toluiferae Balsami grana duo et dimidium.

TINCTURA VALERIANAE;

ejus scrupulus (guttae 40—50) respondet
Valerianae-officinalis Radicis granis duobus et dimidio.

TINCTURA VALERIANAE AMMONIATA;

ejus scrupulus dimidius (guttae 15—20) respondet
Valerianae-officinalis Radicis grano uno et ejus tres septimas partes (grano $1\frac{3}{7}$).

TROCHISCI GLYCYRRHIZAE THEBAICI;

eorum unus (grana novem) continet
Opii grani quintam partem.

TROCHISCI IPECACUANHAE;

eorum unus (scrupulus dimidius) continet

Psychcotriae-emeticae Radicis grani decimam partem.

VINUM GLYCYRRHIZAE THEBAICUM;

ejus grana quadraginta octo (guttae 40—60) continent

Opii granum.

VINUM IPECACUANHAE;

ejus drachmae duae respondent

Psychotriae-emeticae Radicis granis quindecim.

VINUM RHEI AMARUM;

ejus drachmae duae respondent

Extracto vinoso e *Rhei Radicis* granis decem.

VINUM RHEI AROMATICUM;

ejus drachmae duae respondent

Extracto vinoso e *Rhei Radicis* granis decem.

VINUM RHEI DULCE;

ejus drachmae duae respondent

Extracto vinoso e *Rhei Radicis* scrupulo.

VINUM SCILLAE;

ejus drachmae duae respondent

Extracto vinoso e *Scillae-maritimae Bulbi* granis quinque.

VINUM SENNAE;

ejus drachmae duae respondent

Extracto vinoso e *Cassiae-Sennae Foliorum* granis sedecim.

VINUM STIBIATUM;

ejus drachmae duae continent

Tartratis Kalico-Stibiosi granum dimidium.

CATALOGUS

NOMINUM MUTATORUM

Nomina antiquata	Nomina nova
Acetum gelu concentratum	Acetum Vini Concentratum.
— prophylacticum . . .	Acetum Aromaticum.
— prophylacticum commune	Acetum Angelicae Compositum
— radicatum Westendorffi	Acidum Aceticum Concentratum.
— saturninum	Solutio subacetatis Plumbici.
Acidum muriaticum oxygenatum	Aqua Superoxidi Muriatosi.
— nitri fumans.	Acidum Nitroso-Nitricum.
— nitri praecipitatum . .	Acidum Nitricum Dilutum.
— salis communis . . .	Acidum Muriaticum.
— tartari crystallisatum .	Acidum Tartaricum.
— tartari destillatum . .	Liquor Pyrotartaricus.
— vitrioli tenue	Acidum Sulphuricum Dilutum.
Adeps curata	Axungia Curata.
Æther martialis	Solutio Muriatis Ferrici Ætherea.
— martialis spirituosus . .	Solutio Muriatis Ferrici Spirituoso-Ætherea.
— vini, vel vitriolatus . .	Æther.
Æthiops martialis	Oxidum Ferroso-Ferricum.
— mineralis	Sulphuretum Hydrargyri Nigrum.
Ærugo crystallisata . . .	Acetas Cupricum.

Nomina antiquata	Nomina nova
Alkali ammoniacum acetatum	Solutio Acetatis Ammonici.
Alkali ammoniacum aquosum	Solutio Subcarbonatis Ammoniaci Aquosa.
— ammoniacum causticum	Ammoniacum Causticum.
— ammoniacum siccum . .	Subcarbonas Ammonicum.
— ammoniacum spirituosum	Solutio Subcarbonatis Ammonici Spirituosa.
— ammoniacum succinatum	Ammoniacum Succinatum.
— lignorum depuratum .	Subcarbonas Kalicum Depuratum.
— minerale aëratum . .	Carbonas Natricum.
— minerale fixum . . .	Subcarbonas Natricum Crystallisatum.
— minerale tartarisatum .	Tartras Kalico-Natricum.
— tartari	Subcarbonas Kalicum Purum.
— vegetabile acetatum . .	Acetas Kalicum.
— vegetabile aëratum . .	Carbonas Kalicum.
— vegetabile tartarisatum.	Tartras Kalicum.
— vegetabile vitriolatum .	Sulphas Kalicum.
Alumen ustum	Sulphas Kalico-Aluminicum Exsiccatum.
Antimonium diaphoreticum	Superstibiis Kalica.
Aqua aërata, vel carbonica	Aqua Acidi Carbonici.
— aërata alkalina . . .	Aqua Supercarbonatis Kalici.
— naphae	Aqua Aurantii.
— ophthalmica Odhelii .	Decoctum Rutae Zincatum.
— picea	Infusum Picis Liquidae.
— ranunculi albi. . . .	Aqua Anemones.
— saturni	Aqua Subacetatis Plumbici.
— sodae	Aqua supercarbonatis Natrici.
— vitriolica Ph. Mil. . .	Solutio Sulphatis Zincici.
Axungia oxygenata . . .	Axungia Nitrica.

Nomina antiquata	Nomina nova
B	
Balsamum aromaticum . .	Linimentum Aromaticum.
— e benzoë, vel traumaticum	Tinctura Benzoës Aloëtica.
Balsamum nervinum, vel vitae	Tinctura Succini Aromatica.
— sulphuris terebinthinatum	Ætheroleum Terebinthinae Sulphuratum.
— Butyrum antimonii . .	Murias Stibiosum.
C	
Calomel	Murias Hydrargyrosum.
Calx antimonii elota. . .	Superstibiis Kalica.
— salita	Murias Calcicum.
— zinci	Oxidum Zincicum.
Causticum antimoniale . .	Murias Stibiosum.
— lunare	Nitras Argenticum Fusum.
— salinum	Hydras Kalicum.
Ceratum citrinum	Emplastrum Cerae.
— labiale	Ceratum Rubrum.
Cerei medicati	Cereoli Plumbici.
Cinnabaris factitia . . .	Sulphuretum Hydrargyri Rubrum.
Colcothar vitrioli	Oxidum Ferricum.
Collyrium Stjerncronense .	Decoctum Rutae Zincatum.
Conditum aurantii corticis	Conditum Aurantii.
— citri corticis	Conditum Citri.
Conserva rosae rubrae . .	Conserva Rosae.
Creta praeparata. . . .	Carbonas Calcicum Praeparatum.
Crocus martis aperitivus .	Subcarbonas Ferroso-Ferricum.
Cuprum ammoniacum . .	Subsulphas Ammonico-Cupricum.
D	
Decoctum album	Emulsio Cornu Cervi Usti.
— hordei acidulatum . .	Decoctum Hordei Acidulum.

Nomina antiquata	Nomina nova
Decoctum laxativum Viennense	Infusum Sennae Compositum.
— lignorum	Decoctum Guajaci.
Diascordium	Electuarium Scordii.

E

Electuarium lenitivum . .	Electuarium Sennae.
— e manna	Electuarium Mannae.
— gingivale	Electuarium Myrrhae Compositum.
— e scordio	Electuarium Scordii.
— e senna	Electuarium Sennae.
Elixir aloës saponaceum .	Tinctura Aloës Composita.
— aloëticum	Tinctura Aloës Crocata.
— foetidum	Tinctura Castorei Thebaica.
— gambogiae alkalinum .	Solutio Gummi Guttae Alkalina.
— jalappae compositum .	Tinctura Jalappae Composita.
— papaveris	Vinum Glycyrrhizae Thebaicum.
— paregoricum	Tinctura Opii Camphorata.
— rhei amarum	Vinum Rhei Amarum.
— rhei compositum . .	Vinum Rhei Aromaticum.
— rhei dulce	Vinum Rhei Dulce.
— sennae	Vinum Sennae.
— Whyttii	Tinctura Cinchonae Amara.
Emplastrum anglicanum .	Sericum Adhaesivum.
— e calaminari lapide . .	Emplastrum Calaminae.
— e cantharide	(ejus loco) Emplastrum Cantharidis.
— commune	Emplastrum Oxidi Plumbici.
— e conio	Emplastrum Conii.
— diapompholygos . . .	Emplastrum Zincico-Plumbicum.
— emolliens citrinum . .	Emplastrum Mucilaginosum.
— foetidum	Emplastrum Assae foetidae Compositum.

Nomina antiquata	Nomina nova
Emplastrum gummosum .	Emplastrum Gummi-Resinosum.
— Hjerneri	Emplastrum Saponaceo-Plumbicum,
— piceum Ph. Mil. . . .	(ejus loco) Emplastrum Picis.
— saponatum	Emplastrum Saponaceum.
— stomachicum	Emplastrum Cumini.
— vesicatorium perpetuum Janini	Emplastrum Cantharidis cum Euphorbio.
Emulsio communis . . .	Emulsio Amygdalina.
— gummosa	Emulsio Gummi Arabici.
— kinkinae	Emulsio Cinchonae.
Extractum centaurii minoris	Extractum Centuarii.
— juglandis	Extractum Juglandium.
— kinkinae	Extractum Cinchonae.
— opii gummosum . . .	Opium Depuratum.
— pini liquidum	Extractum Turionum Pini.
— rhabarbari	Extractum Rhei.
— thebaicum	Opium Depuratum.

F

Ferrum oxydatum fuscum .	Subcarbonas Ferroso-Ferricum.
Flores benzoës	Acidum Benzoïcum.
— zinci	Oxidum Zincicum.

H

Hepar sulphuris.	Sulphuretum Kalicum.
Hydrargyrus corrosivus albus	Murias Hydrargyricum Corrosivum.
— corrosivus ruber . . .	Oxidum Hydrargyricum. Oxidum Hydrargyricum Praecipitatum.
— dulcis.	Murias Hydrargyrosum.
— purificatus	Hydrargyrum Purum.

Nomina antiquata	Nomina nova
I	
Infusum kinkinae	Infusum Cinchonae.
— malti Ph. Mil. . . .	Infusum Bynes.
K	
Kermes minerale	Hydrosulphuretum Stibiosum.
L	
Lac ammoniacum . . .	Emulsio Gummi Ammoniaci.
— sulphuris	Sulphur Praecipitatum.
Lapides cancrorum praeparati	Carbonas Calcicum Praeparatum.
Lapis calaminaris preparatus	Calamina Praeparata.
— infernalis	Nitras Argenticum Fusum.
Limatura ferri praeparata .	Ferrum Pulveratum.
Linctus acidus.	Mucilago Seminum Cydoniorum Acidulata.
— oleosus	Mucilago Oleosa.
— ad stomacacen . . .	Linctus Oxymuriatis Calcici.
Linimentum ad ambustiones	Linimentum Calcicum. Linimentum Calcicum cum Opio.
— e sale volatili	(ejus loco) Linimentum Ammonicum.
— saponaceum	(ejus loco) Linimentum Saponis Camphoratum.
Liquor anodynus mineralis	Æther Spirituosus.
— cornu cervi	Liquor Subcarbonatis Ammonici.
— cornu cervi succinatus .	Liquor Succinatis Ammonici.
— nervinus Bangii . . .	Solutio Camphorae Spirituoso-Ætherea.
Lixivium saponariorum. .	Solutio Hydratis Kalici.
— tartari	Solutio Subcarbonatis Kalici.

Nomina antiquata	Nomina nova
M	
Magisterium bismuthi . .	Subnitras Bismuthicum.
Magnesia alba	Carbonas Magnesicum.
— usta	Magnesia Pura.
Mercurius cosmeticus, vel praecipitatus albus . .	Submurias Ammonico-Hydrargyricum.
— solubilis	Oxidum Hydrargyrosum.
Mixtura assae foetidae Millari	Emulsio Assae foetidae.
— cretae praeparatae . .	Mucilago Cretacea.
— diatrion	Mixtura Pyrotartarica Camphorata.
— gummi guajaci Bergeri.	Emulsio Guajacina.
— mercurialis Ph. Mil. . .	Solutio Muriatis Hydrargyrici Corrosivi.
— mineralis Fowleri . .	Solutio Arsenitis Kalicae.
— myrrhae Griffithii . .	Emulsio Myrrhae Ferrata.
— salina Ph. Paup. . . .	Solutio Acetatis Kalici.
— salina Ph. Suec. . . .	Solutio Citratis Kalici.
— simplex	Mixtura Pyrotartarica Camphorata.
Morsuli antimoniales. . .	Morsuli Stibiati.
— citri	Morsuli Citrici.
— restaurantes Kunkelii .	Morsuli Stibiati.
Moschus artificialis . . .	Resina ex Oleo Empyreumatico Succini.
N	
Nitrum purificatum . . .	Nitras Kalicum Depuratum.
O	
Oleum absinthii stillatitium	Ætheroleum Absinthti.
— animale Dippelii . . .	Oleum Empyreumaticum Cornu Cervi Rectificatum.
— anisi	Ætheroleum Anisi.
— camphoratum	Solutio Camphorae Oleosa.
— carvi	Ætheroleum Carvi.

Nomina antiquata	Nomina nova
Oleum caryophylli . . .	Ætheroleum Caryophylli.
— cerae	Oleum Empyreumaticum Cerae.
— chamomillae	Ætheroleum Chamomillae.
— cinnamomi	Ætheroleum Cinnamomi.
— cornu cervi rectificatum	Oleum Empyreumaticum Cornu Cervi Rectificatum.
— foeniculi	Ætheroleum Foeniculi.
— juniperi	Ætheroleum Juniperi.
— lavandulae	Ætheroleum Lavandulae.
— martis	Murias Ferricum.
— menthae piperitidis . .	Æetheroleum Menthae Piperitidis.
— ovi.	Oleum Ovorum.
— piperis jamaicensis . .	Ætheroleum Piperis Jamaicensis.
— rosmarini	Ætheroleum Rosmarini.
— succini rectificatum . .	Oleum Empyreumaticum Succini Rectificatum.
— tanaceti	Ætheroleum Tanaceti.
— terebinthinae aethereum	Ætheroleum Terebinthinae.
Oxymel aeruginis . . .	Linimentum Acetatis Cuprici.

P

Pasta amygdali, vel regia .	Pasta Amygdalorum.
Pilulae catharticae, vel e colocynthide compositae .	Pilulae Colocynthidis Compositae.
Pilulae e cupro ammoniaco	Pilulae Subsulphatis Ammoniaco-Cuprici.
— ex elaterio	Pilulae Elaterii Compositae.
— foetidae	Pilulae Foetidae Succinatae.
— e gentiana crocatae . .	Pilulae Aloës Amarae.
— Griffithii.	Pilulae Myrrhae Ferratae.
— e hydrargyro corrosivo albo	Pilulae Muriatis Hydrargyrici Corrosivi.
— e nicotiana compositae Ph. Mil.	Pilulae Nicotianae.

Nomina antiquata	Nomina nova
Pilulae Rufi.	Pilulae Aloës Crocatae.
— saponaceae	Pilulae Saponis.
— e scammonio compositae Ph. Mil.	Pilulae Scammonii Hydrargyrosae.
— e styrace	Pilulae Styracis Thebaicae.
Potio cretacea	Mucilago Cretacea.
Pulvis aërophorus . . .	Pulvis Magnesiae Tartaricus.
— alexiterius Ph. Suecicae, ed. II	Pulvis Ipecacuanhae Thebaicus.
— ari compositus . . .	Pulvis Ari Alkalinus.
— cordialis	Elaeosaccharum Cinnamomi.
— dentifricius	Pulvis Tartari Compositus.
— digestivus	Pulvis Rhei Salinus.
— Doveri	Pulvis Ipecacuanhae Thebaicus.
— Jacobi	Phosphas Calcicum Stibiatum.
— jalappae compositus .	(ejus loco) Pulvis Jalappae Salinus.
— ad maculas corneae .	Pulvis Tartari Argillatus.
— nitrosus Ph. Mil. . .	(ejus loco) Pulvis Nitri Tartaricus.
— nitrosus Ph. Suec. . .	Pulvis Nitri Oxalicus.
— sedativus	Pulvis Nitri Thebaicus.
— sternutatorius	Pulvis Asari Compositus.
— stipticus	Pulvis Kinosatus.
— thebaicus Ph. Suecicae, ed. IV (*)	Pulvis Nitri Thebaicus.

R

Rob juniperi	Syrupus Juniperi.

(*) Pulvis thebaicus Ph. Su. ed. IV non confundendus cum pulvere ejusdem nominis hujus editionis (V). Prior opii granum in drachma, posterior in granis quindecim habet.

(*Nota Lipsiensis editionis an. 1821.*)

Nomina antiquata	Nomina nova
Rob sambuci	Syrupus Sambuci.
Rubigo ferri	Hydras Ferricum.

S

Saccharum saturni purificatum	Acetas Plumbicum Crystallisatum.
Sal acidum boracis . . .	Acidum Boracicum.
— ammoniacum martiale .	Murias Ammonico-Ferricum.
— benzoës	Acidum Benzoïcum.
— cornu cervi	Subcarbonas Ammonicum Empyreumaticum.
— essentiale tartari . . .	Acidum Tartaricum.
— lactis	Saccharum Lactis Crystallisatum.
— martis	Sulphas Ferrosum Crystallisatum.
— saturni purificatum . .	Acetas Plumbicum Crystallisatum.
— sedativum	Acidum Boracicum.
— Seignetti	Tartras Kalico-Natricum.
— succini	Acidum Succinicum.
Sapo medicatus	Sapo Amygdalinus.
Sevum curatum	Sevum Bubulum Curatum. Sevum Hircinum Curatum. Sevum Ovillum Curatum.
Soda phosphorata . . .	Phosphas Natricum.
Species emollientes . . .	Species ad Fomentum Emolliens
— pectorales	Species ad infusum Pectorale.
— resolventes	Species ad Fomentum Resolvens.
Spiritus aethereus nitratus	Æther Nitricus Spirituosus.
— aethereus vitriolatus .	Æther Spirituosus.
— aromaticus	Spiritus Rosmarini Compositus.
— aromaticus acetatus . .	Spiritus Rosmarini Acetatus.

Nomina antiquata	Nomina nova
Spiritus frumenti acetatus Ph. Mil.	Aqua Subacetatis Plumbici Fortior.
— lavandulae compositus .	Tinctura Lavandulae Aromatica.
— Mindereri	Solutio Acetatis Ammonici.
— nitri dulcis	Æther Nitricus Spirituosus.
— nitri fumans	Acidum Nitroso-Nitricum.
— salis acidus	Acidum Muriaticum.
— salis ammoniaci succinatus	Ammoniacum Causticum.
— salis ammoniaci causticus	Ammoniacum Succinatum.
— terebinthinae	Ætheroleum Terebinthinae.
— vini camphoratus . .	Solutio Camphorae Spirituosa.
— vini rectificatissimus .	Spiritus Concentratus.
— vini rectificatus . . .	Spiritus Dilutus.
— vitrioli	Acidum Sulphuricum Dilutum.
— vulnerarius	Spiritus Rosmarini Compositus.
— vulnerarius acidus . .	Spiritus Rosmarini Acetatus.
Spongia usta	Carbo Spongiae Officinalis.
Succus armoraciae compositus Ph. Mil.	Succus Amoraciae cum Spiritu.
Sulphur auratum antimonii	Hydrosulphuretum Stibiosum cum Sulphure.
Syrupus amygdali . . .	Syrupus Amygdalorum.
— aurantii corticis . . .	Syrupus Aurantii.
— cerasi nigri	Syrupus Cerasi.
— hordeatus	Syrupus Amygdalorum.
— papaveris	(ejus loco) Syrupus Thebaicus.
— scilliticus	Syrupus Scillae.
— vitriolatus Ph. Mil. . .	Syrupus Acidi Sulphurici.

Nomina antiquata	Nomina nova
T	
Tartarus antimonialis . .	Tartras Kalico-Stibiosum.
— martialis	Tartras Kalico-Ferricum.
— tartarisatus	Tartras Kalicum.
— vitriolatus	Sulphas Kalicum.
Terra foliata tartari . . .	Acetas Kalicum.
— ponderosa salita . . .	Murias Baryticum.
Testae ostrearum praeparatae	Carbonas Calcicum Preparatum.
Tinctura amara	Tinctura Absinthii Composita.
— aromatica vitriolata . .	Tinctura Aromatica Acida.
— balsamica	Tinctura Succini Aromatica.
— foetida Ph. Mil. . . .	Solutio Fuliginis Foetida.
— fuliginis	Solutio Fuliginis Alkalina.
— kinkinae	Tinctura Cinchonae.
— laccae composita . . .	Tinctura Laccae Myrrhata.
— martis	Solutio Muriatis Ferrici Spirituosa.
— thebaica	Tinctura Opii.
Trochisci becchici nigri .	Trochisci Glycyrrhizae Thebaici.
— flavi	Trochisci Glycyrrhizae Crocati.
— e glycyrrhiza	Trochisci Glycyrrhizae.
V	
Vinum antimoniatum . .	(ejus loco) Vinum Stibiatum.
— chalybeatum	Vinum Ferratum.
— gentianae compositum .	Vinum Gentianae.
— scilliticum	Vinum Scillae.
Vitriolum album purificatum	(ejus loco) Sulphas Zincicum.
Vitrum antimonii . . .	Vitrum Stibii.

Nomina antiquata	Nomina nova
U	
Unguentum aeruginis . .	Linimentum Acetatis Cuprici.
— basilicum	Unguentum Terebinthinae Resinosum.
— e cantharide	(ejus loco) Unguentum Cantharidis.
— e cepa	Linimentum Cepae.
— e cerussa Ph. Mil. . .	Unguentum Carbonatis Plumbici.
— citrinum.	Unguentum Nitratis Hydrargyrici.
— exsiccans Acrelii . . .	Unguentum Calaminae Compositum.
— hydrargyri compositum	Unguentum Nitratis Hydrargyrici.
— lauri compositum, vel nervinum.	Unguentum Lauri Terebinthinatum.
— saturni	Unguentum Subacetatis Plumbici.
— e styrace compositum .	Unguentum Styracis Resinosum.
— suppurans	Linimentum Cepae.

REGISTER

T

INDEX

(*) Pulvis thebaicus hujus editionis (V Ph. Su.) non confundendus est cum pulvere ejusdem nominis editionis praecedentis Ph. Su. (IV). Prior opii granum in grana quindecim, posterior in drachma habet.

(*Nota Lipsiensis editionis an.* 1821.)